CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG

EDITAL Nº 02/2024

401 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

SÁBADO TARDE

ORIENTAÇÕES

1. Este **Caderno de Prova**, contém **30 (trinta) questões objetivas**, com **4 (quatro) alternativas cada uma**, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
2. Após a conferência, assine, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas.** Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
3. A duração da prova será de **02h30 (duas horas e trinta minutos)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
4. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
5. Os candidatos **não poderão** se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01(uma) hora** do início ou **15(quinze) minutos** antes do término.
6. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os **03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
7. Os candidatos **PODERÃO** levar consigo o Caderno de Questões.
8. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **09/02/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

PÁGINA EM BRANCO

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder as **questões** de **1** a **5**.

Como as mudanças de apetite estão relacionadas ao estresse

Você provavelmente já ouviu alguém dizer que a palavra *estresse* é sobremesa soletrada ao contrário, como uma forma de explicar o desejo por doces quando se sente emocionalmente desgastado. Mas a resposta ao estresse não é a mesma para todos. Enquanto algumas pessoas comem mais ou gravitam em torno de alimentos altamente palatáveis e de alto teor calórico quando estão sob estresse, outras perdem o apetite. Ou os hábitos alimentares de algumas pessoas não mudam em nada.

As razões para essas diferenças são complexas. "A ciência sugere que, nos seres humanos, é a interação entre fatores comportamentais, ambientais e genéticos que determina a suscetibilidade de uma pessoa à alimentação estressante", observa Kimberly Smith, que estuda o comportamento alimentar e é professora assistente do departamento de psiquiatria e ciências comportamentais da Johns Hopkins University School of Medicine, em Baltimore.

Para muitas pessoas, "a liberação de cortisol pode aumentar o apetite e a ingestão de alimentos, especialmente aqueles com alto teor de gordura ou açúcar", diz Smith. Embora o cortisol tenha muitas funções, ele é amplamente conhecido como hormônio do estresse, pois seus níveis aumentam em resposta à pressão intensa ou à ansiedade elevada — provocando fome, armazenamento de gordura e diminuição do fluxo sanguíneo nas regiões do cérebro que regulam a ingestão de alimentos.

Pessoas com muita restrição alimentar — que pretendem limitar a ingestão de alimentos para controlar o peso — também são mais suscetíveis a comer por estresse. "Elas podem jogar a cautela ao vento e perder a inibição quando estão sob estresse", diz o gastroenterologista Lawrence Cheskin, presidente de estudos de nutrição e alimentação da Faculdade de Saúde Pública da George Mason e coautor do livro *Weight Loss for Life* (*Perda de peso para toda a vida*, em português). "A forma como você lida com o estresse também pode aumentar sua suscetibilidade — se você tem um estilo de enfrentamento passivo ou evitativo", acrescenta Smith, "isso pode aumentar sua vulnerabilidade à alimentação estressante".

[...]

Até certo ponto, os efeitos do estresse sobre o apetite de uma pessoa podem ser uma resposta aprendida, observa Cheskin. "Se você cresceu em um ambiente em que, quando as pessoas estavam estressadas, elas recorriam à comida, pode ser mais provável que você imite isso em sua própria vida", acrescenta. Ou seja, se você descobriu que comer biscoitos ou batatas fritas quando está estressado o ajuda a se sentir melhor, pelo menos a curto prazo, isso pode se tornar sua estratégia.

Infelizmente, porém, a alimentação relacionada ao estresse pode criar um ciclo perpétuo. Afinal, consumir alimentos doces ou ricos em amido aumenta os níveis de serotonina e dopamina, substâncias químicas do cérebro que causam bem-estar, diz a psicóloga clínica Rachel Goldman, professora assistente clínica do departamento de psiquiatria da NYU Grossman School of Medicine. "A alimentação emocional tem uma finalidade. Quando você come alimentos reconfortantes, isso ativa imediatamente o centro de recompensa no cérebro, o que dá uma sensação boa."

[...]

COLINO, S. **National Geografic**, 29 maio 2023. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2023/05/como-as-mudancas-de-apetite-estao-relacionadas-ao-estresse>. Acesso em: 19 jan. 2025.

QUESTÃO 01

Considere as frases transcritas do texto:

I. Pessoas com muita restrição alimentar — que pretendem limitar a ingestão de alimentos para controlar o peso — também são mais suscetíveis a comer por estresse."
II. Para muitas pessoas, "a liberação de cortisol pode aumentar o apetite e a ingestão de alimentos, especialmente aqueles com alto teor de gordura ou açúcar", diz Smith.
III. Afinal, consumir alimentos doces ou ricos em amido aumenta os níveis de serotonina e dopamina, substâncias químicas do cérebro que causam bem-estar.
IV. Quando você come alimentos reconfortantes, isso ativa imediatamente o centro de recompensa no cérebro, o que dá uma sensação boa.

Assinale a alternativa que analisa **CORRETAMENTE** o uso dos sinais de pontuação nas frases:

A) Em I, a substituição dos travessões por vírgulas acarretaria em prejuízo de sentido.
B) Em II, a primeira vírgula isola o sujeito da oração, contribuindo para a sintaxe do período.
C) Em III, a substituição da última vírgula por travessão não modificaria o sentido da frase.
D) Em IV, a vírgula após a palavra "cérebro" poderia ser substituída por ponto final para maior clareza do período.

QUESTÃO 02

Na frase "As razões para **essas** diferenças são complexas.", o pronome demonstrativo ESSAS é um elemento coesivo que retoma algo que já foi dito, evitando sua repetição.

Ocorre retomada por esse tipo de elemento coesivo nas frases a seguir, **EXCETO** em:

A) "'**Se** você cresceu em um ambiente em que, quando as pessoas estavam estressadas…"
B) "...**elas** recorriam à comida…".
C) "...**isso** ativa imediatamente o centro de recompensa no cérebro."
D) "...comer biscoitos ou batatas fritas quando está estressado **o** ajuda a se sentir melhor…"

QUESTÃO 03

Sobre os argumentos de autoridade citados no texto, considere as afirmativas a seguir e assinale **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

(__) Para Kimberly Smith, as pessoas teriam predisposição para lidar com o estresse na alimentação devido a uma série de fatores, incluindo o ambiente em que vivem.
(__) Lawrence Cheskin defende que a relação com a comida pode ser um espelho do que a pessoa vive em família, não tendo a ver com a genética.
(__) O comportamento compulsivo ou inibitivo em relação à alimentação independe do fator emocional, segundo Rachel Goldman.
(__) O hormônio do estresse, o cortisol, provoca aumento da fome, de acordo com Kimberly Smith.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas:

A) V- V- F- V
B) F- F- V- V
C) V- F- F- V
D) F- V- V- F

QUESTÃO 04

É **CORRETO** afirmar que há correlação de sentido entre a primeira expressão e a segunda em:

A) 1."Alimentos altamente palatáveis e de alto teor calórico"
   2."alto teor de gordura ou açúcar".
B) 1."Pessoas com muita restrição alimentar"
   2. "hormônio do estresse".
C) 1."Fome"
   2."serotonina e dopamina".
D) 1."Centro de recompensa no cérebro"
   2. "diminuição do fluxo sanguíneo".

QUESTÃO 05

Sobre a concordância verbal segundo a norma padrão, analise os trechos a seguir:

I. "substâncias químicas do cérebro que **causam** bem-estar." — o verbo deveria estar no singular, concordando com CÉREBRO.
II. "os efeitos do estresse sobre o apetite de uma pessoa **podem** ser uma resposta aprendida." — a concordância com a palavra EFEITOS exige o uso do verbo no plural.
III. "a interação entre fatores comportamentais, ambientais e genéticos que **determina** a suscetibilidade" — o verbo está corretamente flexionado no singular, concordando com INTERAÇÃO.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) Apenas III.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06

Considere que um arqueólogo encontrou documentos antigos com datas codificadas por um sistema especial chamado "XZLR". Nesse sistema, os algarismos **X** e **Z** representam o dia, enquanto **L** e **R** representam o mês. Por exemplo, a data 23 de agosto seria codificada como: **X = 2; Z = 3; L = 0; R = 8**.

Se em um dos documentos a soma X+Z+L+R for igual a **13**, é **CORRETO** afirmar que o dia e o mês registrados no documento são:

A) 12 de fevereiro
B) 18 de abril
C) 21 de maio
D) 11 de março

QUESTÃO 07

A família Costa é composta pelos seguintes membros: Sérgio, que tem 50 anos; a Ana, que tem 30 anos; o Orlando, com 70 anos; e o Anastácio. A idade do Anastácio corresponde à média aritmética das idades de todos os membros da família, incluindo ele mesmo.

É **CORRETO** afirmar que a idade do Anastácio é:

A) 30 anos
B) 25 anos
C) 35 anos
D) 50 anos

QUESTÃO 08

Em uma vila turística, os organizadores de um festival criaram uma sequência numérica para ordenar as mesas do evento. O número da primeira mesa foi definido como 4, e os números das mesas seguintes são determinados, somando ao número anterior o próximo número par consecutivo, iniciando pelo número 2.

Seguindo o padrão definido, é **CORRETO** afirmar que o número da quinta mesa será:

A) 24
B) 26
C) 28
D) 30

QUESTÃO 09

Considere a seguinte proposição:

"O técnico de enfermagem medica se, e somente se, o médico prescreve."
Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a representação simbólica para a sentença apresentada.

A) $P \sim Q$
B) $P \vee Q$
C) $P \leftrightarrow Q$
D) $P \wedge Q$

QUESTÃO 10

Em um sorteio beneficente, foram disponibilizados 80 bilhetes para concorrer a um *smartphone*. Júlia, interessada no prêmio, comprou 16 bilhetes. Os demais foram adquiridos por outras pessoas.
É **CORRETO** afirmar que a probabilidade de Júlia ser sorteada é:

A) 20%
B) 10%
C) 8%
D) 15%

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

A manipulação de dados em Excel é uma habilidade valiosa. A função do Excel que retornaria o valor mais baixo em um conjunto de dados é apresentada **CORRETAMENTE** na alternativa:

A) =MIN()
B) =LOWEST()
C) =LEAST()
D) =SMALLEST()

QUESTÃO 12

A organização de e-mails é essencial para uma comunicação eficiente. A técnica frequentemente usada para gerenciar e-mails é apresentada **CORRETAMENTE** na alternativa:

A) Ignorá-los até que sejam necessários.
B) Usar pastas e etiquetas para categorizá-los.
C) Armazená-los todos em uma única caixa.
D) Enviar todos os e-mails como anexos.

QUESTÃO 13

A configuração de rede é uma parte vital da infraestrutura de TI. O significado de gateway em uma rede é apresentado **CORRETAMENTE** na alternativa:

A) Um software antivirus.
B) Um tipo de malware.
C) Um protocolo de e-mails.
D) Um dispositivo que conecta diferentes redes.

QUESTÃO 14

A compreensão do sistema operacional é fundamental para qualquer usuário de computador. A função da Área de Notificação no Windows é apresentada **CORRETAMENTE** na alternativa:

A) Listar todos os arquivos do sistema.
B) Mostrar janelas de aplicativos abertos.
C) Exibir ícones de programas em execução e avisos de sistema.
D) Gerar relatórios automáticos do sistema.

QUESTÃO 15

A segurança da informação é uma prioridade em todos os setores. O significado de ataque "Man-in-the-Middle" é apresentado **CORRETAMENTE** na alternativa:

A) Um ataque que instala malware no dispositivo.
B) Um ataque em que o invasor intercepta a comunicação entre duas partes.
C) Um ataque que utiliza phishing.
D) Um ataque que destrói dados.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

O artigo 3 da Lei Orgânica do Município de São Joaquim de Bicas, traz em sua redação os objetivos prioritários do Município. Assinale a alternativa **INCORRETA** acerca desses objetivos.

A) garantir a efetividade dos direitos privados subjetivos.
B) assegurar o exercício, pelo cidadão, dos mecanismos de controle da legalidade, legitimidade dos atos do Poder Público e da eficácia dos serviços públicos.
C) preservar os interesses gerais e coletivos.
D) preservar a sua identidade, adequando as exigências do desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridade.

QUESTÃO 17

De acordo com o artigo 5 da Constituição Federal de 1988, no item XLVII, não haverá penas de, **EXCETO**:

A) de morte, em nenhuma hipótese.
B) de caráter perpétuo.
C) de trabalhos forçados.
D) de banimento.

QUESTÃO 18

Com base em seus conhecimentos sobre a LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 01 DE JUNHO DE 2011 (Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas), assinale a alternativa **INCORRETA**:

A) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, são criados por lei, com denominação e atribuições próprias e vencimentos pagos pelos cofres públicos.
B) Os cargos em comissão de recrutamento limitado e as funções gratificadas são providos por servidor público sem vínculo efetivo ou detentor de função pública estável.
C) Os cargos em comissão destinam-se, exclusivamente, às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
D) As funções gratificadas se destinam a remunerar encargos especiais que não justificam a criação de cargos, mas que exigem maior grau de confiabilidade, responsabilidade e dedicação, de recrutamento exclusivamente limitado.

QUESTÃO 19

De acordo com o artigo 32 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria.
Sobre esse tema, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A) Reserva de, no mínimo, 5% (cinco por cento) das unidades habitacionais para pessoa com deficiência.
B) Em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos.
C) Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis.
D) Elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores.

QUESTÃO 20

Considere a seguinte afirmação: "qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema". De acordo com artigo 4 da Lei de Acesso à Informação, essa afirmação se refere à:

A) disponibilidade
B) autenticidade
C) integridade
D) primariedade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Em relação a Lei 8.080, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A) São diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS: I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
B) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
C) A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
D) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

QUESTÃO 22

O PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS coordenado pelo Ministério da Saúde e ANVISA, em parceria com a FIOCRUZ e FHEMIG, tem como finalidade promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Em relação ao Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas.**

(__) O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos deverá ser aplicado apenas nas instituições hospitalares, em que medicamentos sejam utilizados para profilaxia, exames diagnósticos, tratamento e medidas paliativas.
(__) A identificação do paciente na prescrição realizada em ambulatório deve conter, no mínimo, as seguintes informações: Nome completo do paciente; endereço; e data de nascimento. Todos os itens da identificação do paciente nas prescrições, tanto ambulatoriais quanto hospitalares, devem ser legíveis.
(__) A identificação do paciente na prescrição deverá utilizar exclusivamente o nome completo do paciente. A utilização do nome incompleto e do nome abreviado deve ser excluída da prática cotidiana dos estabelecimentos de saúde. Para os pacientes que são admitidos nas unidades de saúde sem possibilidade de identificação (emergências e situações de catástrofes) devem-se adotar códigos diferentes por paciente, acrescidos, minimamente, do número de prontuário ou registro de atendimento. Nessa situação, algum dispositivo deve ser utilizado, de forma que fique aderido ao corpo do paciente a codificação definida na unidade para identificá-lo provisoriamente.
(__) Expressões vagas como "usar como de costume", "usar como habitual", "a critério médico", "se necessário" (sem indicação de dose máxima, posologia e condição de uso), "uso contínuo" e "não parar" devem ser abolidas das prescrições.
(__) Para medicamentos de uso endovenoso, intramuscular, subcutâneo e em neuroeixo e plexos nervosos, a prescrição deverá conter informações sobre diluente (tipo e volume), velocidade e tempo de infusão (para endovenosos). A reconstituição e diluição dos medicamentos é etapa importante e que gera impacto sobre a estabilidade e até mesmo sobre a efetividade do medicamento, pois em alguns casos a incompatibilidade leva à diminuição ou à perda da ação farmacológica do medicamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas:

A) F- V- F- F- V
B) V- F- V- F- F
C) F- V- V- V- V
D) V- V- V- V- F

QUESTÃO 23

O Protocolo de identificação do paciente tem a finalidade de garantir a correta identificação do paciente, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes. O processo de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina.

Em relação ao protocolo de identificação do paciente, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A) O protocolo deverá ser aplicado em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde (por exemplo, unidades de internação, ambulatório, salas de emergência, centro cirúrgico) em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer diagnósticos.
B) A identificação de todos os pacientes (internados, em regime de hospital dia, ou atendidos no serviço de emergência ou no ambulatório) deve ser realizada em sua admissão no serviço através de uma pulseira. Essa informação deve permanecer durante todo o tempo que o paciente estiver submetido ao cuidado.
C) O profissional responsável pelo cuidado deverá perguntar o nome ao paciente/familiar/acompanhante e conferir as informações contidas na pulseira do paciente com o cuidado prescrito, ou com a rotulagem do material que será utilizado.
D) Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar, pelo menos, três identificadores em pulseira branca padronizada, colocada em um membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado.

QUESTÃO 24

A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética, e participa como integrante da equipe de Enfermagem e de saúde na defesa das Políticas Públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. A Resolução COFEN Nº 564/2017 aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, classifique a **coluna II** de acordo com os itens conceituais da **coluna I**.

Coluna I

1. Dos direitos
2. Dos deveres
3. Das proibições
4. Das infrações e penalidades

Coluna II

(__) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade; Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem; Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.

(__) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos; Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão; Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.

(__) A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais; Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

(__) Executar e/ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da Enfermagem; Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade; Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem; Fazer referência a casos, situações ou fatos, e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização, em qualquer meio de comunicação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas:

A) 4- 3 -1- 2
B) 2- 1- 4- 3
C) 3- 2- 1- 4
D) 1- 4- 2- 3

QUESTÃO 25

Considerando a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é **INCORRETO** afirmar que:

A) A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
B) A organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
C) A regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências.
D) A Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e dá outras providências.

QUESTÃO 26

A partir do lançamento da Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), em dezembro de 2005, todo o empenho do Instituto Nacional de Câncer (INCA) foi dado na promoção de ações integradas do governo com a sociedade para implementar uma nova política, que reconhece o câncer como problema de saúde pública e estrutura a realização das ações para o seu controle no Brasil através da Rede de Atenção Oncológica (RAO). Diante disso, o câncer constitui, assim, um problema de saúde pública para o mundo desenvolvido e também para as nações em desenvolvimento.

Em relação ao câncer de colo de útero, analise e complete o trecho a seguir:

"As atividades _____ são de alta relevância, já que muitas mulheres, por seus valores e cultura, não reconhecem as medidas de _____ e _____ precoce do câncer. Estudos sobre a atitude das mulheres brasileiras quanto à prevenção e ao não atendimento aos programas de captação mostram que as principais _____ da resistência estariam relacionadas às questões culturais: vergonha, medo de doer, religião, desconhecimento do exame e de onde realizá-lo, parceiros que não permitem que as mulheres compareçam para realizar o exame preventivo. Observaram-se também outras barreiras, como o medo "do exame ser positivo": muitas mulheres que chegam a fazer o exame não retornam para saber o resultado; logo, a estratégia de captação das mulheres para a realização do exame preventivo deve ser _____ e organizada de modo a garantir não só o atendimento, como também a entrega do resultado e o seguimento das mulheres em todo o processo.".

A alternativa que preenche **CORRETAMENTE** as lacunas é:

A) sociais, tratamento, medição, causas, individualizada.
B) educativas, prevenção, detecção, causas, priorizada.
C) corretivas, tratamento, detecção, riscos, individualizada.
D) educativas, prevenção, medição, riscos, priorizada.

QUESTÃO 27

As vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde – SUS são seguras e de vital importância para a proteção contra algumas doenças graves e, muitas vezes, fatais. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do SUS, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

(__) Vacina meningocócica C (conjugada) - (Meningo C) evita doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C.
(__) A segunda dose das vacinas: Vacina Penta; Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP); Vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10); Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH), devem ser dadas com 4 meses de vida da criança.
(__) A vacina penta engloba: vacina adsorvida Difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada).
(__) A vacina BCG é dose única e evita formas graves da tuberculose (miliar e meníngea).
(__) As Vacinas que devem ser dadas ao nascer: Vacina Penta; Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP); Vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10); Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas:

A) F- V- F- F- V
B) V- F- V- F- F
C) F- V- V- V- V
D) V- V -V- V- F

QUESTÃO 28

O Protocolo para prevenção de Úlcera por pressão do Ministério da Saúde e ANVISA tem como finalidade promover a prevenção da ocorrência de úlcera por pressão (UPP) e outras lesões da pele.

Em relação ao Protocolo de prevenção de úlcera por pressão do Ministério da Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A) Uma das consequências mais comuns, resultante de longa permanência em hospitais, é o aparecimento de alterações de pele. A incidência aumenta proporcionalmente à combinação de fatores de riscos, dentre eles, idade avançada e restrição ao leito.
B) A maioria dos casos de UPP pode ser evitada por meio da identificação dos pacientes em risco e da implantação de estratégias de prevenção confiáveis para todos os pacientes identificados como de risco. As seis etapas essenciais de uma estratégia de prevenção de UPP são: 1. Avaliação de úlcera por pressão na admissão de todos os pacientes; 2. Reavaliação diária de risco de desenvolvimento de UPP de todos os pacientes internados; 3. Inspeção diária da pele; 4. Manejo da Umidade: manutenção do paciente seco e com a pele hidratada; 5. Otimização da nutrição e da hidratação; 6. Minimizar a pressão.
C) De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, sugerem-se ter 3 (três) indicadores de processo e um indicador de resultado para a prevenção da UPP, como por exemplo: Percentual (%) de pacientes submetidos a avaliação de risco para UPP na admissão; Percentual (%) de pacientes de risco recebendo cuidado preventivo apropriado para UPP; Percentual (%) de pacientes recebendo avaliação diária para risco de UPP; Incidência de UPP.
D) Em relação ao estadiamento de Úlceras Por Pressão – UPP o Estágio III: Perda total da espessura dos tecidos e perda total da espessura dos tecidos com exposição dos ossos, tendões ou músculos. Neste caso, o tecido desvitalizado (fibrina úmida) e/ou tecido necrótico podem estar presentes.

QUESTÃO 29

Primeiros Socorros são os cuidados iniciais que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com o fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada de assistência qualificada. Em relação às Noções básicas de primeiros socorros, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

(__) Qualquer pessoa treinada poderá prestar os Primeiros Socorros, conduzindo-se com serenidade, compreensão e confiança.
(__) No atendimento inicial a qualquer indivíduo com danos à saúde, indicam-se as etapas seguintes como forma de proporcionar segurança na adequação de ações a serem empregadas, e que também conferirão ao indivíduo uma visão geral do quadro encontrado: Avaliação da cena; Avaliação do Nível de Consciência (AVI); Pedido de ajuda; Avaliação da circulação (C); Avaliação das vias aéreas (A); Avaliação da respiração (B).
(__) Avaliação do nível de consciência (AVI) consiste na 2ª etapa básica na prestação dos primeiros socorros. Ela permite o início imediato das manobras de reanimação e o acionamento do serviço de urgência e emergência.
(__) A desobstrução das vias aéreas é feita pela manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. Esse processo corrige a principal causa de obstrução de vias aéreas em indivíduos inconscientes, não vítimas de trauma: a queda de língua.
(__) A respiração da vítima é verificada rapidamente, por cerca de 10 segundos, como parte da constatação da Parada Cardiorrespiratória (PCR).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas:

A) F- V- F- F- V
B) V- F- V- F- V
C) F- V- F- V -V
D) V- V- V- V- V

QUESTÃO 30

A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível (DCNT), definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ ou medicamentoso) superam os riscos. Trata-se de uma condição multifatorial, que depende de fatores genéticos/ epigenéticos, ambientais e sociais, caracterizada por elevação persistente da pressão arterial.

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A) Por se tratar de condição frequentemente assintomática, a HA costuma evoluir com alterações estruturais e/ou funcionais em órgãos-alvo, como coração, cérebro, rins e vasos. Ela é o principal fator de risco modificável com associação independente, linear e contínua para doenças cardiovasculares (DCV), doença renal crônica (DRC) e morte prematura.

B) Em faixas etárias mais jovens, a pressão arterial (PA) é mais elevada entre homens, mas a elevação pressórica por década se apresenta maior nas mulheres. Assim, na sexta década de vida, a PA entre as mulheres costuma ser mais elevada e a prevalência de HA, maior. Em ambos os sexos, a frequência de HA aumenta com a idade, alcançando 61,5% e 68,0% na faixa etária de 65 anos ou mais, em homens e mulheres, respectivamente.

C) As urgências hipertensivas (UH) são situações clínicas sintomáticas em que há elevação acentuada da pressão arterial (PA) (definida arbitrariamente como PA sistólica (PAS) ≥ 140 e/ou diastólica (PAD) ≥ 80 mm Hg) com lesão aguda e progressiva em órgãos-alvo (LOA) e com risco iminente de morte.

D) A PA deve ser medida em toda avaliação por médicos, de qualquer especialidade, e por todos os profissionais da saúde devidamente capacitados. Exclusivamente aos médicos cabem o diagnóstico de HA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.