CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG

EDITAL Nº 02/2024

510 –ENFERMEIRO PLANTONISTA

DOMINGO MANHÃ

ORIENTAÇÕES

1. Este **Caderno de Prova**, contém **30 (trinta) questões objetivas**, com **4 (quatro) alternativas cada uma**, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
2. Após a conferência, assine, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas.** Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
3. A duração da prova será de **02h30 (duas horas e trinta minutos)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
4. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
5. Os candidatos **não poderão** se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01(uma) hora** do início ou **15(quinze) minutos** antes do término.
6. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os **03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
7. Os candidatos **PODERÃO** levar consigo o Caderno de Questões.
8. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **09/02/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder às questões **1** a **5**.

Fogos de artifício também prejudicam pessoas com autismo; Marcos Mion faz apelo

Animais domésticos, como cães e gatos, não são os únicos a sofrer com os estímulos dos fogos de artifício disparados, principalmente, no fim do ano. Na véspera do ano-novo, o apresentador de TV Marcos Mion fez um alerta sobre quem também está sujeito a entrar em crise diante da queima de fogos: as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O apresentador é pai de Romeo Mion, de 14 anos, que é portador de TEA. No Twitter, ele pediu para que as pessoas não soltem fogos de artifício na virada do ano, por um bem maior. "Tem que pensar em TODOS AUTISTAS que entram em crise com o barulho. Em TODOS ANIMAIS que entram num espiral de pânico. NÃO SOLTE".

Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG.

"Os fogos de artifício afetam de maneira bastante negativa as pessoas que têm autismo. Seja pelo estímulo auditivo ou visual, que são muito intensos na noite de ano-novo, as pessoas com autismo, seja um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto, vivenciam isso de maneira muito intensa e muito negativa", explicou a professora em entrevista à TV UFMG.

Como proteger os portadores

A hipersensibilidade sensorial pode acabar desencadeando crises por parte das pessoas com autismo. Para evitar que isso aconteça, existem algumas atitudes que podem ser tomadas e que podem minimizar os efeitos dos estímulos.

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Mesmo com as prevenções, uma crise ainda pode ser desencadeada. "Nesse caso, é conversar, tentar acalmar, tentar afastar os estímulos auditivos e visuais para ver se a pessoa se tranquiliza", completou.

Como os fogos afetam os cães

Os efeitos dos estímulos dos fogos de artifício nos cachorros já são um pouco mais conhecidos e compartilhados. Em entrevista anterior ao BHAZ, Paula Mayer Costa*, médica veterinária neurologista da UFMG, explicou que o animal escuta melhor que os seres humanos: "Eles têm esse sentido mais aguçado. Com isso, provoca-se uma excitação no animal e, com o barulho dos fogos, desencadeia diversas alterações". "O animal pode ter convulsões e problemas cardíacos, por exemplo. Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. Por isso, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

Nas redes sociais, usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências que a queima de fogos trazem aos cães, com o objetivo de conscientizar outras pessoas e evitar que mais foguetes sejam soltos.

Para evitar uma crise, a recomendação básica é colocar tampões de algodão nos ouvidos dos animais, colocar faixas para protegê-los e tocar música clássica para acalmá-los. "Tentar manter o ambiente o mais tranquilo possível, ficar perto deles nesse momento", completou a médica veterinária.

*Paula Mayer Costa é médica veterinária neurologista no Hospital Veterinário da UFMG

Disponível em: <https://vet.ufmg.br/clipping/fogos-de-artificio-tambem-prejudicam-pessoas-com-autismo-marcos-mion-faz-apelo>. Acesso em: 15 jan. 2025.

QUESTÃO 01

Releia o trecho a seguir:

"'Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Por isso**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia', contou Paula."

A única alternativa em que a alteração no conectivo destacado no trecho acima **NÃO** acarreta mudança de sentido é:

A) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Entretanto**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

B) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Logo**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

C) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Porque**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

D) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Embora**, nesses momentos, não seja recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

QUESTÃO 02

Releia outro trecho a seguir:

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Pode-se inferir, a partir da leitura desse trecho, que, **EXCETO**:

A) Há cuidados paliativos para minimizar o sofrimento de pessoas durante a queima de fogos de artifícios.
B) Portadores de autismo podem se sentir mais seguros em ambientes acolhedores e familiares.
C) Ao usar o verbo na 1ª pessoa do plural, "precisamos", a autora do texto envolve a todos os leitores: parentes de portadores de autismo ou não.
D) O problema da queima de fogos de artifícios ocorre somente na noite do ano-novo.

QUESTÃO 03

Segundo Cegalla, "Pronomes relativos são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão relacionados". Em outras palavras, os pronomes relativos são elementos coesivos, pois substituem um termo e evitam sua repetição.

Sabendo-se que a palavra **que** também pode ser pronome relativo, o que descreve o gramático ocorre nos períodos a seguir, **EXCETO** em:

A) "Para evitar que isso aconteça..."
B) '... existem algumas atitudes que podem ser tomadas"
C) "Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente…"
D) "... usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências …"

QUESTÃO 04

É **CORRETO** inferir, a partir da leitura integral do texto, que:

A) Crianças autistas não gostam de ano-novo.
B) Animais de estimação não combinam com festas.
C) O que é divertido para alguns causa sofrimento em pessoas com necessidades especiais.
D) Há unanimidade na queima de fogos, uma vez que alegra as pessoas no festejo.

QUESTÃO 05

Releia este trecho:

"Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG."

Sobre o argumento de autoridade, conforme utilizado no trecho acima, é **INCORRETO** afirmar que:

A) Ele reforça a argumentação do texto, sendo mais difícil a contra-argumentação.
B) Demonstra mais conhecimento da autora do texto, pois apresenta mais recursos dela.
C) Apenas serve de promoção pessoal de quem fez a afirmação e está desprendido do texto.
D) É amplamente utilizado em artigos, pois corrobora com o assunto desenvolvido no texto.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06

Leia o caso a seguir:

Em uma empresa, foi discutida a seguinte proposição: "Se o produto for de alta qualidade e o atendimento ao cliente for eficiente, então os consumidores ficarão satisfeitos."

Considere as proposições a seguir:

I. Se os consumidores não ficarem satisfeitos, então o produto não é de alta qualidade ou o atendimento ao cliente não é eficiente.
II. Se os consumidores ficarem satisfeitos, então o produto é de alta qualidade e o atendimento ao cliente é eficiente.

Sobre o exposto, é **CORRETO** afirmar que:

A) Apenas a proposição I é equivalente à proposição original.
B) Apenas a proposição II é equivalente à proposição original.
C) Ambas as proposições são equivalentes à proposição original.
D) Nenhuma das proposições é equivalente à proposição original.

QUESTÃO 07

Durante a análise de um estudo clínico, um médico residente precisa calcular a quantidade de amostras necessárias para finalizar uma pesquisa. Ele utiliza a seguinte fórmula para determinar o número de amostras:

$$\frac{(5^2.3) + (18 \div 3)}{\sqrt[3]{27}}$$

É **CORRETO** afirmar que o resultado da expressão é:

A) 13
B) 35
C) 27
D) 54

QUESTÃO 08

Carlos e Pedro possuem, respectivamente, 84 e 108 unidades de produtos. Eles querem organizar todas as unidades em caixas, de modo que cada caixa tenha a mesma quantidade de unidades e não sobrem produtos.

É **CORRETO** afirmar que o maior número de unidades que pode ser colocado em cada caixa é:

A) 12
B) 18
C) 24
D) 36

QUESTÃO 09

Em uma escola, dois grupos de estudantes realizam atividades em dias diferentes:

O primeiro grupo se reúne a cada 6 dias.
O segundo grupo se reúne a cada 8 dias.

Sabendo que ambos os grupos se reuniram hoje, é **CORRETO** afirmar que eles voltarão a se reunir no mesmo dia daqui a:

A) 12 dias.
B) 16 dias.
C) 18 dias.
D) 24 dias.

QUESTÃO 10

Em uma pesquisa sobre o número de pacientes atendidos em um hospital, foi identificada a seguinte sequência de atendimentos para os seis primeiros dias: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ?

Se a sequência lógica persistir, é **CORRETO** afirmar que o número de pacientes atendidos no sétimo dia será:

A) 25
B) 28
C) 30
D) 36

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei Complementar nº 1, de 2011, de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, são formas de provimento de cargo público:

I. Readaptação.
II. Recondução.
III. Aproveitamento.
IV. Reversão.

Dos itens acima, estão **CORRETOS:**

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Todos os itens.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei Complementar nº 1, de 2011, considerando o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, a reversão é uma forma de provimento de cargo público, consistindo no retorno à atividade de servidor aposentado.

Pode ocorrer, nos casos de aposentadoria por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, situação na qual alguns requisitos devem ser observados:

I. Tenha solicitado a reversão.
II. A aposentadoria tenha sido voluntária.
III. Estável quando na atividade.
IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação.

Em relação aos requisitos e de acordo com o artigo 23 da referida Lei, está **CORRETO** o que se afirma:

A) Em duas das alternativas.
B) Em três das alternativas.
C) Em todas as alternativas.
D) Em nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, _____ é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna:

A) Autenticidade da informação.
B) Integridade da informação.
C) Tratamento da informação.
D) Disponibilidade da informação.

QUESTÃO 14

A informação sigilosa diz respeito a dados que precisam ter seu acesso limitado ao público por um período específico, devido à sua relevância para a segurança da sociedade e do Estado. Quanto ao nível de sigilo, as informações recebem classificações, dependendo do risco que sua divulgação pode causar à sociedade ou ao Estado.

De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011, as informações, que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as), serão classificadas como:

A) Ultrassecretas.
B) Secretas.
C) Confidenciais.
D) Reservadas.

QUESTÃO 15

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO:**

A) A legalidade.
B) A cidadania.
C) A dignidade da pessoa humana.
D) O pluralismo político.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

A Teoria da Enfermagem Baseada em Evidências (EBP), desenvolvida por Bernadette Melnyk, enfatiza a integração das melhores evidências científicas com a experiência clínica e as preferências do paciente, com o objetivo de melhorar os cuidados de saúde. A implementação dessa teoria exige uma abordagem sistemática para a tomada de decisões e intervenções de enfermagem, utilizando fontes confiáveis de evidências para a prática clínica. Com base na Teoria da Enfermagem Baseada em Evidências, de Bernadette Melnyk, selecione a alternativa que reflete **CORRETAMENTE** os pilares dessa teoria.

A) Tomada de decisão clínica, avaliação crítica de evidências e consulta interdisciplinar: Foca principalmente na avaliação de pesquisas de alto impacto e na integração com diretrizes clínicas, desconsiderando as preferências individuais dos pacientes.
B) Integração de evidências científicas, conhecimento tácito e prática clínica colaborativa: Destaca que a tomada de decisão é baseada exclusivamente em estudos experimentais e randomizados, sem consideração pelas experiências e contextos clínicos individuais.
C) Avaliação crítica das melhores evidências, experiência clínica e preferências dos pacientes: Enfatiza a combinação das melhores evidências disponíveis com a expertise do enfermeiro e os valores e desejos dos pacientes, garantindo uma prática clínica centrada e efetiva.
D) Prática baseada em diretrizes, educação em serviço e auditorias regulares: A teoria sugere que o foco principal está na adesão a diretrizes rígidas e auditorias de desempenho para garantir a eficácia da prática clínica.

QUESTÃO 17

A farmacocinética e a farmacodinâmica dos fármacos analgésicos e analgésicos narcóticos são cruciais para a compreensão de sua ação terapêutica e potenciais efeitos adversos. Considerando esses conceitos, analise as afirmativas a seguir:

I- A biotransformação hepática dos opioides, como a morfina, pode gerar metabólitos ativos que contribuem para o efeito analgésico prolongado, mas também podem aumentar o risco de toxicidade em pacientes com insuficiência hepática;

II- A alta lipossolubilidade de alguns anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), como o ibuprofeno, favorece sua rápida absorção e distribuição para tecidos inflamados, proporcionando alívio da dor e da inflamação;

III- A administração de naloxona, um antagonista opioide, por via intravenosa, permite a rápida reversão dos efeitos depressores respiratórios, causados por overdose de opioides, devido à sua alta afinidade pelos receptores opioides;

IV- A codeína, um analgésico opioide de ação central, é um pró-fármaco que necessita ser metabolizado no fígado pela enzima CYP2D6 para se converter em morfina, seu metabólito ativo responsável pelo efeito analgésico. Polimorfismos genéticos, nessa enzima, podem influenciar a resposta individual ao fármaco.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

A) I e II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

O Acolhimento com Classificação de Risco, baseado no Protocolo de Manchester, é uma estratégia utilizada em serviços de urgência e emergência para garantir que os pacientes sejam atendidos conforme a gravidade de seus sintomas. Esse protocolo utiliza cores para identificar os níveis de prioridade, assegurando que os casos mais graves sejam atendidos com rapidez, enquanto os pacientes com menor risco são orientados e aguardam atendimento de acordo com a disponibilidade de recursos. Com base no Protocolo de Manchester para Acolhimento com Classificação de Risco, selecione a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** o sistema de cores e seus respectivos tempos de atendimento.

A) Vermelho, Amarelo, Verde e Branco: A cor Verde indica que o paciente pode aguardar o atendimento por até 2 horas, sendo considerado de baixa prioridade.
B) Vermelho, Laranja, Verde e Azul: A cor Laranja classifica pacientes com necessidade de atendimento imediato, devido à gravidade da situação, enquanto a cor Azul indica que o paciente deve ser encaminhado para uma consulta de rotina.
C) Vermelho, Amarelo, Verde e Azul: A cor Vermelha indica prioridade máxima, com necessidade de atendimento imediato, enquanto a cor Azul indica que o paciente não necessita de atendimento urgente e pode aguardar por mais de 4 horas.
D) Vermelho, Amarelo, Verde e Azul: A cor Amarela representa pacientes que devem ser atendidos em até 4 horas, e a cor Azul indica pacientes com risco moderado, devendo ser atendidos em até 1 hora.

QUESTÃO 19

O choque é uma condição clínica grave que exige intervenção imediata da equipe de enfermagem. A avaliação precisa dos sinais e sintomas é crucial para o diagnóstico e tratamento precoces. Considerando a semiologia do choque, analise as afirmativas a seguir e indique a **INCORRETA**:

A) A taquicardia é um sinal precoce e comum em todos os tipos de choque, representando uma resposta compensatória do organismo para manter a perfusão tecidual.
B) A hipotensão arterial é um sinal tardio e indicativo de descompensação do choque, geralmente associada à falência dos mecanismos compensatórios e à hipoperfusão generalizada.
C) A pele fria e úmida é característica do choque séptico, devido à vasodilatação periférica e à perda de calor pela sudorese, enquanto a pele quente e seca pode ser observada no choque neurogênico, devido à perda do tônus simpático.
D) A poliúria é um sinal de hipoperfusão renal, comum em casos de choque hipovolêmico e cardiogênico, refletindo o aumento do fluxo sanguíneo renal e a ativação de mecanismos de retenção de líquidos.

QUESTÃO 20

É **CORRETO** afirmar que a Lei 8142/90 dispõe sobre:

A) As ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado e dá outras providências.
B) As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
C) A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
D) A regulamentação da produção e comercialização de medicamentos, a definição das diretrizes nacionais para a organização da saúde suplementar no Brasil, e dá outras providências.

QUESTÃO 21

O processo de esterilização de materiais críticos em serviços de saúde deve ser rigorosamente validado, assegurando a eficácia na eliminação de microrganismos, incluindo esporos bacterianos, para garantir a segurança dos pacientes, durante o uso dos materiais. Entre os métodos de validação, a utilização de indicadores biológicos (IBs) é considerada padrão-ouro, sendo fundamental a correta compreensão e aplicação destes dispositivos. Considerando a validação da esterilização por autoclave gravitacional, com foco no uso de indicadores biológicos, o processo é considerado **VALIDADO** quando:

A) O indicador biológico *Geobacillus stearothermophilus*, após incubação em condições ideais, apresenta turvação do meio de cultura, indicando crescimento bacteriano, comprovando a letalidade do processo.
B) O indicador biológico *Bacillus subtilis*, após incubação em condições ideais, apresenta turvação do meio de cultura, indicando ausência de crescimento bacteriano, comprovando a letalidade do processo.
C) O indicador químico de classe 5 ou 6, utilizado no interior dos pacotes, apresenta mudança de cor, indicando a exposição correta aos parâmetros críticos do processo, dispensando o uso do indicador biológico.
D) O indicador biológico *Geobacillus stearothermophilus*, após incubação em condições ideais, não apresenta turvação do meio de cultura, indicando ausência de crescimento bacteriano, comprovando a letalidade do processo.

QUESTÃO 22

O inciso VII, do Art. 7º da Lei 8080/90 classifica como princípio do Sistema Único de Saúde – SUS, a utilização da epidemiologia para:

A) Monitoramento de ações de saúde e implementação de intervenções em nível hospitalar para controle de doenças emergentes.
B) Avaliação das condições socioeconômicas da população, determinando o impacto das políticas de saúde em termos de inclusão social.
C) O estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
D) Supervisão de políticas intersetoriais, voltadas à prevenção e à promoção da saúde mental, com ênfase em cuidados comunitários.

QUESTÃO 23

O Art. 10º da Lei 8080/90 discorre que _____, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

A) No nível municipal.
B) No nível estadual.
C) Nos níveis municipal e estadual.
D) Nos níveis estadual e federal.

QUESTÃO 24

A Monkeypox (Varíola dos Macacos) foi incluída na lista de doenças de notificação compulsória no Brasil, devido ao aumento de casos globais. Em relação à sintomatologia dessa infecção viral, pode-se afirmar que o quadro clínico **MAIS** comum inclui:

A) Manchas avermelhadas na pele que evoluem para pústulas, acompanhadas por dores articulares e visuais, com agravamento súbito.
B) Febre, linfadenopatia (aumento dos linfonodos), lesões cutâneas que evoluem de máculas para pústulas, seguidas de crostas.
C) Dores abdominais e diarreia crônica, com descamação da pele e alterações nos níveis de glicose no sangue.
D) Manchas arroxeadas nas extremidades, seguidas por descamação intensa e febre recorrente, com náusea constante.

QUESTÃO 25

Em casos de intoxicação por raticidas anticoagulantes cumarínicos, considerando o protocolo de atendimento emergencial e as diretrizes da Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (ABRACIT, 2023), assinale a intervenção **PRIORITÁRIA** de enfermagem na admissão do paciente com sangramento ativo:

A) Administração imediata de carvão ativado 50g diluído em 200 ml de água, independentemente do tempo de exposição, seguido de lavagem gástrica com solução fisiológica 0,9%.
B) Monitorização dos sinais vitais a cada 2 horas e coleta de amostra sanguínea para determinação do tempo de protrombina (TP) e INR após 48 horas da exposição.
C) Estabelecimento de dois acessos venosos calibrosos, preferencialmente 16G ou 14G, e administração de vitamina K1 (fitomenadiona) 10 mg/kg por via endovenosa em bolus.
D) Administração de concentrado de complexo protrombínico 25-50 UI/kg via endovenosa, após prescrição médica, seguida de controle rigoroso de sinais vitais e monitorização contínua de sangramento.

QUESTÃO 26

Na avaliação semiológica de uma gestante com suspeita de pré-eclâmpsia, o sinal clínico **MAIS** específico e precoce, que pode preceder o aparecimento de proteinúria e hipertensão arterial, é:

A) Edema generalizado com cacifo positivo em membros inferiores.
B) Elevação súbita dos níveis séricos de creatinina e ureia.
C) Aumento da resistência das artérias uterinas no Doppler.
D) Hiperreflexia patelar com presença de clônus.

QUESTÃO 27

Sobre as apresentações fetais no momento do parto, analise a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** uma apresentação fetal típica:

A) A apresentação transversa é caracterizada pela posição do feto com o dorso voltado para a lateral da mãe, o que geralmente indica a necessidade de intervenção cirúrgica.
B) A apresentação pélvica é considerada normal, quando o feto se apresenta com a cabeça voltada para o canal de parto, facilitando a passagem durante o parto normal.
C) A apresentação cefálica ocorre, quando a cabeça do feto está posicionada para baixo, sendo a mais comum e favorável para o parto vaginal.
D) A apresentação oblíqua é quando o feto se posiciona diagonalmente, o que frequentemente resulta em trabalho de parto sem complicações.

QUESTÃO 28

De acordo com os princípios do HumanizaSUS na Atenção Básica, as ações de humanização são construídas com base na autonomia e protagonismo dos profissionais, bem como na criação de novas formas de organização e gestão. Indique qual das alternativas a seguir reflete essa abordagem de maneira **MAIS** alinhada aos princípios da humanização:

A) Estabelecimento de protocolos rígidos de atendimento, priorizando a uniformidade nas equipes de saúde.
B) Incentivo à criação de soluções personalizadas pelos profissionais, com experimentação contínua no ambiente de trabalho.
C) Implementação de hierarquias fixas na divisão de trabalho para evitar conflitos e melhorar a produtividade.
D) Priorização de tarefas reativas que se ajustem aos problemas imediatos, garantindo rapidez nas respostas.

QUESTÃO 29

Na Fisiopatologia do Diabetes Tipo 1, a destruição autoimune das células beta-pancreáticas resulta em uma deficiência absoluta de insulina, caracterizada por:

A) A ativação do sistema imune que leva à falência das células beta-pancreáticas, resultando em acúmulo de glicose no sangue devido à ausência de amilina. Ocorre uma resposta autoimune que envolve linfócitos T citotóxicos, que atacam as células produtoras de insulina no pâncreas.
B) A resistência insulínica nos tecidos periféricos, em que a insulina presente não consegue estimular a captação de glicose pelas células. Ocorre uma disfunção em receptores de insulina, que leva à hiperglicemia por falha na sinalização insulínica.
C) A deposição de produtos finais da glicação avançada nas células endoteliais, resultando em disfunção vascular. É observada uma resposta inflamatória crônica nas paredes dos vasos, que prejudica o controle glicêmico.
D) O comprometimento da função hepatocítica na liberação de glicose em jejum, causando aumento na glicemia. Envolve a síntese de glicose hepática desregulada e a liberação inadequada de glucagon, que leva à hiperglicemia persistente.

QUESTÃO 30

Durante o exame físico abdominal em um paciente com queixa de dor intensa difusa, considerando os achados semiológicos que caracterizam sinais de irritação peritoneal, identifique o grupo de sinais que, quando presentes em conjunto, confirmam este **diagnóstico sindrômico**:

A) Sinal de Murphy positivo, sinal de Giordano presente e dor à descompressão brusca no quadrante superior direito do abdome, associados à defesa muscular localizada.
B) Dor à descompressão brusca difusa, defesa muscular involuntária generalizada, rigidez da parede abdominal em tábua e dor à percussão abdominal indireta.
C) Sinal de Rovsing positivo, massa palpável em fossa ilíaca direita e dor à extensão do membro inferior direito, associados à defesa muscular localizada.
D) Sinal de Grey-Turner presente, equimose periumbilical e dor referida no ombro esquerdo à palpação do hipocôndrio esquerdo, com rigidez localizada.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.