CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG

EDITAL Nº 02/2024

516 – FISIOTERAPEUTA II

DOMINGO MANHÃ

ORIENTAÇÕES

1. Este **Caderno de Prova**, contém **30 (trinta) questões objetivas**, com **4 (quatro) alternativas cada uma**, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
2. Após a conferência, assine, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas.** Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
3. A duração da prova será de **02h30 (duas horas e trinta minutos)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
4. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
5. Os candidatos **não poderão** se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01(uma) hora** do início ou **15(quinze) minutos** antes do término.
6. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os **03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
7. Os candidatos **PODERÃO** levar consigo o Caderno de Questões.
8. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **09/02/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

PÁGINA EM BRANCO

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder às questões **1** a **5**.

Fogos de artifício também prejudicam pessoas com autismo; Marcos Mion faz apelo

Animais domésticos, como cães e gatos, não são os únicos a sofrer com os estímulos dos fogos de artifício disparados, principalmente, no fim do ano. Na véspera do ano-novo, o apresentador de TV Marcos Mion fez um alerta sobre quem também está sujeito a entrar em crise diante da queima de fogos: as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O apresentador é pai de Romeo Mion, de 14 anos, que é portador de TEA. No Twitter, ele pediu para que as pessoas não soltem fogos de artifício na virada do ano, por um bem maior. "Tem que pensar em TODOS AUTISTAS que entram em crise com o barulho. Em TODOS ANIMAIS que entram num espiral de pânico. NÃO SOLTE".

Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG.

"Os fogos de artifício afetam de maneira bastante negativa as pessoas que têm autismo. Seja pelo estímulo auditivo ou visual, que são muito intensos na noite de ano-novo, as pessoas com autismo, seja um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto, vivenciam isso de maneira muito intensa e muito negativa", explicou a professora em entrevista à TV UFMG.

Como proteger os portadores

A hipersensibilidade sensorial pode acabar desencadeando crises por parte das pessoas com autismo. Para evitar que isso aconteça, existem algumas atitudes que podem ser tomadas e que podem minimizar os efeitos dos estímulos.

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Mesmo com as prevenções, uma crise ainda pode ser desencadeada. "Nesse caso, é conversar, tentar acalmar, tentar afastar os estímulos auditivos e visuais para ver se a pessoa se tranquiliza", completou.

Como os fogos afetam os cães

Os efeitos dos estímulos dos fogos de artifício nos cachorros já são um pouco mais conhecidos e compartilhados. Em entrevista anterior ao BHAZ, Paula Mayer Costa*, médica veterinária neurologista da UFMG, explicou que o animal escuta melhor que os seres humanos: "Eles têm esse sentido mais aguçado. Com isso, provoca-se uma excitação no animal e, com o barulho dos fogos, desencadeia diversas alterações". "O animal pode ter convulsões e problemas cardíacos, por exemplo. Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. Por isso, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

Nas redes sociais, usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências que a queima de fogos trazem aos cães, com o objetivo de conscientizar outras pessoas e evitar que mais foguetes sejam soltos.

Para evitar uma crise, a recomendação básica é colocar tampões de algodão nos ouvidos dos animais, colocar faixas para protegê-los e tocar música clássica para acalmá-los. "Tentar manter o ambiente o mais tranquilo possível, ficar perto deles nesse momento", completou a médica veterinária.

*Paula Mayer Costa é médica veterinária neurologista no Hospital Veterinário da UFMG

Disponível em: <https://vet.ufmg.br/clipping/fogos-de-artificio-tambem-prejudicam-pessoas-com-autismo-marcos-mion-faz-apelo>. Acesso em: 15 jan. 2025.

QUESTÃO 01

Releia o trecho a seguir:

"'Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Por isso**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia', contou Paula."

A única alternativa em que a alteração no conectivo destacado no trecho acima **NÃO** acarreta mudança de sentido é:

A) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Entretanto**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

B) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Logo**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

C) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Porque**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

D) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Embora**, nesses momentos, não seja recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

QUESTÃO 02

Releia outro trecho a seguir:

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Pode-se inferir, a partir da leitura desse trecho, que, **EXCETO**:

A) Há cuidados paliativos para minimizar o sofrimento de pessoas durante a queima de fogos de artifícios.
B) Portadores de autismo podem se sentir mais seguros em ambientes acolhedores e familiares.
C) Ao usar o verbo na 1ª pessoa do plural, "precisamos", a autora do texto envolve a todos os leitores: parentes de portadores de autismo ou não.
D) O problema da queima de fogos de artifícios ocorre somente na noite do ano-novo.

QUESTÃO 03

Segundo Cegalla, "Pronomes relativos são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão relacionados". Em outras palavras, os pronomes relativos são elementos coesivos, pois substituem um termo e evitam sua repetição.

Sabendo-se que a palavra **que** também pode ser pronome relativo, o que descreve o gramático ocorre nos períodos a seguir, **EXCETO** em:

A) "Para evitar que isso aconteça..."
B) '... existem algumas atitudes que podem ser tomadas"
C) "Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente…"
D) "... usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências …"

QUESTÃO 04

É **CORRETO** inferir, a partir da leitura integral do texto, que:

A) Crianças autistas não gostam de ano-novo.
B) Animais de estimação não combinam com festas.
C) O que é divertido para alguns causa sofrimento em pessoas com necessidades especiais.
D) Há unanimidade na queima de fogos, uma vez que alegra as pessoas no festejo.

QUESTÃO 05

Releia este trecho:

"Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG."

Sobre o argumento de autoridade, conforme utilizado no trecho acima, é **INCORRETO** afirmar que:

A) Ele reforça a argumentação do texto, sendo mais difícil a contra-argumentação.
B) Demonstra mais conhecimento da autora do texto, pois apresenta mais recursos dela.
C) Apenas serve de promoção pessoal de quem fez a afirmação e está desprendido do texto.
D) É amplamente utilizado em artigos, pois corrobora com o assunto desenvolvido no texto.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06

Leia o caso a seguir:

Em uma empresa, foi discutida a seguinte proposição: "Se o produto for de alta qualidade e o atendimento ao cliente for eficiente, então os consumidores ficarão satisfeitos."

Considere as proposições a seguir:

I. Se os consumidores não ficarem satisfeitos, então o produto não é de alta qualidade ou o atendimento ao cliente não é eficiente.
II. Se os consumidores ficarem satisfeitos, então o produto é de alta qualidade e o atendimento ao cliente é eficiente.

Sobre o exposto, é **CORRETO** afirmar que:

A) Apenas a proposição I é equivalente à proposição original.
B) Apenas a proposição II é equivalente à proposição original.
C) Ambas as proposições são equivalentes à proposição original.
D) Nenhuma das proposições é equivalente à proposição original.

QUESTÃO 07

Durante a análise de um estudo clínico, um médico residente precisa calcular a quantidade de amostras necessárias para finalizar uma pesquisa. Ele utiliza a seguinte fórmula para determinar o número de amostras:

$$\frac{(5^2.3) + (18 \div 3)}{\sqrt[3]{27}}$$

É **CORRETO** afirmar que o resultado da expressão é:

A) 13
B) 35
C) 27
D) 54

QUESTÃO 08

Carlos e Pedro possuem, respectivamente, 84 e 108 unidades de produtos. Eles querem organizar todas as unidades em caixas, de modo que cada caixa tenha a mesma quantidade de unidades e não sobrem produtos.

É **CORRETO** afirmar que o maior número de unidades que pode ser colocado em cada caixa é:

A) 12
B) 18
C) 24
D) 36

QUESTÃO 09

Em uma escola, dois grupos de estudantes realizam atividades em dias diferentes:

O primeiro grupo se reúne a cada 6 dias.
O segundo grupo se reúne a cada 8 dias.

Sabendo que ambos os grupos se reuniram hoje, é **CORRETO** afirmar que eles voltarão a se reunir no mesmo dia daqui a:

A) 12 dias.
B) 16 dias.
C) 18 dias.
D) 24 dias.

QUESTÃO 10

Em uma pesquisa sobre o número de pacientes atendidos em um hospital, foi identificada a seguinte sequência de atendimentos para os seis primeiros dias: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ?

Se a sequência lógica persistir, é **CORRETO** afirmar que o número de pacientes atendidos no sétimo dia será:

A) 25
B) 28
C) 30
D) 36

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei Complementar nº 1, de 2011, de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, são formas de provimento de cargo público:

I. Readaptação.
II. Recondução.
III. Aproveitamento.
IV. Reversão.

Dos itens acima, estão **CORRETOS:**

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Todos os itens.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei Complementar nº 1, de 2011, considerando o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, a reversão é uma forma de provimento de cargo público, consistindo no retorno à atividade de servidor aposentado.

Pode ocorrer, nos casos de aposentadoria por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, situação na qual alguns requisitos devem ser observados:

I. Tenha solicitado a reversão.
II. A aposentadoria tenha sido voluntária.
III. Estável quando na atividade.
IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação.

Em relação aos requisitos e de acordo com o artigo 23 da referida Lei, está **CORRETO** o que se afirma:

A) Em duas das alternativas.
B) Em três das alternativas.
C) Em todas as alternativas.
D) Em nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, _____ é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna:

A) Autenticidade da informação.
B) Integridade da informação.
C) Tratamento da informação.
D) Disponibilidade da informação.

QUESTÃO 14

A informação sigilosa diz respeito a dados que precisam ter seu acesso limitado ao público por um período específico, devido à sua relevância para a segurança da sociedade e do Estado. Quanto ao nível de sigilo, as informações recebem classificações, dependendo do risco que sua divulgação pode causar à sociedade ou ao Estado.

De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011, as informações, que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as), serão classificadas como:

A) Ultrassecretas.
B) Secretas.
C) Confidenciais.
D) Reservadas.

QUESTÃO 15

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO:**

A) A legalidade.
B) A cidadania.
C) A dignidade da pessoa humana.
D) O pluralismo político.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

O tarso é composto por sete ossos dispostos em duas fileiras: posterior e anterior. Esses ossos possuem articulações e relações anatômicas que contribuem para a sustentação e funcionalidade do pé. Sobre a anatomia dos ossos do tarso, qual das alternativas descreve corretamente as relações anatômicas entre esses ossos? Assinale a alternativa **CORRETA.**

A) O tálus articula-se anteriormente com o navicular e posteriormente com o calcâneo.
B) O cuboide articula-se diretamente com o tálus, formando o arco medial do pé.
C) Os três ossos cuneiformes articulam-se diretamente com o calcâneo, sustentando o arco lateral.
D) O navicular localiza-se lateral ao cuboide e forma articulação com o tálus.

QUESTÃO 17

As vértebras são os ossos que compõem a coluna vertebral, organizadas em cinco regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea. Cada vértebra típica possui um corpo vertebral, que suporta o peso, e um arco vertebral, que protege a medula espinhal. Particularidades anatômicas caracterizam as diferentes regiões da coluna, sobre as características anatômicas das vértebras, qual das alternativas descreve corretamente as diferenças entre as regiões da coluna vertebral? Assinale a alternativa **CORRETA**.

A) As vértebras torácicas possuem processos transversos que se articulam diretamente com os discos intervertebrais, formando parte da caixa torácica.
B) O sacro é composto por cinco vértebras fundidas e se articula exclusivamente com o cóccix.
C) As vértebras cervicais possuem processos espinhosos, além de forames transversais para a passagem das artérias vertebrais.
D) As vértebras lombares apresentam menor robustez estrutural comparadas às torácicas, permitindo maior flexibilidade no tronco.

QUESTÃO 18

As articulações são estruturas essenciais para a conexão dos ossos, proporcionando estabilidade e permitindo movimentos no esqueleto humano. Elas podem ser classificadas pelo tipo de tecido que as une e pelo grau de mobilidade que oferecem, sendo divididas em articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Com base nessa classificação, qual das alternativas descreve corretamente o subtipo de articulação indicado e sua funcionalidade? Assinale a alternativa **CORRETA.**

A) As articulações gonfoses pertencem ao grupo das articulações cartilaginosas e permitem movimentos biaxiais, como rotação e flexão.
B) As articulações sinfises, como os discos intervertebrais, pertencem às cartilaginosas e permitem absorção de choques com mobilidade limitada.
C) As articulações trocóides, como as suturas do crânio, permitem movimentos amplos de rotação ao redor de um eixo longitudinal.
D) As articulações condilares, como a carpometacarpal do polegar, pertencem ao grupo das sinoviais e permitem movimentos multiaxiais.

QUESTÃO 19

A marcha humana é composta por duas fases principais: fase de apoio e fase de balanço. A fase de apoio representa cerca de 60% do ciclo da marcha e inclui momentos como o contato inicial, quando o calcanhar toca o solo, e o pré-balanço, quando os dedos deixam o solo para preparar o movimento seguinte. Já a fase de balanço, que ocupa aproximadamente 40% do ciclo, envolve o deslocamento do membro inferior em movimento até a preparação para o próximo contato inicial. Assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** uma característica do ciclo da marcha.

A) Durante o apoio médio, o peso do corpo está diretamente sobre o pé de apoio.
B) Na resposta à carga, o membro em movimento ultrapassa o membro de apoio.
C) No balanço terminal, o calcanhar realiza o contato inicial com o solo.
D) Durante o pré-balanço, o calcanhar começa a se elevar do solo, iniciando a fase de balanço.

QUESTÃO 20

Paciente de 35 anos, praticante de corrida em trilhas, relata dor no joelho direito após uma queda durante o treino em declive. Durante a consulta, o paciente descreve instabilidade ao descer escadas e sensação de deslocamento na articulação do joelho ao carregar peso. O exame físico revela limitação na flexão do joelho e teste positivo para deslocamento posterior da tíbia em relação ao fêmur. A ressonância magnética confirma lesão no ligamento cruzado posterior, estrutura responsável por estabilizar o joelho em situações de carga e evitar o deslocamento posterior da tíbia.

Assinale a alternativa **CORRETA.**

A) O ligamento cruzado posterior evita o deslocamento posterior do fêmur sobre a tíbia durante a extensão.
B) O menisco lateral é menos móvel que o menisco medial, devido à sua fixação ao ligamento colateral tibial.
C) O ligamento transverso do joelho conecta as margens posteriores dos meniscos, permitindo maior mobilidade durante a flexão do joelho.
D) O ligamento cruzado posterior é o principal estabilizador do fêmur no joelho fletido com sustentação de peso, como ao caminhar em um declive.

QUESTÃO 21

Uma paciente de 35 anos compareceu ao consultório relatando dificuldade para realizar movimentos finos com a mão dominante, como pinçar pequenos objetos e segurar folhas de papel. Durante o exame físico, constatou-se fraqueza na abdução e adução dos dedos, além de dificuldade em realizar o movimento em Z. A avaliação indicou comprometimento dos músculos interósseos, sendo solicitado um teste de resistência para avaliar os interósseos dorsais e palmares.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

A) Os músculos lumbricais, localizados na palma da mão, abduzem os dedos e realizam o movimento em Z.
B) Os músculos hipotenares abduzem e aduzem os dedos por meio de sua inserção nas expansões dos extensores.
C) Os músculos interósseos palmares realizam a abdução dos dedos e estão localizados entre os ossos metacarpais.
D) Os músculos interósseos dorsais realizam a abdução dos dedos e estão localizados entre os ossos metacarpais.

QUESTÃO 22

Uma gestante de 32 anos compareceu ao consultório relatando episódios frequentes de perda involuntária de urina, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e cansaço nas pernas. Durante a avaliação, foi constatada diminuição da força da musculatura do assoalho pélvico, edema nos tornozelos e queixa de desconforto suprapúbico. Ao ser questionada, a paciente relatou histórico recente de micção acompanhada de ardência e urgência urinária. Assinale a alternativa **CORRETA**.

A) O fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico deve ser iniciado imediatamente para prevenir complicações como parto pré-termo e baixo peso ao nascer.
B) A presença de infecção urinária constitui contraindicação para o treinamento dos músculos do assoalho pélvico e exercícios aeróbicos, que devem ser suspensos até a cura da infecção.
C) A prática de exercícios aeróbicos, como caminhada, é indicada mesmo na presença de infecções urinárias, pois contribui para a diminuição do edema nos membros inferiores.
D) A postura no vaso sanitário, com o tronco inclinado para frente e os pés apoiados, é útil apenas para melhorar o trânsito intestinal e não interfere na prevenção de infecções urinárias.

QUESTÃO 23

Um paciente de 50 anos procura atendimento fisioterapêutico relatando urgência urinária frequente e noctúria. Durante a consulta, foi recomendado o preenchimento de um diário miccional para avaliar os hábitos urinários e de ingestão hídrica. O paciente também foi orientado a implementar modificações no estilo de vida, como evitar o consumo excessivo de líquidos antes de dormir e realizar ajustes na dieta. Com base nesse caso, assinale a alternativa **CORRETA**.

A) O diário miccional deve ser preenchido por 24 horas para avaliar a frequência urinária e a ingestão hídrica.
B) Reduzir a ingestão de líquidos 3 a 4 horas antes de dormir pode ajudar a controlar a noctúria.
C) A ingestão de líquidos deve ser limitada a no máximo 1.000 ml por dia para reduzir os episódios de urgência urinária.
D) A eliminação de cafeína da dieta é suficiente para eliminar a urgência urinária e a noctúria.

QUESTÃO 24

O pé diabético é uma complicação comum em pacientes com diabetes mellitus, frequentemente associada à perda de sensibilidade protetora e à presença de úlceras nos pés. Assinale a alternativa que **CORRETAMENTE** pode ser adotada para evitar complicações nos pés em pacientes com diabetes.

A) Inspecionar os pés todos os dias para identificar possíveis lesões, alterações na coloração ou calos que possam indicar riscos.
B) Priorizar o uso de sandálias ou chinelos para manter os pés mais arejados e evitar o acúmulo de umidade dentro dos calçados.
C) Cortar as unhas com formato arredondado para reduzir o risco de machucados causados pelas bordas das unhas nos dedos.
D) Optar por calçados mais apertados para garantir maior proteção contra traumas externos e evitar deslocamento dos pés no calçado.

QUESTÃO 25

Durante a consulta com uma paciente residente de um assentamento rural, o fisioterapeuta observa que as recomendações tradicionais, como o uso de palmilhas e calçados fechados, não foram bem recebidas pela paciente, que estava habituada a caminhar descalça. Assinale a alternativa **CORRETA**.

A) Considerar os hábitos e crenças da paciente para adaptar as intervenções fisioterapêuticas.
B) Priorizar orientações biomédicas, mesmo que a paciente demonstre resistência inicial.
C) Prescrever exercícios e recursos baseados apenas em diretrizes científicas universais.
D) Recomendar o uso obrigatório de calçados fechados e palmilhas como forma de prevenção.

QUESTÃO 26

O desenvolvimento de órteses plantares utilizando tecnologias tem transformado o cuidado ao pé diabético, permitindo personalização e maior eficácia no alívio de pressões plantares. Essas tecnologias incluem desde escaneamento digital até impressão 3D, otimizando a produção e garantindo maior conforto para os pacientes. Com base nas tendências descritas, assinale a alternativa **CORRETA**.

A) Conseguem reduzir completamente a necessidade de acompanhamento clínico, devido à alta precisão das órteses.
B) Substituir todas as formas tradicionais de fabricação de órteses, devido à simplicidade dos novos métodos.
C) Eliminar os custos associados ao tratamento do pé diabético, tornando o uso de órteses acessível a toda a população.
D) Promover personalização no alívio de pressões plantares, reduzindo o risco de úlceras e aumentando a adesão dos pacientes.

QUESTÃO 27

Diante das mudanças nas demandas de saúde pública, como o envelhecimento populacional e o aumento de doenças crônicas, o fisioterapeuta enfrenta desafios para ampliar sua atuação no Sistema Único de Saúde. Nesse cenário, novas abordagens vêm sendo sugeridas para superar práticas restritas à reabilitação individual e promover maior integração com ações de saúde coletiva. Assinale a alternativa que **CORRETAMENTE** está mais alinhada com os princípios do SUS.

A) Adoção do modelo biomédico tradicional, focado exclusivamente na cura de doenças e reabilitação física.
B) Desenvolvimento do modelo de fisioterapia coletiva, voltado para promoção da saúde e prevenção de doenças em nível populacional.
C) Expansão do modelo hospitalar especializado, priorizando reabilitação de alta complexidade.
D) Implementação de estratégias exclusivamente voltadas para tratamentos individualizados em centros de referência.

QUESTÃO 28

Um paciente de 68 anos, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), foi indicado para oxigenoterapia domiciliar prolongada. Durante a consulta, o fisioterapeuta reforça a importância de critérios específicos para a adesão à terapia e o monitoramento adequado. Assinale a alternativa **CORRETA**, relacionada aos critérios para indicar o início da oxigenoterapia domiciliar prolongada.

A) $PaO_2 \geq 60$ mmHg ou saturação de oxigênio $\geq$ 94% em repouso.
B) $PaO_2 \leq 55$ mmHg ou saturação de oxigênio $\leq$ 88% em repouso, confirmado em duas medições distintas.
C) PaO_2 entre 55-60 mmHg, independentemente de sinais clínicos adicionais.
D) Saturação de oxigênio $\leq$ 92% em repouso, mesmo sem comprometimento clínico evidente.

QUESTÃO 29

Paciente de 70 anos, foi diagnostico com doença pulmonar obstrutiva crônica há 15 anos. Atualmente está em uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada. Durante a avaliação periódica, o fisioterapeuta verifica sinais de hipercapnia e decide revisar o manejo da terapia de oxigênio. Em relação as recomendações para evitar hipercapnia, assinale a alternativa **CORRETA**.

A) Aumentar o fluxo de oxigênio para manter saturações de oxigênio acima de 94%, garantindo a oxigenação plena dos tecidos.
B) Utilizar oxigenoterapia apenas em períodos noturnos, quando o risco de hipoxemia é mais elevado, e evitar monitoramento frequente.
C) Reduzir a administração de oxigênio suplementar para limitar os níveis de CO_2, mesmo que o paciente apresente hipoxemia.
D) Ajustar o fluxo de oxigênio para manter a saturação de oxigênio entre 88-92%.

QUESTÃO 30

Um paciente de 45 anos, amputado transfemoral há 6 meses, inicia o processo de reabilitação fisioterapêutica com o uso de prótese. Durante as sessões, o fisioterapeuta identifica dificuldades na marcha, com redução do equilíbrio e fadiga precoce.

Assinale a alternativa **CORRETA** com base nas estratégias de reabilitação para amputados.

A) Realizar exercícios para fortalecer os membros superiores, com o objetivo de melhorar a estabilidade durante o uso da prótese.
B) Investir no suporte emocional e no processo de aceitação da prótese, para complementar os ganhos físicos na reabilitação.
C) Implementar treinamento de equilíbrio estático e dinâmico, associado a exercícios para controle da carga sobre a prótese.
D) Indicar a substituição da prótese por outra mais avançada, para facilitar a adaptação do paciente.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.