CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG

EDITAL Nº 02/2024

519 –MÉDICO II- CLÍNICO

DOMINGO MANHÃ

ORIENTAÇÕES

1. Este **Caderno de Prova**, contém **30 (trinta) questões objetivas**, com **4 (quatro) alternativas cada uma**, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
2. Após a conferência, assine, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas.** Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
3. A duração da prova será de **02h30 (duas horas e trinta minutos)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
4. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
5. Os candidatos **não poderão** se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01(uma) hora** do início ou **15(quinze) minutos** antes do término.
6. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os **03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
7. Os candidatos **PODERÃO** levar consigo o Caderno de Questões.
8. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **09/02/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder às questões **1** a **5**.

Fogos de artifício também prejudicam pessoas com autismo; Marcos Mion faz apelo

Animais domésticos, como cães e gatos, não são os únicos a sofrer com os estímulos dos fogos de artifício disparados, principalmente, no fim do ano. Na véspera do ano-novo, o apresentador de TV Marcos Mion fez um alerta sobre quem também está sujeito a entrar em crise diante da queima de fogos: as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O apresentador é pai de Romeo Mion, de 14 anos, que é portador de TEA. No Twitter, ele pediu para que as pessoas não soltem fogos de artifício na virada do ano, por um bem maior. "Tem que pensar em TODOS AUTISTAS que entram em crise com o barulho. Em TODOS ANIMAIS que entram num espiral de pânico. NÃO SOLTE".

Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG.

"Os fogos de artifício afetam de maneira bastante negativa as pessoas que têm autismo. Seja pelo estímulo auditivo ou visual, que são muito intensos na noite de ano-novo, as pessoas com autismo, seja um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto, vivenciam isso de maneira muito intensa e muito negativa", explicou a professora em entrevista à TV UFMG.

Como proteger os portadores

A hipersensibilidade sensorial pode acabar desencadeando crises por parte das pessoas com autismo. Para evitar que isso aconteça, existem algumas atitudes que podem ser tomadas e que podem minimizar os efeitos dos estímulos.

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Mesmo com as prevenções, uma crise ainda pode ser desencadeada. "Nesse caso, é conversar, tentar acalmar, tentar afastar os estímulos auditivos e visuais para ver se a pessoa se tranquiliza", completou.

Como os fogos afetam os cães

Os efeitos dos estímulos dos fogos de artifício nos cachorros já são um pouco mais conhecidos e compartilhados. Em entrevista anterior ao BHAZ, Paula Mayer Costa*, médica veterinária neurologista da UFMG, explicou que o animal escuta melhor que os seres humanos: "Eles têm esse sentido mais aguçado. Com isso, provoca-se uma excitação no animal e, com o barulho dos fogos, desencadeia diversas alterações". "O animal pode ter convulsões e problemas cardíacos, por exemplo. Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. Por isso, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

Nas redes sociais, usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências que a queima de fogos trazem aos cães, com o objetivo de conscientizar outras pessoas e evitar que mais foguetes sejam soltos.

Para evitar uma crise, a recomendação básica é colocar tampões de algodão nos ouvidos dos animais, colocar faixas para protegê-los e tocar música clássica para acalmá-los. "Tentar manter o ambiente o mais tranquilo possível, ficar perto deles nesse momento", completou a médica veterinária.

*Paula Mayer Costa é médica veterinária neurologista no Hospital Veterinário da UFMG

Disponível em: <https://vet.ufmg.br/clipping/fogos-de-artificio-tambem-prejudicam-pessoas-com-autismo-marcos-mion-faz-apelo>. Acesso em: 15 jan. 2025.

QUESTÃO 01

Releia o trecho a seguir:

"'Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Por isso**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia', contou Paula."

A única alternativa em que a alteração no conectivo destacado no trecho acima **NÃO** acarreta mudança de sentido é:

A) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Entretanto**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

B) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Logo**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

C) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Porque**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

D) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Embora**, nesses momentos, não seja recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

QUESTÃO 02

Releia outro trecho a seguir:

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Pode-se inferir, a partir da leitura desse trecho, que, **EXCETO**:

A) Há cuidados paliativos para minimizar o sofrimento de pessoas durante a queima de fogos de artifícios.
B) Portadores de autismo podem se sentir mais seguros em ambientes acolhedores e familiares.
C) Ao usar o verbo na 1ª pessoa do plural, "precisamos", a autora do texto envolve a todos os leitores: parentes de portadores de autismo ou não.
D) O problema da queima de fogos de artifícios ocorre somente na noite do ano-novo.

QUESTÃO 03

Segundo Cegalla, "Pronomes relativos são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão relacionados". Em outras palavras, os pronomes relativos são elementos coesivos, pois substituem um termo e evitam sua repetição.

Sabendo-se que a palavra **que** também pode ser pronome relativo, o que descreve o gramático ocorre nos períodos a seguir, **EXCETO** em:

A) "Para evitar que isso aconteça..."
B) '... existem algumas atitudes que podem ser tomadas"
C) "Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente…"
D) "... usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências …"

QUESTÃO 04

É **CORRETO** inferir, a partir da leitura integral do texto, que:

A) Crianças autistas não gostam de ano-novo.
B) Animais de estimação não combinam com festas.
C) O que é divertido para alguns causa sofrimento em pessoas com necessidades especiais.
D) Há unanimidade na queima de fogos, uma vez que alegra as pessoas no festejo.

QUESTÃO 05

Releia este trecho:

"Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG."

Sobre o argumento de autoridade, conforme utilizado no trecho acima, é **INCORRETO** afirmar que:

A) Ele reforça a argumentação do texto, sendo mais difícil a contra-argumentação.
B) Demonstra mais conhecimento da autora do texto, pois apresenta mais recursos dela.
C) Apenas serve de promoção pessoal de quem fez a afirmação e está desprendido do texto.
D) É amplamente utilizado em artigos, pois corrobora com o assunto desenvolvido no texto.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06

Leia o caso a seguir:

Em uma empresa, foi discutida a seguinte proposição: "Se o produto for de alta qualidade e o atendimento ao cliente for eficiente, então os consumidores ficarão satisfeitos."

Considere as proposições a seguir:

I. Se os consumidores não ficarem satisfeitos, então o produto não é de alta qualidade ou o atendimento ao cliente não é eficiente.
II. Se os consumidores ficarem satisfeitos, então o produto é de alta qualidade e o atendimento ao cliente é eficiente.

Sobre o exposto, é **CORRETO** afirmar que:

A) Apenas a proposição I é equivalente à proposição original.
B) Apenas a proposição II é equivalente à proposição original.
C) Ambas as proposições são equivalentes à proposição original.
D) Nenhuma das proposições é equivalente à proposição original.

QUESTÃO 07

Durante a análise de um estudo clínico, um médico residente precisa calcular a quantidade de amostras necessárias para finalizar uma pesquisa. Ele utiliza a seguinte fórmula para determinar o número de amostras:

$$\frac{(5^2.3) + (18 \div 3)}{\sqrt[3]{27}}$$

É **CORRETO** afirmar que o resultado da expressão é:

A) 13
B) 35
C) 27
D) 54

QUESTÃO 08

Carlos e Pedro possuem, respectivamente, 84 e 108 unidades de produtos. Eles querem organizar todas as unidades em caixas, de modo que cada caixa tenha a mesma quantidade de unidades e não sobrem produtos.

É **CORRETO** afirmar que o maior número de unidades que pode ser colocado em cada caixa é:

A) 12
B) 18
C) 24
D) 36

QUESTÃO 09

Em uma escola, dois grupos de estudantes realizam atividades em dias diferentes:

O primeiro grupo se reúne a cada 6 dias.
O segundo grupo se reúne a cada 8 dias.

Sabendo que ambos os grupos se reuniram hoje, é **CORRETO** afirmar que eles voltarão a se reunir no mesmo dia daqui a:

A) 12 dias.
B) 16 dias.
C) 18 dias.
D) 24 dias.

QUESTÃO 10

Em uma pesquisa sobre o número de pacientes atendidos em um hospital, foi identificada a seguinte sequência de atendimentos para os seis primeiros dias: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ?

Se a sequência lógica persistir, é **CORRETO** afirmar que o número de pacientes atendidos no sétimo dia será:

A) 25
B) 28
C) 30
D) 36

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei Complementar nº 1, de 2011, de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, são formas de provimento de cargo público:

I. Readaptação.
II. Recondução.
III. Aproveitamento.
IV. Reversão.

Dos itens acima, estão **CORRETOS:**

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Todos os itens.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei Complementar nº 1, de 2011, considerando o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, a reversão é uma forma de provimento de cargo público, consistindo no retorno à atividade de servidor aposentado.

Pode ocorrer, nos casos de aposentadoria por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, situação na qual alguns requisitos devem ser observados:

I. Tenha solicitado a reversão.
II. A aposentadoria tenha sido voluntária.
III. Estável quando na atividade.
IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação.

Em relação aos requisitos e de acordo com o artigo 23 da referida Lei, está **CORRETO** o que se afirma:

A) Em duas das afirmativas.
B) Em três das afirmativas.
C) Em todas as afirmativas.
D) Em nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, _____ é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna:

A) Autenticidade da informação.
B) Integridade da informação.
C) Tratamento da informação.
D) Disponibilidade da informação.

QUESTÃO 14

A informação sigilosa diz respeito a dados que precisam ter seu acesso limitado ao público por um período específico, devido à sua relevância para a segurança da sociedade e do Estado. Quanto ao nível de sigilo, as informações recebem classificações, dependendo do risco que sua divulgação pode causar à sociedade ou ao Estado.

De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011, as informações, que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as), serão classificadas como:

A) Ultrassecretas.
B) Secretas.
C) Confidenciais.
D) Reservadas.

QUESTÃO 15

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO:**

A) A legalidade.
B) A cidadania.
C) A dignidade da pessoa humana.
D) O pluralismo político.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

No contexto dos estudos epidemiológicos observacionais, os estudos de coorte são frequentemente utilizados para investigar a associação entre fatores de risco e desfechos de saúde. Entre as opções abaixo, indique qual é uma característica **FUNDAMENTAL** dos estudos de coorte:

A) Início com pacientes que já possuem a doença.
B) Comparação entre grupos que não foram expostos a um fator de risco.
C) Coleta retrospectiva de dados.
D) Acompanhamento ao longo do tempo de indivíduos expostos e não expostos.

QUESTÃO 17

Indique a alternativa que caracteriza **CORRETAMENTE** a distinção metodológica entre as medidas de frequência epidemiológica e sua aplicação específica em estudos de base populacional:

A) A incidência cumulativa representa o número de casos novos em relação ao total de expostos no início do seguimento, sendo adequada para doenças crônicas de longa duração, enquanto a densidade de incidência considera o tempo-pessoa sob risco no denominador.
B) A prevalência pontual mensura a proporção de casos existentes em um momento específico, sendo influenciada pela duração da doença e migração populacional, enquanto a prevalência de período contabiliza apenas casos novos em um intervalo definido.
C) A taxa de incidência avalia o risco absoluto de adoecimento através da razão entre casos novos e população exposta ao final do seguimento, sendo mais precisa que a incidência cumulativa para eventos raros com perda significativa de seguimento.
D) A prevalência de período representa a frequência de casos novos e antigos durante intervalo específico, sendo mais indicada que a prevalência pontual para doenças agudas com alta letalidade e curta duração.

QUESTÃO 18

Em um ensaio clínico randomizado multicêntrico para avaliar a eficácia de um novo tratamento para câncer de pâncreas metastático, o comitê de monitoramento de dados e segurança (CMDS) realiza uma análise interina planejada. Os resultados preliminares mostram uma diferença estatisticamente significativa na sobrevida global em favor do grupo experimental. Considerando os princípios éticos em pesquisa com seres humanos, assinale a alternativa que descreve a conduta **MAIS** apropriada:

A) Continuar o estudo conforme planejado até a análise final, pois interromper precocemente poderia comprometer a validade estatística dos resultados e sua aplicabilidade clínica.
B) Suspender imediatamente o estudo e oferecer o tratamento experimental a todos os participantes, incluindo aqueles no grupo controle, para garantir o benefício imediato a todos os envolvidos.
C) Informar o resultado aos investigadores e participantes, mas manter o cegamento e continuar o estudo, permitindo que os pacientes decidam individualmente se desejam permanecer no estudo.
D) Recomendar a interrupção precoce do estudo após uma cuidadosa avaliação do equilíbrio entre o benefício potencial para os participantes atuais e futuros pacientes, e a necessidade de dados robustos para orientar a prática clínica.

QUESTÃO 19

O Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) valoriza a compreensão do paciente em sua integralidade, considerando aspectos biopsicossociais. A Teoria do Desenvolvimento Pessoal de Erik Erikson descreve estágios de desenvolvimento com crises psicossociais específicas. Um adolescente de 15 anos procura atendimento médico com queixas de dores abdominais recorrentes, sem causa orgânica aparente após investigação inicial. Considerando a aplicação da teoria de Erikson para a compreensão da crise psicossocial vivenciada por esse adolescente, durante a consulta, a abordagem que **MELHOR** reflete os princípios do MCCP é:

A) Investigar a fundo os hábitos alimentares e o padrão de sono do adolescente, buscando identificar possíveis fatores desencadeantes das dores abdominais e orientando sobre mudanças no estilo de vida.
B) Explorar as relações familiares e o desempenho escolar do adolescente, buscando identificar possíveis fontes de conflito e estresse que possam estar contribuindo para as queixas psicossomáticas.
C) Considerar a crise de "Identidade vs. Confusão de Papéis", típica da adolescência, e explorar a percepção do adolescente sobre si mesmo, seus relacionamentos e suas expectativas para o futuro, buscando compreender como esses fatores se relacionam com suas queixas.
D) Prescrever exames complementares para descartar outras possíveis causas orgânicas para as dores abdominais e encaminhar o adolescente para avaliação psicológica, considerando a natureza psicossomática das queixas.

QUESTÃO 20

Sobre o Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP), fundamentado na teoria da Relação de Ajuda de Carl Rogers, identifique a característica que **MELHOR** descreve a abordagem desse método clínico:

A) Utiliza intervenções focadas na resolução rápida de sintomas apresentados pelo paciente.
B) Prioriza a interpretação de aspectos inconscientes por meio de técnicas analíticas direcionadas.
C) Estrutura o atendimento clínico em protocolos, com foco na padronização diagnóstica.
D) Promove uma relação terapêutica baseada na empatia, congruência e aceitação incondicional do paciente.

QUESTÃO 21

Na primeira consulta de pré-natal de uma gestante de 28 anos, primigesta, com 10 semanas de idade gestacional confirmada por ultrassonografia, assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** uma conduta essencial e baseada em evidências para a avaliação inicial:

A) Solicitar hemograma completo, tipagem sanguínea e fator Rh, sorologia para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, HIV, sífilis e hepatite B, além de urocultura e ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre.
B) Prescrever suplementação de ácido fólico 5mg/dia e orientar sua continuidade até o final da gestação, independentemente do estado nutricional da paciente, para prevenção de defeitos do tubo neural.
C) Realizar o teste oral de tolerância à glicose com 75g de dextrosol para rastreamento de diabetes gestacional, considerando o IMC pré-gestacional > 25 kg/m² como fator de risco significativo.
D) Calcular a data provável do parto utilizando exclusivamente a data da última menstruação, orientar sobre os sinais de alerta na gestação e agendar retorno em 4 semanas para avaliação dos resultados dos exames solicitados.

QUESTÃO 22

Durante a avaliação clínica de um pré-adolescente do sexo masculino, é importante observar tanto os aspectos físicos quanto os psicológicos do desenvolvimento. Entre as seguintes características, indique qual é uma preocupação **COMUM** durante a fase da pré-adolescência que o médico deve abordar com os pais e o paciente:

A) Déficit de crescimento linear.
B) Alterações hormonais ligadas à puberdade.
C) Problemas de coordenação motora fina.
D) Anemia ferropriva.

QUESTÃO 23

Em relação à avaliação do estado nutricional de atletas de alto rendimento, assinale a alternativa que explica por que o Índice de Massa Corporal (IMC) **NÃO** é considerado um método adequado para esta população específica:

A) O IMC não leva em consideração a distribuição de gordura corporal, superestimando o percentual de gordura em atletas com maior massa muscular nos membros inferiores, como ciclistas e corredores de longa distância.
B) A fórmula do IMC não incorpora fatores como idade e sexo, resultando em classificações errôneas de sobrepeso em atletas femininas de esportes que requerem maior massa corporal, como o levantamento de peso.
C) O cálculo do IMC não diferencia entre massa magra e massa gorda, podendo classificar incorretamente atletas com elevada massa muscular e baixo percentual de gordura corporal como sobrepeso ou obesos.
D) O IMC falha em considerar as variações étnicas na composição corporal, subestimando o risco cardiovascular em atletas de origem asiática e superestimando em atletas afrodescendentes.

QUESTÃO 24

Indique a alternativa que caracteriza **CORRETAMENTE** o princípio fundamental da Medicina Baseada em Evidências segundo os critérios estabelecidos pelo *Evidence-Based Medicine Working Group* para tomada de decisão clínica:

A) A validade externa de um estudo clínico constitui o principal critério para aplicação de seus resultados na prática médica, sendo determinada pela significância estatística dos desfechos primários e pelo tamanho amostral, calculado para determinação do poder do estudo.
B) A hierarquia das evidências estabelece que revisões sistemáticas com metanálise sempre fornecem recomendações definitivas para a prática clínica, sobrepondo-se à experiência do profissional e às preferências individuais dos pacientes no processo decisório.
C) A integração sistemática da melhor evidência científica disponível com a experiência clínica individual e os valores do paciente fundamenta o processo de decisão clínica, considerando a aplicabilidade dos resultados ao contexto específico do paciente.
D) O nível de evidência de um estudo é determinado exclusivamente pelo seu desenho metodológico, sendo ensaios clínicos randomizados sempre superiores a estudos observacionais, independentemente da questão clínica ou da qualidade metodológica da pesquisa.

QUESTÃO 25

A Medicina Baseada em Evidências (MBE), conforme proposta por Guyatt e colaboradores, preconiza a integração da melhor evidência científica disponível com a experiência clínica e os valores do paciente para a tomada de decisão em saúde. Ao avaliar a eficácia de uma nova intervenção terapêutica para o tratamento de uma doença crônica, é fundamental analisar criticamente a qualidade da evidência científica disponível. Nesse contexto, segundo os princípios da MBE, o fator que confere **MAIOR** força à evidência e, portanto, maior confiabilidade para a tomada de decisão clínica, é:

A) A publicação do estudo em uma revista científica de alto impacto, com rigoroso processo de revisão por pares, garantindo a qualidade metodológica da pesquisa.
B) A inclusão de um grande número de participantes no estudo, aumentando o poder estatístico para detectar diferenças significativas entre os grupos e a precisão das estimativas do efeito da intervenção.
C) A opinião de especialistas renomados na área, que possuem vasta experiência clínica e conhecimento aprofundado sobre a doença e as opções terapêuticas disponíveis.
D) A realização de uma revisão sistemática com metanálise de ensaios clínicos randomizados, que sintetiza as melhores evidências disponíveis sobre a intervenção, com rigor metodológico e controle de viés.

QUESTÃO 26

Sobre o mecanismo de ação do tartarato de vareniclina na cessação do tabagismo, identifique a característica que **MELHOR** descreve sua atividade farmacológica:

A) Atua como antagonista competitivo nos receptores muscarínicos, reduzindo a liberação de dopamina relacionada ao tabagismo.
B) Funciona como agonista parcial nos receptores nicotínicos de acetilcolina, modulando a liberação de dopamina e reduzindo os sintomas de abstinência.
C) Bloqueia os receptores NMDA, diminuindo a excitabilidade neuronal associada à dependência de nicotina.
D) Estimula diretamente os receptores dopaminérgicos, prevenindo a compulsão pelo uso da nicotina.

QUESTÃO 27

Sobre as alterações recentes do Calendário Vacinal, assinale **verdadeiro** (**V**) ou **falso** (**F**) para as afirmativas a seguir.

(__) A vacina Covovax, desenvolvida pela Novavax, passa a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI);
(__) A vacina injetável contra poliomielite (VIP), passa ser exclusivamente por via oral, sendo a VOP administrada a crianças de 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses;
(__) Inclusão da vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20) no esquema 3+1 (aos 2, 4 e 6 meses seguida de uma dose de reforço entre 12 e 15 meses).
A sequência **CORRETA** de respostas é:

A) V – V – F
B) V – F – F
C) V – F – V
D) F – F – V

QUESTÃO 28

Sobre o mecanismo de ação da naltrexona, um fármaco utilizado na cessação do alcoolismo, identifique a característica que **MELHOR** descreve sua atividade farmacológica:

A) Bloqueia os receptores opioides, diminuindo os efeitos de recompensa associados ao consumo de álcool.
B) Estimula os receptores GABA, promovendo um efeito ansiolítico que auxilia na redução do consumo.
C) Modula os canais de cálcio, estabilizando a excitabilidade neuronal e reduzindo os desejos relacionados ao álcool.
D) Inibe a recaptação de serotonina, reduzindo os impulsos relacionados ao consumo de álcool.

QUESTÃO 29

Indique a alternativa que caracteriza **CORRETAMENTE** os padrões de representação gráfica e interpretação clínica do genograma familiar segundo as diretrizes da Abordagem Familiar Sistêmica:

A) A representação de padrões relacionais no genograma utiliza linhas horizontais duplas para conflitos intergeracionais, triângulos para alianças afetivas e círculos tracejados para relacionamentos distantes, sendo necessário incluir no mínimo três gerações para análise do ciclo vital familiar.
B) O genograma familiar deve representar exclusivamente os membros consanguíneos através de símbolos padronizados (quadrados para homens e círculos para mulheres), incluindo datas de nascimento e óbito, sem considerar vínculos afetivos ou legais para preservar a objetividade da análise sistêmica.
C) A construção do genograma requer linhas horizontais simples para casamentos, linhas verticais para filiação, símbolos específicos para eventos vitais (nascimento, morte, separação), e representação das relações emocionais através de códigos padronizados de interação familiar.
D) O mapeamento familiar, por meio do genograma, prioriza a identificação de transtornos psiquiátricos hereditários nas últimas quatro gerações, utilizando códigos cromáticos para diferentes patologias e linhas pontilhadas para relações temporárias ou vínculos não-oficiais.

QUESTÃO 30

A Portaria GM/MS nº 5.201/2024, aponta doenças e agravos de notificação compulsória. Considere os itens, abaixo, extraídos da Portaria:

I- Lesões por Esforços Repetitivos/ Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) – NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA SEMANAL.
II- Síndrome da Paralisia Flácida Aguda – NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA EM NÍVEL NACIONAL.
III- Violência sexual e tentativa de suicídio – NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA EM NÍVEL MUNICIPAL.

Dos itens acima, estão **CORRETOS**:

A) Apenas os itens I e II.
B) Apenas os itens I e III.
C) Apenas os itens II e III.
D) Todos os itens.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.