CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG

EDITAL Nº 02/2024

605–MÉDICO IV CLÍNICO

DOMINGO MANHÃ

ORIENTAÇÕES

1. Este **Caderno de Prova**, contém **30 (trinta) questões objetivas**, com **4 (quatro) alternativas cada uma**, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
2. Após a conferência, assine, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas.** Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
3. A duração da prova será de **02h30 (duas horas e trinta minutos)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
4. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
5. Os candidatos **não poderão** se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01(uma) hora** do início ou **15(quinze) minutos** antes do término.
6. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os **03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
7. Os candidatos **PODERÃO** levar consigo o Caderno de Questões.
8. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **09/02/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

PÁGINA EM BRANCO

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder às questões **1** a **5**.

Fogos de artifício também prejudicam pessoas com autismo; Marcos Mion faz apelo

Animais domésticos, como cães e gatos, não são os únicos a sofrer com os estímulos dos fogos de artifício disparados, principalmente, no fim do ano. Na véspera do ano-novo, o apresentador de TV Marcos Mion fez um alerta sobre quem também está sujeito a entrar em crise diante da queima de fogos: as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O apresentador é pai de Romeo Mion, de 14 anos, que é portador de TEA. No Twitter, ele pediu para que as pessoas não soltem fogos de artifício na virada do ano, por um bem maior. "Tem que pensar em TODOS AUTISTAS que entram em crise com o barulho. Em TODOS ANIMAIS que entram num espiral de pânico. NÃO SOLTE".

Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG.

"Os fogos de artifício afetam de maneira bastante negativa as pessoas que têm autismo. Seja pelo estímulo auditivo ou visual, que são muito intensos na noite de ano-novo, as pessoas com autismo, seja um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto, vivenciam isso de maneira muito intensa e muito negativa", explicou a professora em entrevista à TV UFMG.

Como proteger os portadores

A hipersensibilidade sensorial pode acabar desencadeando crises por parte das pessoas com autismo. Para evitar que isso aconteça, existem algumas atitudes que podem ser tomadas e que podem minimizar os efeitos dos estímulos.

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Mesmo com as prevenções, uma crise ainda pode ser desencadeada. "Nesse caso, é conversar, tentar acalmar, tentar afastar os estímulos auditivos e visuais para ver se a pessoa se tranquiliza", completou.

Como os fogos afetam os cães

Os efeitos dos estímulos dos fogos de artifício nos cachorros já são um pouco mais conhecidos e compartilhados. Em entrevista anterior ao BHAZ, Paula Mayer Costa*, médica veterinária neurologista da UFMG, explicou que o animal escuta melhor que os seres humanos: "Eles têm esse sentido mais aguçado. Com isso, provoca-se uma excitação no animal e, com o barulho dos fogos, desencadeia diversas alterações". "O animal pode ter convulsões e problemas cardíacos, por exemplo. Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. Por isso, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

Nas redes sociais, usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências que a queima de fogos trazem aos cães, com o objetivo de conscientizar outras pessoas e evitar que mais foguetes sejam soltos.

Para evitar uma crise, a recomendação básica é colocar tampões de algodão nos ouvidos dos animais, colocar faixas para protegê-los e tocar música clássica para acalmá-los. "Tentar manter o ambiente o mais tranquilo possível, ficar perto deles nesse momento", completou a médica veterinária.

*Paula Mayer Costa é médica veterinária neurologista no Hospital Veterinário da UFMG

Disponível em: <https://vet.ufmg.br/clipping/fogos-de-artificio-tambem-prejudicam-pessoas-com-autismo-marcos-mion-faz-apelo>. Acesso em: 15 jan. 2025.

QUESTÃO 01

Releia o trecho a seguir:

"'Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Por isso**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia', contou Paula."

A única alternativa em que a alteração no conectivo destacado no trecho acima **NÃO** acarreta mudança de sentido é:

A) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Entretanto**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

B) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Logo**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

C) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Porque**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

D) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Embora**, nesses momentos, não seja recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

QUESTÃO 02

Releia outro trecho a seguir:

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Pode-se inferir, a partir da leitura desse trecho, que, **EXCETO**:

A) Há cuidados paliativos para minimizar o sofrimento de pessoas durante a queima de fogos de artifícios.
B) Portadores de autismo podem se sentir mais seguros em ambientes acolhedores e familiares.
C) Ao usar o verbo na 1ª pessoa do plural, "precisamos", a autora do texto envolve a todos os leitores: parentes de portadores de autismo ou não.
D) O problema da queima de fogos de artifícios ocorre somente na noite do ano-novo.

QUESTÃO 03

Segundo Cegalla, "Pronomes relativos são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão relacionados". Em outras palavras, os pronomes relativos são elementos coesivos, pois substituem um termo e evitam sua repetição.

Sabendo-se que a palavra **que** também pode ser pronome relativo, o que descreve o gramático ocorre nos períodos a seguir, **EXCETO** em:

A) "Para evitar que isso aconteça..."
B) '... existem algumas atitudes que podem ser tomadas"
C) "Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente…"
D) "... usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências …"

QUESTÃO 04

É **CORRETO** inferir, a partir da leitura integral do texto, que:

A) Crianças autistas não gostam de ano-novo.
B) Animais de estimação não combinam com festas.
C) O que é divertido para alguns causa sofrimento em pessoas com necessidades especiais.
D) Há unanimidade na queima de fogos, uma vez que alegra as pessoas no festejo.

QUESTÃO 05

Releia este trecho:

"Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG."

Sobre o argumento de autoridade, conforme utilizado no trecho acima, é **INCORRETO** afirmar que:

A) Ele reforça a argumentação do texto, sendo mais difícil a contra-argumentação.
B) Demonstra mais conhecimento da autora do texto, pois apresenta mais recursos dela.
C) Apenas serve de promoção pessoal de quem fez a afirmação e está desprendido do texto.
D) É amplamente utilizado em artigos, pois corrobora com o assunto desenvolvido no texto.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06

Leia o caso a seguir:

Em uma empresa, foi discutida a seguinte proposição: "Se o produto for de alta qualidade e o atendimento ao cliente for eficiente, então os consumidores ficarão satisfeitos."

Considere as proposições a seguir:

I. Se os consumidores não ficarem satisfeitos, então o produto não é de alta qualidade ou o atendimento ao cliente não é eficiente.
II. Se os consumidores ficarem satisfeitos, então o produto é de alta qualidade e o atendimento ao cliente é eficiente.

Sobre o exposto, é **CORRETO** afirmar que:

A) Apenas a proposição I é equivalente à proposição original.
B) Apenas a proposição II é equivalente à proposição original.
C) Ambas as proposições são equivalentes à proposição original.
D) Nenhuma das proposições é equivalente à proposição original.

QUESTÃO 07

Durante a análise de um estudo clínico, um médico residente precisa calcular a quantidade de amostras necessárias para finalizar uma pesquisa. Ele utiliza a seguinte fórmula para determinar o número de amostras:

$$\frac{(5^2.3) + (18 \div 3)}{\sqrt[3]{27}}$$

É **CORRETO** afirmar que o resultado da expressão é:

A) 13
B) 35
C) 27
D) 54

QUESTÃO 08

Carlos e Pedro possuem, respectivamente, 84 e 108 unidades de produtos. Eles querem organizar todas as unidades em caixas, de modo que cada caixa tenha a mesma quantidade de unidades e não sobrem produtos.

É **CORRETO** afirmar que o maior número de unidades que pode ser colocado em cada caixa é:

A) 12
B) 18
C) 24
D) 36

QUESTÃO 09

Em uma escola, dois grupos de estudantes realizam atividades em dias diferentes:

O primeiro grupo se reúne a cada 6 dias.
O segundo grupo se reúne a cada 8 dias.

Sabendo que ambos os grupos se reuniram hoje, é **CORRETO** afirmar que eles voltarão a se reunir no mesmo dia daqui a:

A) 12 dias.
B) 16 dias.
C) 18 dias.
D) 24 dias.

QUESTÃO 10

Em uma pesquisa sobre o número de pacientes atendidos em um hospital, foi identificada a seguinte sequência de atendimentos para os seis primeiros dias: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ?

Se a sequência lógica persistir, é **CORRETO** afirmar que o número de pacientes atendidos no sétimo dia será:

A) 25
B) 28
C) 30
D) 36

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei Complementar nº 1, de 2011, de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, são formas de provimento de cargo público:

I. Readaptação.
II. Recondução.
III. Aproveitamento.
IV. Reversão.

Dos itens acima, estão **CORRETOS:**

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Todos os itens.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei Complementar nº 1, de 2011, considerando o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, a reversão é uma forma de provimento de cargo público, consistindo no retorno à atividade de servidor aposentado.

Pode ocorrer, nos casos de aposentadoria por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, situação na qual alguns requisitos devem ser observados:

I. Tenha solicitado a reversão.
II. A aposentadoria tenha sido voluntária.
III. Estável quando na atividade.
IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação.

Em relação aos requisitos e de acordo com o artigo 23 da referida Lei, está **CORRETO** o que se afirma:

A) Em duas das afirmativas.
B) Em três das afirmativas.
C) Em todas as afirmativas.
D) Em nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, _____ é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna:

A) Autenticidade da informação.
B) Integridade da informação.
C) Tratamento da informação.
D) Disponibilidade da informação.

QUESTÃO 14

A informação sigilosa diz respeito a dados que precisam ter seu acesso limitado ao público por um período específico, devido à sua relevância para a segurança da sociedade e do Estado. Quanto ao nível de sigilo, as informações recebem classificações, dependendo do risco que sua divulgação pode causar à sociedade ou ao Estado.

De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011, as informações, que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as), serão classificadas como:

A) Ultrassecretas.
B) Secretas.
C) Confidenciais.
D) Reservadas.

QUESTÃO 15

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO:**

A) A legalidade.
B) A cidadania.
C) A dignidade da pessoa humana.
D) O pluralismo político.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Indique a **PRINCIPAL** característica radiográfica observada em pacientes com DPOC crônica na radiografia de tórax:

A) Derrame pleural bilateral.
B) Nódulos pulmonares cavitados.
C) Consolidações lobares segmentares.
D) Aumento do espaço retroesternal e a aplainamento do diafragma.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa **CORRETA** sobre o manejo farmacológico da crise aguda de gota em um paciente com 65 anos, com diagnóstico prévio de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e insuficiência renal crônica estágio 3 (clearance de creatinina estimado em 40 ml/min):

A) A colchicina em dose plena (1,2 mg, seguido de 0,6 mg após 1 hora) é a primeira linha de tratamento, independentemente da função renal, por sua eficácia e rápido alívio dos sintomas, devendo ser mantida por pelo menos 72 horas.
B) Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), como o naproxeno ou o ibuprofeno, são contraindicados em pacientes com insuficiência renal crônica, mesmo em estágios iniciais, devido ao risco de deterioração aguda da função renal e de eventos cardiovasculares.
C) A prednisona, em dose de 30 a 40 mg/dia, por 5 a 7 dias, é uma opção segura e eficaz para o tratamento da crise aguda de gota em pacientes com insuficiência renal crônica, devendo ser a droga de primeira escolha nesse cenário.
D) O uso de inibidores da interleucina-1 (IL-1), como a anakinra, é a opção mais indicada em pacientes com crise de gota e insuficiência renal crônica, pois não apresentam efeitos adversos renais e proporcionam alívio rápido dos sintomas.

QUESTÃO 18

Paciente feminina, 68 anos, diabética, hipertensa e com fibrilação atrial, apresenta-se na emergência com dispneia súbita há 2 horas, saturação de 88% em ar ambiente, pressão arterial 178/95 mmHg, frequência cardíaca 132 bpm irregular, turgência jugular patológica e edema assimétrico de membro inferior esquerdo. A conduta **MAIS** indicada para este caso é:

A) Iniciar heparina não fracionada em dose plena, realizar angiotomografia de tórax imediata e monitorização cardíaca contínua.
B) Administrar morfina endovenosa para alívio da dispneia, iniciar nitroprussiato de sódio e solicitar radiografia de tórax no leito.
C) Solicitar troponina e BNP imediatamente, postergar início de anticoagulação até resultado dos exames e administrar diurético endovenoso em bolus.
D) Realizar eletrocardiograma e angiotomografia de tórax após compensação clínica inicial com ventilação não invasiva e controle pressórico.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** um mecanismo fisiopatológico característico da pancreatite aguda necrotizante:

A) Ativação seletiva da lipase pancreática, levando à degradação exclusiva do tecido adiposo peripancreático.
B) Inibição da secreção de enzimas pancreáticas, resultando em atrofia acinar e fibrose progressiva do parênquima.
C) Ativação intracelular prematura de zimogênios, causando autodigestão pancreática e necrose celular acinar extensa.
D) Hipersecreção de bicarbonato pelas células ductais, levando à alcalinização e precipitação proteica nos ductos pancreáticos.

QUESTÃO 20

Aponte a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** a característica de um abcesso pulmonar em um exame tomográfico:

A) Lesão cavitária com bordas irregulares e presença de septos.
B) Aumento difuso da densidade pulmonar sem formação de cavidade.
C) Presença de nódulos pulmonares múltiplos e pequenos.
D) Espessamento pleural com drenagem pleural.

QUESTÃO 21

Considerando os mecanismos de infecção do vírus da hepatite C (HCV), indique qual das alternativas abaixo descreve com precisão a via de transmissão **MAIS** prevalente e os fatores de risco associados:

A) Transmissão predominante por contato com sangue contaminado, especialmente em usuários de drogas injetáveis e em procedimentos médicos inadequados.
B) Transmissão fecal-oral em ambientes com saneamento precário, comum em regiões endêmicas.
C) Contágio por via sexual, sendo a transmissão heterossexual a mais frequente entre os grupos de risco.
D) Infecção por via respiratória, com maior incidência em ambientes hospitalares durante surtos.

QUESTÃO 22

Indique a **PRINCIPAL** composição dos cálculos estruvita:

A) Oxalato de cálcio.
B) Ácido úrico.
C) Cistina.
D) Fosfato de magnésio e amônio.

QUESTÃO 23

Aponte a alternativa **CORRETA** sobre o espectro de ação e as indicações clínicas da cefuroxima axetil, uma cefalosporina de segunda geração, no contexto das infecções do trato respiratório:

A) A cefuroxima axetil apresenta excelente atividade *contra Pseudomonas aeruginosa*, sendo uma opção terapêutica para pneumonia nosocomial associada à ventilação mecânica, quando há suspeita desse patógeno.
B) A cefuroxima axetil é ativa contra *Streptococcus pneumoniae* (incluindo cepas resistentes à penicilina), *Haemophilus influenzae* e *Moraxella catarrhalis*, sendo uma opção para o tratamento oral de infecções do trato respiratório superior e inferior, como sinusite aguda e exacerbação de DPOC.
C) A cefuroxima axetil não possui atividade contra bactérias Gram-negativas produtoras de beta-lactamases de espectro estendido (ESBL), sendo seu uso restrito a infecções por cocos Gram-positivos, como *Staphylococcus aureus* meticilino-sensível.
D) A cefuroxima axetil é a cefalosporina de segunda geração com melhor atividade contra *Bacteroides fragilis*, sendo, portanto, a droga de escolha para o tratamento empírico de pneumonia aspirativa adquirida na comunidade em pacientes com risco de aspiração.

QUESTÃO 24
Assinale a correlação fisiopatológica **CORRETA** no enfisema centrolobular avançado:

A) O aumento da complacência pulmonar estática leva à redução do volume residual e da capacidade pulmonar total, resultando em padrão restritivo na espirometria.
B) A destruição da matriz extracelular mediada por metaloproteinases resulta em colapso dinâmico das pequenas vias aéreas durante a expiração forçada.
C) A redução do recolhimento elástico pulmonar aumenta a pressão de retração extraluminal das vias aéreas, preservando o fluxo expiratório máximo.
D) O aprisionamento aéreo progressivo reduz a capacidade residual funcional e aumenta o trabalho inspiratório na fase inicial da doença.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** uma característica semiológica do hipotireoidismo em pacientes idosos:

A) Presença de mixedema pré-tibial exuberante como sinal patognomônico da doença nessa faixa etária.
B) Manifestações gastrointestinais proeminentes, como diarreia crônica e perda de peso significativa.
C) Predomínio de sintomas cardiovasculares, como taquicardia sinusal e hipertensão sistólica isolada.
D) Apresentação clínica frequentemente atípica, com sintomas sutis como declínio cognitivo e depressão.

QUESTÃO 26
Indique a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** um achado característico do líquor em um paciente com meningite bacteriana:

A) Presença de linfócitos predominantes.
B) Glicose do líquor aumentada em relação ao soro.
C) Aumento significativo de proteínas.
D) Pressão de abertura normal.

QUESTÃO 27
Com base na semiologia da artrite reumatoide, identifique a característica clínica **MAIS** representativa da doença:

A) Dor articular que melhora com o repouso.
B) Rigidez matinal nas articulações que dura mais de uma hora.
C) Edema articular unilateral, geralmente limitado a uma articulação.
D) Lesões cutâneas semelhantes a púrpura nas extremidades.

QUESTÃO 28
Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito do mecanismo de ação, espectro antimicrobiano e principais toxicidades associadas ao uso da polimixina B no tratamento de infecções por bactérias Gram-negativas multirresistentes:

A) A polimixina B age inibindo a síntese proteica bacteriana através da ligação à subunidade 30S do ribossomo, apresentando atividade bactericida contra bacilos Gram-negativos, incluindo Pseudomonas aeruginosa e *Acinetobacter baumannii* produtores de carbapenemases.
B) A polimixina B apresenta excelente atividade contra bactérias Gram-positivas, incluindo *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA) e *Enterococcus* resistente à vancomicina (VRE), sendo uma alternativa terapêutica para infecções de pele e partes moles causadas por esses patógenos.
C) A polimixina B é um antibiótico lipopeptídeo que age desestabilizando a membrana externa de bactérias Gram-negativas, aumentando sua permeabilidade e levando à morte celular, porém seu uso é limitado principalmente pela nefrotoxicidade e neurotoxicidade dose-dependentes.
D) A principal toxicidade associada ao uso da polimixina B é a hepatotoxicidade, caracterizada por elevação das enzimas hepáticas e, em casos graves, icterícia e insuficiência hepática, sendo mandatório o monitoramento da função hepática durante o tratamento com este antibiótico.

QUESTÃO 29
Identifique a correlação **CORRETA** entre o padrão de biomarcadores e o mecanismo de lesão hepática medicamentosa:

A) A detecção de autoanticorpos anti-CYP2E1 em níveis elevados é patognomônica de lesão hepática induzida por compostos que geram metabólitos reativos.
B) A elevação isolada de microRNA-122 sérico nas primeiras 24 horas após exposição indica lesão hepatocelular direta, independente dos níveis de aminotransferases.
C) O aumento precoce e sustentado da glutationa S-transferase alfa prediz maior risco de evolução para lesão colestática crônica em casos de DILI idiossincrático.
D) A elevação do HMGB1 (*High Mobility Group* Box 1) sérico associada ao aumento de fragmentos de queratina-18 indica necrose hepatocelular predominante sobre apoptose.

QUESTÃO 30
Indique a definição **CORRETA** do princípio da universalidade no SUS, conforme a Lei 8080/90:
A) Acesso igualitário a todas as ações e serviços de saúde para toda a população.
B) Priorização do atendimento a grupos vulneráveis para reduzir desigualdades.
C) Participação da comunidade na gestão e controle das políticas de saúde.
D) Garantia de atendimento integral, incluindo promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.