CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG

EDITAL Nº 02/2024

606–MÉDICO IV GINECOLOGISTA

DOMINGO MANHÃ

ORIENTAÇÕES

1. Este **Caderno de Prova**, contém **30 (trinta) questões objetivas**, com **4 (quatro) alternativas cada uma**, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
2. Após a conferência, assine, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas.** Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
3. A duração da prova será de **02h30 (duas horas e trinta minutos)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
4. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
5. Os candidatos **não poderão** se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01(uma) hora** do início ou **15(quinze) minutos** antes do término.
6. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os **03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
7. Os candidatos **PODERÃO** levar consigo o Caderno de Questões.
8. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **09/02/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

PÁGINA EM BRANCO

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder às questões **1** a **5**.

Fogos de artifício também prejudicam pessoas com autismo; Marcos Mion faz apelo

Animais domésticos, como cães e gatos, não são os únicos a sofrer com os estímulos dos fogos de artifício disparados, principalmente, no fim do ano. Na véspera do ano-novo, o apresentador de TV Marcos Mion fez um alerta sobre quem também está sujeito a entrar em crise diante da queima de fogos: as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O apresentador é pai de Romeo Mion, de 14 anos, que é portador de TEA. No Twitter, ele pediu para que as pessoas não soltem fogos de artifício na virada do ano, por um bem maior. "Tem que pensar em TODOS AUTISTAS que entram em crise com o barulho. Em TODOS ANIMAIS que entram num espiral de pânico. NÃO SOLTE".

Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG.

"Os fogos de artifício afetam de maneira bastante negativa as pessoas que têm autismo. Seja pelo estímulo auditivo ou visual, que são muito intensos na noite de ano-novo, as pessoas com autismo, seja um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto, vivenciam isso de maneira muito intensa e muito negativa", explicou a professora em entrevista à TV UFMG.

Como proteger os portadores

A hipersensibilidade sensorial pode acabar desencadeando crises por parte das pessoas com autismo. Para evitar que isso aconteça, existem algumas atitudes que podem ser tomadas e que podem minimizar os efeitos dos estímulos.

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Mesmo com as prevenções, uma crise ainda pode ser desencadeada. "Nesse caso, é conversar, tentar acalmar, tentar afastar os estímulos auditivos e visuais para ver se a pessoa se tranquiliza", completou.

Como os fogos afetam os cães

Os efeitos dos estímulos dos fogos de artifício nos cachorros já são um pouco mais conhecidos e compartilhados. Em entrevista anterior ao BHAZ, Paula Mayer Costa*, médica veterinária neurologista da UFMG, explicou que o animal escuta melhor que os seres humanos: "Eles têm esse sentido mais aguçado. Com isso, provoca-se uma excitação no animal e, com o barulho dos fogos, desencadeia diversas alterações". "O animal pode ter convulsões e problemas cardíacos, por exemplo. Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. Por isso, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

Nas redes sociais, usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências que a queima de fogos trazem aos cães, com o objetivo de conscientizar outras pessoas e evitar que mais foguetes sejam soltos.

Para evitar uma crise, a recomendação básica é colocar tampões de algodão nos ouvidos dos animais, colocar faixas para protegê-los e tocar música clássica para acalmá-los. "Tentar manter o ambiente o mais tranquilo possível, ficar perto deles nesse momento", completou a médica veterinária.

*Paula Mayer Costa é médica veterinária neurologista no Hospital Veterinário da UFMG

Disponível em: <https://vet.ufmg.br/clipping/fogos-de-artificio-tambem-prejudicam-pessoas-com-autismo-marcos-mion-faz-apelo>. Acesso em: 15 jan. 2025.

QUESTÃO 01

Releia o trecho a seguir:

"'Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Por isso**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia', contou Paula."

A única alternativa em que a alteração no conectivo destacado no trecho acima **NÃO** acarreta mudança de sentido é:

A) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Entretanto**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

B) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Logo**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

C) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Porque**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

D) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Embora**, nesses momentos, não seja recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

QUESTÃO 02

Releia outro trecho a seguir:

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Pode-se inferir, a partir da leitura desse trecho, que, **EXCETO**:

A) Há cuidados paliativos para minimizar o sofrimento de pessoas durante a queima de fogos de artifícios.
B) Portadores de autismo podem se sentir mais seguros em ambientes acolhedores e familiares.
C) Ao usar o verbo na 1ª pessoa do plural, "precisamos", a autora do texto envolve a todos os leitores: parentes de portadores de autismo ou não.
D) O problema da queima de fogos de artifícios ocorre somente na noite do ano-novo.

QUESTÃO 03

Segundo Cegalla, "Pronomes relativos são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão relacionados". Em outras palavras, os pronomes relativos são elementos coesivos, pois substituem um termo e evitam sua repetição.

Sabendo-se que a palavra **que** também pode ser pronome relativo, o que descreve o gramático ocorre nos períodos a seguir, **EXCETO** em:

A) "Para evitar que isso aconteça..."
B) '... existem algumas atitudes que podem ser tomadas"
C) "Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente…"
D) "... usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências …"

QUESTÃO 04

É **CORRETO** inferir, a partir da leitura integral do texto, que:

A) Crianças autistas não gostam de ano-novo.
B) Animais de estimação não combinam com festas.
C) O que é divertido para alguns causa sofrimento em pessoas com necessidades especiais.
D) Há unanimidade na queima de fogos, uma vez que alegra as pessoas no festejo.

QUESTÃO 05

Releia este trecho:

"Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG."

Sobre o argumento de autoridade, conforme utilizado no trecho acima, é **INCORRETO** afirmar que:

A) Ele reforça a argumentação do texto, sendo mais difícil a contra-argumentação.
B) Demonstra mais conhecimento da autora do texto, pois apresenta mais recursos dela.
C) Apenas serve de promoção pessoal de quem fez a afirmação e está desprendido do texto.
D) É amplamente utilizado em artigos, pois corrobora com o assunto desenvolvido no texto.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06

Leia o caso a seguir:

Em uma empresa, foi discutida a seguinte proposição: "Se o produto for de alta qualidade e o atendimento ao cliente for eficiente, então os consumidores ficarão satisfeitos."

Considere as proposições a seguir:

I. Se os consumidores não ficarem satisfeitos, então o produto não é de alta qualidade ou o atendimento ao cliente não é eficiente.
II. Se os consumidores ficarem satisfeitos, então o produto é de alta qualidade e o atendimento ao cliente é eficiente.

Sobre o exposto, é **CORRETO** afirmar que:

A) Apenas a proposição I é equivalente à proposição original.
B) Apenas a proposição II é equivalente à proposição original.
C) Ambas as proposições são equivalentes à proposição original.
D) Nenhuma das proposições é equivalente à proposição original.

QUESTÃO 07

Durante a análise de um estudo clínico, um médico residente precisa calcular a quantidade de amostras necessárias para finalizar uma pesquisa. Ele utiliza a seguinte fórmula para determinar o número de amostras:

$$\frac{(5^2.3) + (18 \div 3)}{\sqrt[3]{27}}$$

É **CORRETO** afirmar que o resultado da expressão é:

A) 13
B) 35
C) 27
D) 54

QUESTÃO 08

Carlos e Pedro possuem, respectivamente, 84 e 108 unidades de produtos. Eles querem organizar todas as unidades em caixas, de modo que cada caixa tenha a mesma quantidade de unidades e não sobrem produtos.

É **CORRETO** afirmar que o maior número de unidades que pode ser colocado em cada caixa é:

A) 12
B) 18
C) 24
D) 36

QUESTÃO 09

Em uma escola, dois grupos de estudantes realizam atividades em dias diferentes:

O primeiro grupo se reúne a cada 6 dias.
O segundo grupo se reúne a cada 8 dias.

Sabendo que ambos os grupos se reuniram hoje, é **CORRETO** afirmar que eles voltarão a se reunir no mesmo dia daqui a:

A) 12 dias.
B) 16 dias.
C) 18 dias.
D) 24 dias.

QUESTÃO 10

Em uma pesquisa sobre o número de pacientes atendidos em um hospital, foi identificada a seguinte sequência de atendimentos para os seis primeiros dias: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ?

Se a sequência lógica persistir, é **CORRETO** afirmar que o número de pacientes atendidos no sétimo dia será:

A) 25
B) 28
C) 30
D) 36

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei Complementar nº 1, de 2011, de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, são formas de provimento de cargo público:

I. Readaptação.
II. Recondução.
III. Aproveitamento.
IV. Reversão.

Dos itens acima, estão **CORRETOS:**

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Todos os itens.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei Complementar nº 1, de 2011, considerando o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, a reversão é uma forma de provimento de cargo público, consistindo no retorno à atividade de servidor aposentado.

Pode ocorrer, nos casos de aposentadoria por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, situação na qual alguns requisitos devem ser observados:

I. Tenha solicitado a reversão.
II. A aposentadoria tenha sido voluntária.
III. Estável quando na atividade.
IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação.

Em relação aos requisitos e de acordo com o artigo 23 da referida Lei, está **CORRETO** o que se afirma:

A) Em duas das afirmativas.
B) Em três das afirmativas.
C) Em todas as afirmativas.
D) Em nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, _____ é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna:

A) Autenticidade da informação.
B) Integridade da informação.
C) Tratamento da informação.
D) Disponibilidade da informação.

QUESTÃO 14

A informação sigilosa diz respeito a dados que precisam ter seu acesso limitado ao público por um período específico, devido à sua relevância para a segurança da sociedade e do Estado. Quanto ao nível de sigilo, as informações recebem classificações, dependendo do risco que sua divulgação pode causar à sociedade ou ao Estado.

De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011, as informações, que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as), serão classificadas como:

A) Ultrassecretas.
B) Secretas.
C) Confidenciais.
D) Reservadas.

QUESTÃO 15

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO:**

A) A legalidade.
B) A cidadania.
C) A dignidade da pessoa humana.
D) O pluralismo político.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Assinale a **PRINCIPAL** característica metodológica da laparoscopia cirúrgica no tratamento da endometriose:

A) Realização de incisões amplas para melhor acesso às lesões endometrióticas.
B) Utilização de ablação por radiofrequência para destruir implantes endometrióticos.
C) Excisão precisa das lesões com visualização ampliada por câmera laparoscópica.
D) Aplicação de terapia hormonal intraoperatória para suprimir a atividade endometrial.

QUESTÃO 17

Aponte a alternativa **CORRETA** a respeito da avaliação hormonal e de imagem na diferenciação entre puberdade precoce central (PPC) e pseudopuberdade precoce periférica (PPP) em meninas:

A) Na PPC, o teste de estímulo com análogo de GnRH (leuprorrelina) demonstra uma resposta puberal do LH e do FSH, com pico de LH > 5-8 UI/L, enquanto na PPP a resposta é suprimida ou mínima, com predomínio da resposta do FSH.
B) A ressonância magnética de crânio é um exame dispensável na avaliação de meninas com puberdade precoce, uma vez que a diferenciação entre PPC e PPP é essencialmente clínica e laboratorial, baseada nas dosagens hormonais.
C) A dosagem basal de LH é o exame mais sensível e específico para o diagnóstico de PPC, sendo um valor de LH > 0,3 UI/L, na ausência de estímulo, altamente sugestivo de ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal.
D) A presença de cistos ovarianos multicísticos, com volume ovariano > 10 cm^3, em meninas com sinais de puberdade precoce é patognomônico de PPP, dispensando a realização de outros exames complementares.

QUESTÃO 18

Assinale a correlação neurofisiológica **CORRETA** relacionada à fase de enchimento vesical:

A) A estimulação dos receptores muscarínicos M2 nas células uroteliais aumenta a complacência vesical através da hiperpolarização mediada por canais de potássio.
B) A ativação dos mecanorreceptores vesicais do tipo A-delta inibe reflexamente a contração do esfíncter uretral externo através do núcleo de Onuf.
C) O aumento da atividade dos receptores vaniloides TRPV4 no urotélio reduz a sensibilidade vesical à distensão através de mecanismos cálcio-dependentes.
D) A ativação dos receptores beta-3 adrenérgicos no músculo detrusor durante o enchimento vesical promove relaxamento através da redução do influxo de cálcio mediado por AMPc.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que define **CORRETAMENTE** o conceito de amenorreia primária, de acordo com os critérios diagnósticos mais recentes:

A) Falha no início da menstruação após 2 anos do aparecimento do broto mamário em meninas com desenvolvimento puberal normal.
B) Ausência de menstruação aos 14 anos na presença de caracteres sexuais secundários ou aos 16 anos independentemente do desenvolvimento puberal.
C) Ausência de menstruação aos 15 anos na presença de caracteres sexuais secundários ou aos 13 anos na ausência de desenvolvimento puberal.
D) Falha no início da menstruação após 3 anos do aparecimento do broto mamário, independentemente da idade cronológica da paciente.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** o conceito de Neoplasia Trofoblástica Gestacional:

A) Alterações pré-malignas do epitélio cervical.
B) Proliferação benigna das glândulas endometriais.
C) Tumores derivados das células do estroma ovariano.
D) Crescimento anormal do tecido trofoblástico com potencial maligno.

QUESTÃO 21
Em relação à Terapia de Reposição Hormonal (TRH) em mulheres na menopausa, indique qual das alternativas abaixo representa um risco **POTENCIAL** associado ao seu uso?

A) Aumento do risco de tromboembolismo venoso.
B) Aumento do risco de hipertensão arterial.
C) Aumento do risco de infecções urinárias.
D) Aumento do risco de diabetes mellitus tipo 2.

QUESTÃO 22
Assinale o **PRINCIPAL** mecanismo responsável pela ejeção do leite durante a lactação na fisiologia mamária:

A) Ativação dos receptores de prolactina no epitélio alveolar.
B) Contração das células mioepiteliais mediada pela oxitocina.
C) Estímulo dos hormônios estrogênicos no tecido glandular.
D) Inibição da dopamina no hipotálamo.

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa **CORRETA** em relação às relações anatômicas dos linfonodos axilares e sua importância na abordagem cirúrgica do câncer de mama:

A) Os linfonodos do nível I de Berg (linfonodos interpeitorais ou de Rotter) localizam-se medialmente à borda medial do músculo peitoral menor, sendo os primeiros a serem abordados na linfadenectomia axilar.
B) A linfadenectomia axilar radical modificada, com preservação dos músculos peitorais, envolve a ressecção apenas dos linfonodos do nível I de Berg, pois os níveis II e III raramente estão acometidos em tumores iniciais.
C) Os linfonodos do nível III de Berg localizam-se medialmente e superiormente à borda superior do músculo peitoral menor, sendo sua ressecção mandatória em casos de axila clinicamente positiva para metástases.
D) A preservação do nervo torácico longo (nervo de Bell), que inerva o músculo serrátil anterior, é fundamental durante a linfadenectomia axilar para evitar a complicação conhecida como "escápula alada".

QUESTÃO 24
Assinale a característica **CORRETA** sobre a neuromodulação do nervo tibial posterior no tratamento da incontinência urinária de urgência em mulheres idosas:

A) A amplitude de estimulação ideal deve ultrapassar o limiar motor para atingir as fibras A-delta e gerar efeito inibitório sobre o núcleo parassimpático sacral.
B) O protocolo de estimulação semanal por 12 semanas apresenta eficácia superior à estimulação bissemanal quando avaliada a redução de episódios de urgência em 6 meses.
C) A resposta terapêutica está associada à modulação reflexa do plexo sacral via aferentes somáticos do nervo tibial posterior, com redução da hiperatividade detrusora.
D) A melhora dos sintomas é dependente da duração prévia da incontinência, sendo mais efetiva em pacientes com menos de 6 meses de sintomas.

QUESTÃO 25

Marque a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** o princípio básico do Método de Ovulação Billings (MOB) no planejamento familiar:

A) Utilização de dispositivos intrauterinos (DIUs) para evitar a fertilização.
B) Monitoramento das alterações do muco cervical para identificar períodos férteis.
C) Administração de anticoncepcionais orais para inibir a ovulação.
D) Interrupção voluntária da gravidez por métodos cirúrgicos.

QUESTÃO 26

Indique a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** uma indicação específica do ultrassom transvaginal na avaliação de massas anexiais complexas:

A) Diferenciação entre cistos funcionais e neoplasias ovarianas benignas em mulheres na pós-menopausa, utilizando o escore IOTA (*International Ovarian Tumor Analysis*).
B) Determinação precisa do volume uterino para planejamento de miomectomia histeroscópica em pacientes com sangramento uterino anormal.
C) Avaliação da espessura endometrial como método de rastreamento primário para carcinoma de endométrio em mulheres assintomáticas na pré-menopausa.
D) Mensuração do comprimento cervical para predição de parto prematuro em gestantes de alto risco no segundo trimestre da gravidez.

QUESTÃO 27

Considerando a estática uterina e os fatores que contribuem para o prolapso uterino, aponte qual das alternativas abaixo reflete um aspecto anatômico **RELEVANTE** no desenvolvimento dessa condição:

A) Aumento da pressão intra-abdominal devido à obesidade.
B) Alterações degenerativas nos ligamentos uterinos, levando à perda de suporte.
C) Hipertrofia do miométrio relacionada a ciclos menstruais prolongados.
D) Rigidez do tecido conjuntivo em relação ao envelhecimento.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito do conceito, da terminologia e da diferenciação entre os termos amniorrexe prematura e amniorrexe precoce, no contexto da rotura de membranas ovulares:

A) A amniorrexe prematura é definida como a rotura espontânea das membranas ovulares que ocorre antes do início do trabalho de parto em uma gestação a termo (37 semanas ou mais), sendo o termo "amniorrexe precoce" reservado para a rotura que acontece antes de 37 semanas.
B) Tanto a amniorrexe prematura quanto a amniorrexe precoce são definidas como a rotura das membranas ovulares antes do início do trabalho de parto, sendo a diferenciação baseada no tempo de latência entre a rotura e o início do trabalho de parto: menor que 12 horas para a precoce e maior que 12 horas para a prematura.
C) A amniorrexe prematura é definida como a rotura espontânea das membranas ovulares antes do início do trabalho de parto, independentemente da idade gestacional, enquanto a amniorrexe precoce é um termo obsoleto e não deve ser mais utilizado.
D) A amniorrexe prematura é a rotura das membranas que ocorre antes de 37 semanas de gestação, enquanto a amniorrexe precoce é aquela que ocorre após 37 semanas, mas antes do início da fase ativa do trabalho de parto.

QUESTÃO 29

Em relação às modalidades de tratamento do câncer de mama em gestantes, qual das seguintes afirmações está **CORRETA** quanto à administração de quimioterapia?

A) A utilização de tamoxifeno é segura durante todo o período gestacional.
B) A quimioterapia com antraciclinas pode ser administrada após o primeiro trimestre com baixo risco teratogênico.
C) A radioterapia é a modalidade de tratamento de escolha durante a gestação para tumores localizados.
D) Inibidores de aromatase são recomendados para manejo hormonal durante a gestação.

QUESTÃO 30

Assinale a correlação **CORRETA** entre os mecanismos epigenéticos e a receptividade endometrial durante a janela de implantação:

A) A acetilação de histonas H3K9 no promotor do receptor de progesterona aumenta sua expressão nas células estromais e reduz a decidualização durante a fase secretora média.

B) A hipermetilação do DNA na região promotora do receptor de progesterona induz aumento da expressão de integrinas αVβ3 e melhora a receptividade endometrial.

C) O silenciamento pós-transcricional do receptor de progesterona por microRNA-200 aumenta a expressão de LIF e melhora a receptividade endometrial.

D) A metilação do promotor do receptor de progesterona mediada por DNMT3B reduz sua expressão nas células epiteliais e favorece a implantação embrionária.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.