CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG

EDITAL Nº 02/2024

607–MÉDICO IV NEUROLOGISTA

DOMINGO MANHÃ

ORIENTAÇÕES

1. Este **Caderno de Prova**, contém **30 (trinta) questões objetivas**, com **4 (quatro) alternativas cada uma**, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
2. Após a conferência, assine, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas.** Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
3. A duração da prova será de **02h30 (duas horas e trinta minutos)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
4. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
5. Os candidatos **não poderão** se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01(uma) hora** do início ou **15(quinze) minutos** antes do término.
6. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os **03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
7. Os candidatos **PODERÃO** levar consigo o Caderno de Questões.
8. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **09/02/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder às questões **1** a **5**.

Fogos de artifício também prejudicam pessoas com autismo; Marcos Mion faz apelo

Animais domésticos, como cães e gatos, não são os únicos a sofrer com os estímulos dos fogos de artifício disparados, principalmente, no fim do ano. Na véspera do ano-novo, o apresentador de TV Marcos Mion fez um alerta sobre quem também está sujeito a entrar em crise diante da queima de fogos: as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O apresentador é pai de Romeo Mion, de 14 anos, que é portador de TEA. No Twitter, ele pediu para que as pessoas não soltem fogos de artifício na virada do ano, por um bem maior. "Tem que pensar em TODOS AUTISTAS que entram em crise com o barulho. Em TODOS ANIMAIS que entram num espiral de pânico. NÃO SOLTE".

Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG.

"Os fogos de artifício afetam de maneira bastante negativa as pessoas que têm autismo. Seja pelo estímulo auditivo ou visual, que são muito intensos na noite de ano-novo, as pessoas com autismo, seja um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto, vivenciam isso de maneira muito intensa e muito negativa", explicou a professora em entrevista à TV UFMG.

Como proteger os portadores

A hipersensibilidade sensorial pode acabar desencadeando crises por parte das pessoas com autismo. Para evitar que isso aconteça, existem algumas atitudes que podem ser tomadas e que podem minimizar os efeitos dos estímulos.

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Mesmo com as prevenções, uma crise ainda pode ser desencadeada. "Nesse caso, é conversar, tentar acalmar, tentar afastar os estímulos auditivos e visuais para ver se a pessoa se tranquiliza", completou.

Como os fogos afetam os cães

Os efeitos dos estímulos dos fogos de artifício nos cachorros já são um pouco mais conhecidos e compartilhados. Em entrevista anterior ao BHAZ, Paula Mayer Costa*, médica veterinária neurologista da UFMG, explicou que o animal escuta melhor que os seres humanos: "Eles têm esse sentido mais aguçado. Com isso, provoca-se uma excitação no animal e, com o barulho dos fogos, desencadeia diversas alterações". "O animal pode ter convulsões e problemas cardíacos, por exemplo. Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. Por isso, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

Nas redes sociais, usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências que a queima de fogos trazem aos cães, com o objetivo de conscientizar outras pessoas e evitar que mais foguetes sejam soltos.

Para evitar uma crise, a recomendação básica é colocar tampões de algodão nos ouvidos dos animais, colocar faixas para protegê-los e tocar música clássica para acalmá-los. "Tentar manter o ambiente o mais tranquilo possível, ficar perto deles nesse momento", completou a médica veterinária.

*Paula Mayer Costa é médica veterinária neurologista no Hospital Veterinário da UFMG

Disponível em: <https://vet.ufmg.br/clipping/fogos-de-artificio-tambem-prejudicam-pessoas-com-autismo-marcos-mion-faz-apelo>. Acesso em: 15 jan. 2025.

QUESTÃO 01

Releia o trecho a seguir:

"'Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Por isso**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia', contou Paula."

A única alternativa em que a alteração no conectivo destacado no trecho acima **NÃO** acarreta mudança de sentido é:

A) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Entretanto**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

B) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Logo**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

C) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Porque**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

D) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Embora**, nesses momentos, não seja recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

QUESTÃO 02

Releia outro trecho a seguir:

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Pode-se inferir, a partir da leitura desse trecho, que, **EXCETO**:

A) Há cuidados paliativos para minimizar o sofrimento de pessoas durante a queima de fogos de artifícios.
B) Portadores de autismo podem se sentir mais seguros em ambientes acolhedores e familiares.
C) Ao usar o verbo na 1ª pessoa do plural, "precisamos", a autora do texto envolve a todos os leitores: parentes de portadores de autismo ou não.
D) O problema da queima de fogos de artifícios ocorre somente na noite do ano-novo.

QUESTÃO 03

Segundo Cegalla, "Pronomes relativos são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão relacionados". Em outras palavras, os pronomes relativos são elementos coesivos, pois substituem um termo e evitam sua repetição.

Sabendo-se que a palavra **que** também pode ser pronome relativo, o que descreve o gramático ocorre nos períodos a seguir, **EXCETO** em:

A) "Para evitar que isso aconteça..."
B) '... existem algumas atitudes que podem ser tomadas"
C) "Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente…"
D) "... usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências …"

QUESTÃO 04

É **CORRETO** inferir, a partir da leitura integral do texto, que:

A) Crianças autistas não gostam de ano-novo.
B) Animais de estimação não combinam com festas.
C) O que é divertido para alguns causa sofrimento em pessoas com necessidades especiais.
D) Há unanimidade na queima de fogos, uma vez que alegra as pessoas no festejo.

QUESTÃO 05

Releia este trecho:

"Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG."

Sobre o argumento de autoridade, conforme utilizado no trecho acima, é **INCORRETO** afirmar que:

A) Ele reforça a argumentação do texto, sendo mais difícil a contra-argumentação.
B) Demonstra mais conhecimento da autora do texto, pois apresenta mais recursos dela.
C) Apenas serve de promoção pessoal de quem fez a afirmação e está desprendido do texto.
D) É amplamente utilizado em artigos, pois corrobora com o assunto desenvolvido no texto.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06

Leia o caso a seguir:

Em uma empresa, foi discutida a seguinte proposição: "Se o produto for de alta qualidade e o atendimento ao cliente for eficiente, então os consumidores ficarão satisfeitos."

Considere as proposições a seguir:

I. Se os consumidores não ficarem satisfeitos, então o produto não é de alta qualidade ou o atendimento ao cliente não é eficiente.
II. Se os consumidores ficarem satisfeitos, então o produto é de alta qualidade e o atendimento ao cliente é eficiente.

Sobre o exposto, é **CORRETO** afirmar que:

A) Apenas a proposição I é equivalente à proposição original.
B) Apenas a proposição II é equivalente à proposição original.
C) Ambas as proposições são equivalentes à proposição original.
D) Nenhuma das proposições é equivalente à proposição original.

QUESTÃO 07

Durante a análise de um estudo clínico, um médico residente precisa calcular a quantidade de amostras necessárias para finalizar uma pesquisa. Ele utiliza a seguinte fórmula para determinar o número de amostras:

$$\frac{(5^2.3) + (18 \div 3)}{\sqrt[3]{27}}$$

É **CORRETO** afirmar que o resultado da expressão é:

A) 13
B) 35
C) 27
D) 54

QUESTÃO 08

Carlos e Pedro possuem, respectivamente, 84 e 108 unidades de produtos. Eles querem organizar todas as unidades em caixas, de modo que cada caixa tenha a mesma quantidade de unidades e não sobrem produtos.

É **CORRETO** afirmar que o maior número de unidades que pode ser colocado em cada caixa é:

A) 12
B) 18
C) 24
D) 36

QUESTÃO 09

Em uma escola, dois grupos de estudantes realizam atividades em dias diferentes:

O primeiro grupo se reúne a cada 6 dias.
O segundo grupo se reúne a cada 8 dias.

Sabendo que ambos os grupos se reuniram hoje, é **CORRETO** afirmar que eles voltarão a se reunir no mesmo dia daqui a:

A) 12 dias.
B) 16 dias.
C) 18 dias.
D) 24 dias.

QUESTÃO 10

Em uma pesquisa sobre o número de pacientes atendidos em um hospital, foi identificada a seguinte sequência de atendimentos para os seis primeiros dias: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ?

Se a sequência lógica persistir, é **CORRETO** afirmar que o número de pacientes atendidos no sétimo dia será:

A) 25
B) 28
C) 30
D) 36

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei Complementar nº 1, de 2011, de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, são formas de provimento de cargo público:

I. Readaptação.
II. Recondução.
III. Aproveitamento.
IV. Reversão.

Dos itens acima, estão **CORRETOS:**

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Todos os itens.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei Complementar nº 1, de 2011, considerando o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, a reversão é uma forma de provimento de cargo público, consistindo no retorno à atividade de servidor aposentado.

Pode ocorrer, nos casos de aposentadoria por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, situação na qual alguns requisitos devem ser observados:

I. Tenha solicitado a reversão.
II. A aposentadoria tenha sido voluntária.
III. Estável quando na atividade.
IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação.

Em relação aos requisitos e de acordo com o artigo 23 da referida Lei, está **CORRETO** o que se afirma:

A) Em duas das afirmativas.
B) Em três das afirmativas.
C) Em todas as afirmativas.
D) Em nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, _____ é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna:

A) Autenticidade da informação.
B) Integridade da informação.
C) Tratamento da informação.
D) Disponibilidade da informação.

QUESTÃO 14

A informação sigilosa diz respeito a dados que precisam ter seu acesso limitado ao público por um período específico, devido à sua relevância para a segurança da sociedade e do Estado. Quanto ao nível de sigilo, as informações recebem classificações, dependendo do risco que sua divulgação pode causar à sociedade ou ao Estado.

De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011, as informações, que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as), serão classificadas como:

A) Ultrassecretas.
B) Secretas.
C) Confidenciais.
D) Reservadas.

QUESTÃO 15

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO:**

A) A legalidade.
B) A cidadania.
C) A dignidade da pessoa humana.
D) O pluralismo político.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Indique a **PRINCIPAL** característica clínica da síndrome da artéria espinhal anterior:

A) Preservação da função motora com perda da sensibilidade à dor.
B) Perda da sensibilidade táctil e vibratória com preservação das funções motoras.
C) Comprometimento isolado da função autonômica com preservação das funções motoras.
D) Deficiência das funções motoras e da sensibilidade à dor e temperatura, mantendo a propriocepção e vibratório.

QUESTÃO 17

Aponte a alternativa **CORRETA** sobre os achados de neuroimagem característicos da fase vesicular coloidal da neurocisticercose e o diagnóstico diferencial com outras lesões cerebrais:

A) O achado de uma lesão única, hipointensa em T1 e hiperintensa em T2, com intenso realce anelar após a administração de contraste e edema perilesional, é típico da fase vesicular coloidal da neurocisticercose, sendo o principal diagnóstico diferencial o abscesso cerebral bacteriano.
B) Na fase vesicular coloidal, a neurocisticercose se manifesta como lesões císticas com o escólex no seu interior, que apresenta realce após a administração de contraste, sendo o diagnóstico diferencial principal a neuroesquistossomose, que classicamente não apresenta realce.
C) A presença de múltiplas lesões nodulares calcificadas, sem edema perilesional, é o achado mais comum na fase vesicular coloidal da neurocisticercose, sendo o principal diagnóstico diferencial a tuberculose do sistema nervoso central, que pode apresentar calcificações semelhantes.
D) Na fase vesicular coloidal, a neurocisticercose se apresenta como múltiplas lesões císticas, sem realce periférico após a administração de contraste, localizadas predominantemente nos hemisférios cerebrais, sendo o diagnóstico diferencial principal a neurotoxoplasmose.

QUESTÃO 18

Identifique o padrão **CORRETO** de apresentação na ressonância magnética do infarto bulbar lateral (síndrome de Wallenberg):

A) A restrição à difusão envolve o núcleo olivar inferior ipsilateral na fase aguda e apresenta transformação hemorrágica em 65% dos casos nas primeiras 48 horas.
B) O sinal em DWI/ADC acomete o território da artéria cerebelar posteroinferior incluindo a porção lateral do bulbo, com extensão variável ao pedúnculo cerebelar inferior ipsilateral.
C) O padrão de restrição à difusão é bilateral e simétrico no núcleo ambíguo e tracto espinotalâmico, com preservação do núcleo do tracto solitário.
D) A alteração de sinal em DWI/ADC apresenta distribuição predominante na porção medial do bulbo com acometimento preferencial do lemnisco medial.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** uma característica dos componentes proteicos do líquido cefalorraquiano (LCR) e sua relevância diagnóstica:

A) A presença de proteína tau fosforilada em níveis elevados no LCR é um biomarcador específico para o diagnóstico de esclerose múltipla em fase inicial.
B) A detecção de proteína 14-3-3 no LCR apresenta alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de Doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica.
C) Níveis aumentados de proteína básica de mielina no LCR são patognomônicos de leucoencefalopatia multifocal progressiva em pacientes imunocompetentes.
D) A razão albumina LCR/soro elevada indica síntese intratecal de imunoglobulinas, sendo um marcador específico de processos inflamatórios do sistema nervoso central.

QUESTÃO 20
Aponte a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** uma função hipotalâmica relacionada à regulação da temperatura corporal:

A) Produção de dopamina.
B) Controle do reflexo de deglutição.
C) Regulação dos ciclos sono-vigília.
D) Estímulo da produção de calor através da termogênese.

QUESTÃO 21
Em relação à neurofisiologia da ponte, indique qual das alternativas abaixo descreve **CORRETAMENTE** uma função ou característica desta estrutura no sistema nervoso central:

A) Integração sensorial primária, especialmente na percepção tátil.
B) Regulação da atividade motora, facilitando a coordenação entre o córtex cerebral e o cerebelo.
C) Controle da respiração involuntária, mediando reflexos de tosse e espirro.
D) Processamento de informações visuais antes de serem enviadas para o tálamo.

QUESTÃO 22
A narcolepsia, um distúrbio do sono caracterizado pela sonolência diurna excessiva, tem sua fisiopatogenia associada a disfunções no sistema hipotalâmico. Considerando os mecanismos envolvidos na narcolepsia, analise as alternativas a seguir sobre suas bases fisiopatológicas e marque a **CORRETA**:

A) A perda de neurônios hipocretinérgicos no hipotálamo lateral está relacionada à regulação do sono REM e à manutenção do estado de vigília.
B) A ativação da via dopaminérgica mesolímbica é responsável pela promoção do sono não REM, influenciando a arquitetura do sono.
C) A desregulação da noradrenalina no sistema nervoso central interfere na modulação do ciclo circadiano, resultando em episódios de cataplexia.
D) A diminuição da serotonina na região pontina contribui para o aumento da latência do sono REM, exacerbando os sintomas de sono excessivo.

QUESTÃO 23
Indique a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** a fisiopatologia da miastenia gravis:

A) Bloqueio dos canais de sódio nos neurônios motores.
B) Deficiência de acetilcolina na fenda sináptica.
C) Destruição autoimune dos receptores de acetilcolina na placa motora.
D) Aumento na liberação de acetilcolina pelo neurônio pré-sináptico.

QUESTÃO 24
Indique a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** uma característica das manifestações neurológicas pós-agudas da COVID-19:

A) Síndrome de Guillain-Barré como complicação frequente, tipicamente ocorrendo nas primeiras 72 horas após o início dos sintomas respiratórios.
B) Encefalopatia hipóxica persistente como sequela exclusiva de pacientes que necessitaram de ventilação mecânica durante a fase aguda da doença.
C) Anosmia e ageusia transitórias, com resolução completa e obrigatória em até 14 dias após o início dos sintomas em todos os casos.
D) Síndrome disexecutiva caracterizada por déficits cognitivos, incluindo problemas de atenção, memória de trabalho e flexibilidade mental, persistindo por semanas a meses após a infecção aguda.

QUESTÃO 25
Assinale o achado **CORRETO** na ressonância magnética em relação aos infartos em território fronteira associados às variações anatômicas do polígono de Willis:

A) A hipoplasia do segmento A1 unilateral associa-se a infartos em território fronteira profundo entre ACA e ACM ipsilateral, com padrão típico em colar de pérolas na sequência DWI.
B) A ausência congênita da artéria comunicante posterior resulta em infartos em rosário no território fronteira cortical entre ACA e ACM bilateralmente.
C) A fenestração da artéria basilar predispõe a infartos em território fronteira entre ACPI e ACAI, manifestando-se como lesões punctiformes alinhadas no vérmis cerebelar.
D) A duplicação da artéria comunicante anterior correlaciona-se com infartos em território fronteira superficial entre ACM e ACP, com padrão em faixa córtico-subcortical.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos achados de ressonância magnética (RM) na meningite herpética causada pelo vírus herpes simplex tipo 2 (HSV-2) e a importância da correlação clínico-laboratorial para o diagnóstico:

A) A meningite herpética por HSV-2 classicamente se apresenta na RM como um realce leptomeníngeo difuso e bilateral, predominando nas regiões frontotemporais, associado a hipersinal em T2 e restrição à difusão nas áreas acometidas, mimetizando encefalite herpética.
B) A RM é o exame de escolha para o diagnóstico de meningite herpética, sendo a detecção do DNA viral por PCR no líquor um exame confirmatório, porém com menor sensibilidade, especialmente nas fases iniciais da doença.
C) A meningite herpética por HSV-2 geralmente cursa com RM normal ou com achados inespecíficos, como um leve realce leptomeníngeo que pode passar despercebido, sendo fundamental a correlação com a clínica e a análise do líquor, incluindo a pesquisa do DNA viral por PCR.
D) O achado de hidrocefalia comunicante, associada a um realce ependimário difuso, é altamente sugestivo de meningite herpética por HSV-2, sendo a biópsia cerebral o padrão-ouro para o diagnóstico definitivo nesses casos.

QUESTÃO 27
Assinale o **PRINCIPAL** teste clínico utilizado para avaliar a coordenação cerebelar na semiologia neurológica:

A) Teste dedo-nariz.
B) Teste de Hoffmann.
C) Teste de Romberg.
D) Teste de Babinski.

QUESTÃO 28
Assinale a correlação **CORRETA** entre achados neurofuncionais e testes neurológicos específicos no TDAH do adulto:

A) A hipoativação do córtex pré-frontal dorsolateral direito durante o teste de Stroop correlaciona-se com maior número de erros por comissão e menor tempo de reação.
B) O desempenho no Wisconsin Card Sorting Test apresenta correlação inversa com a atividade do córtex cingulado anterior durante tarefas de controle inibitório.
C) A redução da amplitude de P300 em eletrodos frontais durante o teste Go/No-Go prediz melhor desempenho em tarefas de memória operacional.
D) A hiperativação da ínsula anterior durante testes de atenção sustentada associa-se a menor variabilidade no tempo de resposta em tarefas computadorizadas.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos achados eletroencefalográficos (EEG) característicos da Síndrome de West e a importância do seu reconhecimento precoce para o manejo terapêutico:

A) O EEG na Síndrome de West é caracterizado por descargas generalizadas de ponta-onda lenta a 3 Hz, semelhantes às observadas nas ausências típicas, sendo o tratamento com ácido valproico a primeira linha terapêutica.
B) A hipsarritmia, padrão eletroencefalográfico caracterizado por descargas de ondas lentas de alta amplitude, pontas e polipontas multifocais, de distribuição caótica e assíncrona, é patognomônico da Síndrome de West, e seu reconhecimento precoce é fundamental para a instituição do tratamento com ACTH ou vigabatrina.
C) A presença de um padrão de surto-supressão no EEG, com períodos de atividade de alta amplitude alternados com períodos de silêncio elétrico, é o achado mais comum na Síndrome de West, indicando um prognóstico favorável com o tratamento com benzodiazepínicos.
D) O EEG na Síndrome de West pode ser normal nos estágios iniciais, sendo necessário realizar registros prolongados ou seriados para a detecção de anormalidades, como a presença de espículas centrotemporais, que são o achado mais frequente.

QUESTÃO 30

Indique a **PRINCIPAL** característica da disbasia tabética na avaliação neurológica:

A) Passos amplos e estáveis com poucos movimentos dos braços.
B) Passos lentos e rigorosos com movimentação limitada dos membros superiores.
C) Passos curtos e arrastados, com dificuldade para iniciar a marcha.
D) Passos descoordenados com os pés oscilando de um lado para o outro.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.