CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG

EDITAL Nº 02/2024

610–MÉDICO IV UROLOGISTA

DOMINGO MANHÃ

ORIENTAÇÕES

1. Este **Caderno de Prova**, contém **30 (trinta) questões objetivas**, com **4 (quatro) alternativas cada uma**, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
2. Após a conferência, assine, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas.** Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
3. A duração da prova será de **02h30 (duas horas e trinta minutos)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
4. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
5. Os candidatos **não poderão** se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01(uma) hora** do início ou **15(quinze) minutos** antes do término.
6. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os **03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
7. Os candidatos **PODERÃO** levar consigo o Caderno de Questões.
8. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **09/02/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder às questões **1** a **5**.

Fogos de artifício também prejudicam pessoas com autismo; Marcos Mion faz apelo

Animais domésticos, como cães e gatos, não são os únicos a sofrer com os estímulos dos fogos de artifício disparados, principalmente, no fim do ano. Na véspera do ano-novo, o apresentador de TV Marcos Mion fez um alerta sobre quem também está sujeito a entrar em crise diante da queima de fogos: as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O apresentador é pai de Romeo Mion, de 14 anos, que é portador de TEA. No Twitter, ele pediu para que as pessoas não soltem fogos de artifício na virada do ano, por um bem maior. "Tem que pensar em TODOS AUTISTAS que entram em crise com o barulho. Em TODOS ANIMAIS que entram num espiral de pânico. NÃO SOLTE".

Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG.

"Os fogos de artifício afetam de maneira bastante negativa as pessoas que têm autismo. Seja pelo estímulo auditivo ou visual, que são muito intensos na noite de ano-novo, as pessoas com autismo, seja um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto, vivenciam isso de maneira muito intensa e muito negativa", explicou a professora em entrevista à TV UFMG.

Como proteger os portadores

A hipersensibilidade sensorial pode acabar desencadeando crises por parte das pessoas com autismo. Para evitar que isso aconteça, existem algumas atitudes que podem ser tomadas e que podem minimizar os efeitos dos estímulos.

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Mesmo com as prevenções, uma crise ainda pode ser desencadeada. "Nesse caso, é conversar, tentar acalmar, tentar afastar os estímulos auditivos e visuais para ver se a pessoa se tranquiliza", completou.

Como os fogos afetam os cães

Os efeitos dos estímulos dos fogos de artifício nos cachorros já são um pouco mais conhecidos e compartilhados. Em entrevista anterior ao BHAZ, Paula Mayer Costa*, médica veterinária neurologista da UFMG, explicou que o animal escuta melhor que os seres humanos: "Eles têm esse sentido mais aguçado. Com isso, provoca-se uma excitação no animal e, com o barulho dos fogos, desencadeia diversas alterações". "O animal pode ter convulsões e problemas cardíacos, por exemplo. Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. Por isso, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

Nas redes sociais, usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências que a queima de fogos trazem aos cães, com o objetivo de conscientizar outras pessoas e evitar que mais foguetes sejam soltos.

Para evitar uma crise, a recomendação básica é colocar tampões de algodão nos ouvidos dos animais, colocar faixas para protegê-los e tocar música clássica para acalmá-los. "Tentar manter o ambiente o mais tranquilo possível, ficar perto deles nesse momento", completou a médica veterinária.

*Paula Mayer Costa é médica veterinária neurologista no Hospital Veterinário da UFMG

Disponível em: <https://vet.ufmg.br/clipping/fogos-de-artificio-tambem-prejudicam-pessoas-com-autismo-marcos-mion-faz-apelo>. Acesso em: 15 jan. 2025.

QUESTÃO 01

Releia o trecho a seguir:

"'Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Por isso**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia', contou Paula."

A única alternativa em que a alteração no conectivo destacado no trecho acima **NÃO** acarreta mudança de sentido é:

A) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Entretanto**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

B) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Logo**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

C) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Porque**, nesses momentos, não é recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

D) "Eles ficam com muito medo, tentam se defender, sair daquele lugar que está com muito barulho. O primeiro instinto dele é fugir. **Embora**, nesses momentos, não seja recomendável abrir portas ou janelas da casa, para que o animal não saia", contou Paula.

QUESTÃO 02

Releia outro trecho a seguir:

"Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente em que essa pessoa vai estar. O ideal seria que ela pudesse passar a noite do ano-novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela. Outra coisa que pode diminuir a intensidade dos sons seria colocar algodão no ouvido ou fones de ouvido", explicou Rosângela.

Pode-se inferir, a partir da leitura desse trecho, que, **EXCETO**:

A) Há cuidados paliativos para minimizar o sofrimento de pessoas durante a queima de fogos de artifícios.
B) Portadores de autismo podem se sentir mais seguros em ambientes acolhedores e familiares.
C) Ao usar o verbo na 1ª pessoa do plural, "precisamos", a autora do texto envolve a todos os leitores: parentes de portadores de autismo ou não.
D) O problema da queima de fogos de artifícios ocorre somente na noite do ano-novo.

QUESTÃO 03

Segundo Cegalla, "Pronomes relativos são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão relacionados". Em outras palavras, os pronomes relativos são elementos coesivos, pois substituem um termo e evitam sua repetição.

Sabendo-se que a palavra **que** também pode ser pronome relativo, o que descreve o gramático ocorre nos períodos a seguir, **EXCETO** em:

A) "Para evitar que isso aconteça..."
B) '... existem algumas atitudes que podem ser tomadas"
C) "Uma das coisas que precisamos pensar é o ambiente…"
D) "... usuários compartilham vídeos e imagens que mostram as consequências …"

QUESTÃO 04

É **CORRETO** inferir, a partir da leitura integral do texto, que:

A) Crianças autistas não gostam de ano-novo.
B) Animais de estimação não combinam com festas.
C) O que é divertido para alguns causa sofrimento em pessoas com necessidades especiais.
D) Há unanimidade na queima de fogos, uma vez que alegra as pessoas no festejo.

QUESTÃO 05

Releia este trecho:

"Portadores de TEA podem apresentar hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros. Rosângela Gomes, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, conta que os foguetes podem afetá-los negativamente. Ela falou a respeito do assunto em uma reportagem da TV UFMG."

Sobre o argumento de autoridade, conforme utilizado no trecho acima, é **INCORRETO** afirmar que:

A) Ele reforça a argumentação do texto, sendo mais difícil a contra-argumentação.
B) Demonstra mais conhecimento da autora do texto, pois apresenta mais recursos dela.
C) Apenas serve de promoção pessoal de quem fez a afirmação e está desprendido do texto.
D) É amplamente utilizado em artigos, pois corrobora com o assunto desenvolvido no texto.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06

Leia o caso a seguir:

Em uma empresa, foi discutida a seguinte proposição: "Se o produto for de alta qualidade e o atendimento ao cliente for eficiente, então os consumidores ficarão satisfeitos."

Considere as proposições a seguir:

I. Se os consumidores não ficarem satisfeitos, então o produto não é de alta qualidade ou o atendimento ao cliente não é eficiente.
II. Se os consumidores ficarem satisfeitos, então o produto é de alta qualidade e o atendimento ao cliente é eficiente.

Sobre o exposto, é **CORRETO** afirmar que:

A) Apenas a proposição I é equivalente à proposição original.
B) Apenas a proposição II é equivalente à proposição original.
C) Ambas as proposições são equivalentes à proposição original.
D) Nenhuma das proposições é equivalente à proposição original.

QUESTÃO 07

Durante a análise de um estudo clínico, um médico residente precisa calcular a quantidade de amostras necessárias para finalizar uma pesquisa. Ele utiliza a seguinte fórmula para determinar o número de amostras:

$$\frac{(5^2.3) + (18 \div 3)}{\sqrt[3]{27}}$$

É **CORRETO** afirmar que o resultado da expressão é:

A) 13
B) 35
C) 27
D) 54

QUESTÃO 08

Carlos e Pedro possuem, respectivamente, 84 e 108 unidades de produtos. Eles querem organizar todas as unidades em caixas, de modo que cada caixa tenha a mesma quantidade de unidades e não sobrem produtos.

É **CORRETO** afirmar que o maior número de unidades que pode ser colocado em cada caixa é:

A) 12
B) 18
C) 24
D) 36

QUESTÃO 09

Em uma escola, dois grupos de estudantes realizam atividades em dias diferentes:

O primeiro grupo se reúne a cada 6 dias.
O segundo grupo se reúne a cada 8 dias.

Sabendo que ambos os grupos se reuniram hoje, é **CORRETO** afirmar que eles voltarão a se reunir no mesmo dia daqui a:

A) 12 dias.
B) 16 dias.
C) 18 dias.
D) 24 dias.

QUESTÃO 10

Em uma pesquisa sobre o número de pacientes atendidos em um hospital, foi identificada a seguinte sequência de atendimentos para os seis primeiros dias: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ?

Se a sequência lógica persistir, é **CORRETO** afirmar que o número de pacientes atendidos no sétimo dia será:

A) 25
B) 28
C) 30
D) 36

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei Complementar nº 1, de 2011, de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, são formas de provimento de cargo público:

I. Readaptação.
II. Recondução.
III. Aproveitamento.
IV. Reversão.

Dos itens acima, estão **CORRETOS:**

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Todos os itens.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei Complementar nº 1, de 2011, considerando o Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim de Bicas, a reversão é uma forma de provimento de cargo público, consistindo no retorno à atividade de servidor aposentado.

Pode ocorrer, nos casos de aposentadoria por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, situação na qual alguns requisitos devem ser observados:

I. Tenha solicitado a reversão.
II. A aposentadoria tenha sido voluntária.
III. Estável quando na atividade.
IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação.

Em relação aos requisitos e de acordo com o artigo 23 da referida Lei, está **CORRETO** o que se afirma:

A) Em duas das afirmativas.
B) Em três das afirmativas.
C) Em todas as afirmativas.
D) Em nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, _____ é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna:

A) Autenticidade da informação.
B) Integridade da informação.
C) Tratamento da informação.
D) Disponibilidade da informação.

QUESTÃO 14

A informação sigilosa diz respeito a dados que precisam ter seu acesso limitado ao público por um período específico, devido à sua relevância para a segurança da sociedade e do Estado. Quanto ao nível de sigilo, as informações recebem classificações, dependendo do risco que sua divulgação pode causar à sociedade ou ao Estado.

De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011, as informações, que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as), serão classificadas como:

A) Ultrassecretas.
B) Secretas.
C) Confidenciais.
D) Reservadas.

QUESTÃO 15

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO:**

A) A legalidade.
B) A cidadania.
C) A dignidade da pessoa humana.
D) O pluralismo político.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Assinale a **PRINCIPAL** estrutura anatômica utilizada como referência para a dissecção durante a prostatectomia radical:

A) Ligamento redondo do útero.
B) Linha média pélvica.
C) Ligamento espermático.
D) Plexo hipogástrico inferior.

QUESTÃO 17

Marque a **PRINCIPAL** artéria responsável pelo suprimento sanguíneo do rim, crucial durante a nefrectomia laparoscópica:

A) Artéria renal.
B) Artéria suprarrenal.
C) Artéria ilíaca comum.
D) Artéria mesentérica superior.

QUESTÃO 18

Marque a **PRINCIPAL** manifestação semiológica de hiperplasia prostática benigna em adultos:

A) Pulsação abdominal visível durante a micção.
B) Presença de sangue no sêmen durante a ejaculação.
C) Incontinência urinária de esforço observada no exame físico.
D) Fluxo urinário fraco e hesitante detectado no exame de fluxo urinário.

QUESTÃO 19

Marque o **PRINCIPAL** achado semiológico de obstrução de vias urinárias em crianças com valvas posteriores da uretra:

A) Retenção urinária espontânea sem dor.
B) Aumento do períneo sem alterações no padrão urinário.
C) Jato urinário fino e hesitante observado durante a micturiação.
D) Fluxo urinário normal com presença de infecções recorrentes.

QUESTÃO 20

Marque a **PRINCIPAL** vantagem da ureteroscopia flexível em relação à ureteroscopia rígida no tratamento de cálculos renais:

A) Menor custo do equipamento utilizado.
B) Capacidade de alcançar regiões pelvianas e cálices superiores.
C) Maior taxa de fragmentação de cálculos de alto índice de refração.
D) Menor risco de lesão ureteral durante a inserção.

QUESTÃO 21

Marque a **PRINCIPAL** complicação associada à nefrolitotomia percutânea com acesso múltiplo:

A) Infecção do trato urinário.
B) Formação de estenose ureteral.
C) Perfuração intestinal adjacente.
D) Hemorragia significativa devido à lesão vascular.

QUESTÃO 22

Assinale a **PRINCIPAL** alteração neurofisiológica na dissinergia detrusor-esfincteriana associada a lesões medulares superiores a T6:

A) Aumento do tônus simpático no esfíncter uretral durante o enchimento vesical.
B) Perda da inibição supraselar resultando em contração simultânea do detrusor e do esfíncter.
C) Supressão da atividade parassimpática no detrusor durante a micção.
D) Estímulo contínuo do núcleo mictório promovendo relaxamento do esfíncter.

QUESTÃO 23

Assinale a **PRINCIPAL** função do núcleo de Barrington na regulação da micção:

A) Coordenação da contração do detrusor e relaxamento do esfíncter durante a micção.
B) Inibição do reflexo miccional em resposta ao aumento da pressão vesical.
C) Facilitação do tônus simpático no detrusor durante o enchimento vesical.
D) Estimulação da atividade cortical para o início voluntário da micção.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito da origem embriológica dos ductos de Wolff e de Müller e suas implicações nas anomalias do desenvolvimento do trato geniturinário masculino:

A) Os ductos de Wolff, também conhecidos como ductos mesonéfricos, são derivados do mesoderma intermediário e dão origem, no homem, ao epidídimo, ducto deferente e vesículas seminais, enquanto os ductos de Müller (paramesonéfricos) regridem.
B) A ausência do gene SRY no cromossomo Y leva à diferenciação das gônadas em testículos e à produção de testosterona, que estimula o desenvolvimento dos ductos de Müller e a formação do útero e das tubas uterinas no feto masculino.
C) Os ductos de Müller são os precursores do sistema coletor renal, ureter, pelve renal e cálices renais, enquanto os ductos de Wolff dão origem aos túbulos seminíferos, rede testis e ductos eferentes no testículo em desenvolvimento.
D) A persistência dos ductos de Müller no homem, devido à deficiência na produção ou ação do hormônio anti-mülleriano (HAM), resulta em uma condição conhecida como genitália ambígua, com a presença de útero e tubas uterinas em um indivíduo com cariótipo 46, XY.

QUESTÃO 25

Assinale a afirmação **CORRETA** baseada em evidências de nível 1 sobre a prostatectomia radical robótica comparada à prostatectomia radical laparoscópica convencional em pacientes com câncer de próstata localizado de risco intermediário:

A) A metanálise de estudos randomizados demonstra superioridade na preservação da continência urinária em 12 meses, quando utilizada a técnica de preservação do colo vesical anterior.
B) Ensaios clínicos multicêntricos comprovam menor taxa de margens cirúrgicas positivas independente do volume prostático e experiência do cirurgião.
C) Os estudos randomizados evidenciam redução significativa no tempo para recuperação da função erétil quando preservados os feixes neurovasculares bilateralmente.
D) A análise agrupada de estudos controlados demonstra menor perda sanguínea e menor tempo de internação, sem diferença nas taxas de recorrência bioquímica em 5 anos.

QUESTÃO 26

Assinale o **PRINCIPAL** mecanismo de ação da tadalafila no tratamento da disfunção erétil:

A) Inibição da recaptação de noradrenalina nos terminais nervosos.
B) Bloqueio dos receptores α_1-adrenergicos na musculatura lisa cavernosal.
C) Inibição da fosfodiesterase tipo 5, promovendo vasodilatação caverna.
D) Estimulação direta dos receptores de dopamina no sistema nervoso central.

QUESTÃO 27

Analise a seguinte metodologia de cirurgia reconstrutora urogenital:

Utiliza uma porção do intestino delgado para criar um reservatório vesical aumentado, permitindo a restauração da capacidade e funcionalidade da bexiga após ressecção extensiva ou em casos de bexiga neurogênica.

Neste contexto, indique qual é a técnica **CORRETA**.

A) Cistoplastia de aumento.
B) Reservatório de Studer.
C) Ureteroneocistostomia de Bricker.
D) Diversão urinária de ileopélvico.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos achados ultrassonográficos mais característicos da fase ativa (inflamatória) e da fase fibrótica (estável) da Doença de Peyronie, e sua correlação com o planejamento terapêutico:

A) A ultrassonografia é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico da Doença de Peyronie, permitindo a diferenciação entre a fase ativa e fibrótica da doença, sendo a presença de calcificações grosseiras um indicativo de doença inativa e com menor probabilidade de resposta ao tratamento clínico.
B) Na fase fibrótica da Doença de Peyronie, a ultrassonografia peniana demonstra uma placa hipoecoica, frequentemente associada a calcificações e afilamento da túnica albugínea adjacente, achados que se correlacionam com a gravidade da curvatura peniana e auxiliam na indicação de tratamento cirúrgico.
C) A ressonância magnética é o exame de imagem mais sensível para a avaliação da Doença de Peyronie em ambas as fases, ativa e fibrótica, permitindo a identificação de placas ainda não detectáveis à ultrassonografia, além de avaliar a extensão do processo fibrótico e o grau de inflamação tecidual.
D) Na fase ativa da doença, a ultrassonografia com Doppler colorido demonstra um espessamento hiperecogênico e irregular da túnica albugínea, associado a um aumento do fluxo vascular local, enquanto na fase fibrótica observa-se uma placa hipoecoica, bem delimitada e com sombra acústica posterior.

QUESTÃO 29

Assinale a correlação **CORRETA** entre os métodos de avaliação da fragmentação do DNA espermático e sua interpretação clínica:

A) O teste TUNEL apresenta maior especificidade que o teste de dispersão da cromatina espermática para detectar fragmentação por estresse oxidativo em pacientes com varicocele.
B) O ensaio cometa alcalino tem maior sensibilidade na detecção de quebras de fita dupla comparado ao SCSA, correlacionando-se melhor com falhas de implantação.
C) A técnica SCSA com valor superior a 30% de fragmentação indica maior taxa de abortamento espontâneo em ciclos de ICSI, independentemente da idade materna.
D) O teste de dispersão da cromatina espermática tem maior valor preditivo positivo para falha de fertilização quando comparado ao TUNEL em casos de oligozoospermia severa.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos princípios do Código de Ética Médica relacionados ao sigilo profissional e à autonomia do paciente no contexto da prática urológica, mais especificamente na abordagem da disfunção erétil (DE):

A) O urologista pode compartilhar informações sobre a condição sexual do paciente, incluindo o diagnóstico de DE, com a esposa ou parceira do mesmo, sem o consentimento explícito do paciente, desde que o faça no melhor interesse do casal e para preservar a harmonia familiar.
B) O sigilo profissional é um direito absoluto do médico, que pode optar por revelar ou não informações sobre a saúde sexual do paciente a terceiros, mesmo sem o consentimento do paciente, quando julgar que isso é necessário para proteger a saúde pública ou a integridade de outros indivíduos.
C) O médico tem o dever de persuadir o paciente a aceitar o tratamento que ele considera mais adequado para a DE, mesmo que o paciente inicialmente se recuse, pois a autonomia do paciente é limitada pela obrigação do médico de sempre buscar o melhor resultado terapêutico, independentemente da vontade do paciente.
D) O urologista deve respeitar a autonomia do paciente na tomada de decisão sobre o tratamento da DE, fornecendo informações claras e compreensíveis sobre as opções terapêuticas, seus riscos e benefícios, e respeitando a decisão do paciente, mesmo que esta seja contrária à recomendação médica, desde que o paciente esteja apto a tomar decisões.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.