PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E UNIPROFISSIONAL – 2026 HOSPITAL EVANGÉLICO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EDITAL Nº 02/2025

ENFERMAGEM

DOMINGO MANHÃ

ORIENTAÇÕES

1. Este **Caderno de Prova**, contém **40 (quarenta) questões objetivas**, com **4 (quatro) alternativas cada uma**, sempre na sequência **A, B, C, D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
2. Após a conferência, assine, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não DOBRE, AMASSE ou MANCHE a **Folha de Respostas.** Ela **SOMENTE** poderá ser substituída se, no ato da entrega estiver danificada.
3. A duração da prova será de **03 (três) horas**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
4. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
5. Os candidatos **não poderão** se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01(uma) hora** do início ou **15(quinze) minutos** antes do término.
6. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os **03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
7. Os candidatos **PODERÃO** levar consigo o Caderno de Questões.
8. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **09/11/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

PÁGINA EM BRANCO

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder às questões de **1** a **6**.

O que terapeuta de ricos aprendeu sobre felicidade ouvindo os problemas dos milionários

Paula Adamo Idoeta – da BBC News Brasil em Londres

Desde que se especializou em atender pacientes milionários, psicoterapeuta americano Clay Cockrell afirma que desistiu de tentar, ele próprio, enriquecer. "Eu parei de jogar na loteria. Percebi os perigos de se ter tudo em excesso." Cockrell, que tem uma clínica de terapia em Nova York (EUA), conta que tenta ajudar seus clientes a lidar com o que o chama de "efeito tóxico da abundância": a ideia de nunca se ter o suficiente. "Aquela ideia de que 'quando eu tiver US$ 10 milhões, vou estar seguro'. E daí você chega aos US$ 10 milhões, e percebe que, na verdade, precisa de US$ 50 milhões. A conclusão é que a felicidade não vai vir da conta bancária. Simplesmente não vai", diz Cockrell em entrevista à BBC News Brasil.

Um dos ângulos da terapia, portanto, é ajudar os pacientes a identificar propósitos que vão além de acumular dinheiro. "Se a felicidade não está em uma cifra, está onde? E a partir disso começamos a experimentar. Está na filantropia? Está nos relacionamentos? Está em construir algo novo, do zero? Ter ambição é ótimo, mas desde que analisada e alinhada com um porquê."

Cockrell se especializou em atender os super-ricos por acaso, depois que um paciente de altíssima renda gostou de seu estilo — o terapeuta faz suas sessões durante caminhadas pelo parque, em vez de dentro de um consultório — e o indicou para outras pessoas desse círculo. E o próprio terapeuta se surpreendeu com os problemas trazidos pela riqueza — até os que são desdenhados como "problemas de primeiro mundo".

"Assim como muitas pessoas, eu acreditava que o dinheiro solucionava problemas. Ele soluciona alguns, mas não todos. Muitos dos meus clientes dizem que terapeutas anteriores ouviam as queixas deles e respondiam: 'Você não deveria tratar como problema coisas como onde estacionar seu iate ou como resolver a herança dos seus filhos'. Mas sempre acreditei em uma abordagem de compreensão e aceitação, de achar que os problemas deles são legítimos", disse.

"Podem não ser os mesmos problemas que os meus, mas agora sei que dinheiro é um fator complicador na vida das pessoas." Essa, Cockrell ressalta, é a experiência de uma parcela ínfima da população global. Para a maioria, questões relacionadas à escassez — e não à abundância — de dinheiro é que são fatores complicadores. Um exemplo: uma pesquisa da Associação Britânica de Psicoterapia apontou que quase todos (94%) os terapeutas do país identificaram que a saúde mental de seus pacientes havia piorado por causa de preocupações financeiras e alta no custo de vida. Especialistas explicam que a sobrecarga mental de fazer o dinheiro "render" até o fim do mês impacta nossa tomada de decisões e desempenho cognitivo.

De volta aos super-ricos, Cockrell faz a ressalva de que conhece tantos deles infelizes porque sua amostra é, naturalmente, enviesada: "pessoas não procuram terapeuta quando estão felizes". Mas ele aponta que "as pessoas que eu atendo são aquelas em que o dinheiro complicou sua vida e trouxe alguma negatividade, (...) falta de empatia, falta de capacidade de compreender quem não alcançou o mesmo nível de sucesso."

Na mesma linha, ele diz que super-ricos acabam desenvolvendo dificuldades de relacionamento na família, tendem a se desconectar do mundo real e sentem muita desconfiança em relação a pessoas que se aproximem deles. "Pessoas ricas costumam interagir apenas com quem consiga entendê-las. Isso é muito comum. E o que acontece é que elas ficam muito, muito isoladas e desconfiadas de pessoas novas", diz. "O medo é 'será que você está entrando na minha vida só pelo que posso fazer por você? Por causa do meu status de celebridade, ou da minha riqueza?'. Talvez paranoia seja uma palavra forte, mas existe muita suspeita — e isso impede que novas relações sejam formadas."

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy9882rl9j7o Acesso em: 08 out. 2025. [Fragmento. Texto adaptado].

QUESTÃO 01

Leia:

“Desde que se especializou em atender pacientes milionários, psicoterapeuta americano Clay Cockrell afirma que desistiu de tentar, ele próprio, enriquecer.”

Com base na leitura do texto, é **CORRETO** afirmar que:

A) O psicoterapeuta americano Clay Cockrell desistiu de tentar enriquecer-se, porque percebeu os perigos de se ter tudo em excesso.
B) O psicoterapeuta americano Clay Cockrell desistiu de tentar enriquecer-se, já que possui uma clínica de terapia em Nova York (EUA).
C) O psicoterapeuta americano Clay Cockrell desistiu de tentar enriquecer-se, pois se especializou em atender pacientes milionários.
D) O psicoterapeuta americano Clay Cockrell desistiu de tentar enriquecer-se, devido a se sentir seguro com o seu investimento de US$ 10 milhões.

QUESTÃO 02

Leia:

“Cockrell, que tem uma clínica de terapia em Nova York (EUA), conta que tenta ajudar seus clientes a lidar com o que o chama de "efeito tóxico da abundância"”.

Todas as alternativas a seguir ilustram o ‘efeito tóxico da abundância’, **EXCETO:**

A) “A ideia de nunca se ter o suficiente”.
B) “Aquela ideia de que 'quando eu tiver US$ 10 milhões, vou estar seguro'”.
C) “E daí você chega aos US$ 10 milhões, e percebe que, na verdade, precisa de US$ 50 milhões”.
D) “A felicidade não vai vir da conta bancária. Simplesmente não vai”.

QUESTÃO 03

Leia:

“Se a felicidade não está em uma cifra, está onde?”

Considerando o texto em análise, todas as alternativas a seguir ilustram a possibilidade de uma resposta para a pergunta acima, **EXCETO:**

A) Na filantropia.
B) Nos relacionamentos.
C) Na construção de algo novo, do zero.
D) Na própria terapia.

QUESTÃO 04

Leia:

“Ter ambição é ótimo, mas desde que analisada e alinhada com um **porquê**”

Todas as alternativas a seguir mantêm a mesma relação de sentido com o termo grifado acima, **EXCETO:**

A) Ter ambição é ótimo, mas desde que analisada e alinhada com um motivo.
B) Ter ambição é ótimo, mas desde que analisada e alinhada com uma razão.
C) Ter ambição é ótimo, mas desde que analisada e alinhada com uma causa.
D) Ter ambição é ótimo, mas desde que analisada e alinhada com uma esperança.

QUESTÃO 05

Leia:

"Assim como muitas pessoas, eu acreditava que o dinheiro solucionava problemas. Ele soluciona alguns, mas não todos. Muitos dos meus clientes dizem que terapeutas anteriores ouviam as queixas deles e respondiam: 'Você não deveria tratar como problema coisas como onde estacionar seu iate ou como resolver a herança dos seus filhos'. Mas sempre acreditei em uma abordagem de compreensão e aceitação, de achar que os problemas deles são legítimos", disse.

Considerando a abordagem do terapeuta americano Clay Cockrell, assinale a alternativa **CORRETA:**

A) Clay Cockrell acredita em uma abordagem de compreensão e aceitação, porém desconsidera os problemas dos clientes dele.
B) Clay Cockrell acredita em uma abordagem de legítima compreensão, porém apenas aceita, em parte, a legitimidade dos problemas de seus clientes.
C) Clay Cockrell acredita em uma abordagem de compreensão e aceitação, considerando legítimos os problemas dos clientes dele.
D) Clay Cockrell não acredita em uma abordagem de compreensão e aceitação, porém considera os problemas dos clientes dele.

QUESTÃO 06

Leia:

"Essa, Cockrell ressalta, é a experiência de uma parcela **ínfima** da população global".

Assinale a alternativa que apresenta a **MELHOR** interpretação para a expressão destacada no fragmento de texto acima:

A) Mínima
B) Grande
C) Insatisfatória
D) Extravagante

INSTRUÇÃO: Considere o texto a seguir para responder às questões de **7** a **10**.

Como a mordida errada influencia nossa aparência e saúde

Uma mordida incorreta não apenas afeta o formato de nosso rosto (e, portanto, nossa beleza) como também traz riscos à saúde. Em alguns casos mais sérios, o problema pode pôr a mandíbula em perigo e até mesmo provocar problemas nos sistemas digestivo e cardiovascular. E se você acha que uma prótese pode resolver o problema, cuidado. Se o serviço for malfeito e os dentes forem posicionados incorretamente, isso pode afetar seriamente sua aparência. Nós, do Incrível.club, decidimos entender as consequências que uma mordida errada pode trazer e checar se é necessário procurar um dentista diante desse problema.

Se uma pessoa tem a mordida errada, isso pode fazer, inclusive, com que piore sua postura, influenciando até mesmo suas atividades físicas. Isso acontece geralmente com as pessoas que têm um estilo de vida sedentário. A influência da mordida errada no corpo e na coluna é mais notável quando a pessoa se sente cansada e, portanto, arqueada. Se uma pessoa tem a mordida errada de nascença, isso pode levar a outras consequências desagradáveis, como: bruxismo, espasmo muscular, problemas respiratórios durante o sono, doenças pulmonares obstrutivas e até problemas no sistema imunológico. Casos graves de mordida errada podem levar a problemas cardíacos, como hipertensão. Isso foi provado em um experimento no qual pacientes com a mordida errada colocaram alguns aparatos especiais nos dentes que permitiam que fechassem a boca de forma correta. Essa mudança acabou provocando, nos voluntários, uma queda na pressão arterial.

Disponível em:https://incrivel.club/articles/como-a-mordida-errada-influencia-nossa-aparencia-e-saude-944060/ Acesso em: 09 out. 2025. [Fragmento. Texto adaptado].

QUESTÃO 07

Leia:

"Uma mordida incorreta não apenas afeta o formato de nosso rosto (e, **portanto**, nossa beleza) **como também** traz riscos à saúde".

Considerando a correção gramatical e o sentido da estrutura argumentativa acima, os termos destacados **NÃO** podem ser substituídos por todas as alternativas a seguir, **EXCETO:**

A) "Uma mordida incorreta não apenas afeta o formato de nosso rosto (e, **contudo**, nossa beleza) **como** traz riscos à saúde".
B) "Uma mordida incorreta não apenas afeta o formato de nosso rosto (e, **desse modo**, nossa beleza) **como também** traz riscos à saúde".
C) "Uma mordida incorreta não apenas afeta o formato de nosso rosto (e, **porém**, nossa beleza) **como também** traz riscos à saúde".
D) "Uma mordida incorreta não apenas afeta o formato de nosso rosto (e, **dessa forma**, nossa beleza), **porém** traz riscos à saúde".

QUESTÃO 08

Leia:

"**Nós**, do **Incrível.club**, **decidimos** entender as consequências que uma mordida errada pode trazer e checar se é necessário procurar um dentista diante desse problema".

Considerando o sentido da estrutura argumentativa acima bem como os termos destacados, assinale a alternativa **CORRETA:**

A) Como o fragmento em análise encontra-se escrito em 1ª pessoa do plural, a concordância verbal está adequada, pois o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa.
B) Como o fragmento em análise encontra-se escrito em 1ª pessoa do singular, a concordância verbal não está adequada, pois o verbo concorda com o objeto em número e pessoa.
C) Como o fragmento em análise encontra-se escrito em 2ª pessoa do plural, a concordância verbal está adequada, pois o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa.
D) Como o fragmento em análise encontra-se escrito em 3ª pessoa do plural, a concordância verbal está inadequada, pois o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa.

QUESTÃO 09

Leia:

"**Se** uma pessoa tem a mordida errada, isso pode fazer, **inclusive**, com que piore sua postura, influenciando até mesmo suas atividades físicas".

Considerando o sentido da estrutura argumentativa acima bem como os termos destacados, assinale a alternativa **CORRETA.**

A) O "se" indica **condição, ou seja,** piorar a postura, influenciar atividades físicas, só ocorre **na condição de** a pessoa ter a mordida errada.
B) O termo **"inclusive"** é usado para ampliar **a informação,** reforçando que algo **também está incluído** entre os efeitos da mordida errada, contudo exclui a ideia de que **até a postura** pode ser afetada.
C) O termo **"inclusive"** é usado para reduzir **a informação,** reforçando que algo **também está incluído** entre os efeitos da mordida errada, ou seja, **até a postura** pode ser afetada.
D) O "se" indica **condição, embora não estabeleça nenhum sentido com as outras ideias da estrutura argumentativa, já que** piorar a postura, influenciar atividades físicas, não ocorre **na condição de** a pessoa ter a mordida errada.

QUESTÃO 10

Todas as alternativas estão de acordo com o texto, **EXCETO:**

A) A mordida errada de nascença pode levar a outras consequências desagradáveis, como: bruxismo, espasmo muscular, problemas respiratórios durante o sono, doenças pulmonares obstrutivas e até problemas no sistema imunológico.
B) Casos graves de mordida errada podem levar a problemas cardíacos, como hipertensão.
C) A influência da mordida errada no corpo e na coluna é mais notável quando a pessoa se sente cansada e, portanto, arqueada.
D) Casos graves de mordida errada não podem levar a problemas cardíacos, como hipertensão.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

"O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei 8.080/1990 e define a organização das _____, o _____ e o _____ como instrumentos centrais da regionalização."

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna do texto.

A) unidades básicas; cadastro individual; financiamento
B) regiões de saúde; mapa da saúde; contrato organizativo da ação pública
C) redes hospitalares; teto MAC; regulação estadual
D) polos de telessaúde; carteira de serviços; rateio automático

QUESTÃO 12

Sobre a Reforma Sanitária no Brasil, é **INCORRETO** afirmar que:

A) A Constituição Federativa de 1988 (CF/88) reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, orientando políticas sociais e econômicas.
B) A Lei 8.080 de 1990 prevê ações de assistência e de vigilância sob a mesma lógica sistêmica do Sistema Único de Saúde (SUS).
C) A participação da comunidade, assegurada em normas específicas, integra a gestão do SUS.
D) A setorização rígida, com vigilância e assistência sem interface, é diretriz da Lei 8.080 de1990 para evitar sobreposição de funções e gastos desnecessários.

QUESTÃO 13

Paciente com diabetes mellitus tipo 2, hipertensão e retinopatia leve é acompanhada na Atenção Primária à Saúde (APS). O território em que está inserida possui ambulatório de especialidades e hospital regional. O seu seguimento tem sido fragmentado, com trocas de fármacos sem registro compartilhado e faltas em retornos.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta **MAIS** adequada no cenário descrito.

A) Manter encaminhamentos independentes para cada especialista, deixando a coordenação do cuidado a cargo do serviço que ele frequenta mais.
B) Solicitar avaliação hospitalar para unificar prescrições e, após alta, manter o seguimento exclusivo nos ambulatórios de especialidades.
C) Elaborar e atualizar o Projeto Terapêutico Singular na APS, pactuando fluxos de referência e contrarreferência com o ambulatório e integrando apoio matricial quando necessário.
D) Restringir o cuidado às consultas médicas, postergando ações de educação em saúde até estabilização laboratorial.

QUESTÃO 14

Sobre a Rede de Atenção às Urgências, é **CORRETO** afirmar que:

A) A Rede de Atenção às Urgências se limita a prontos-socorros hospitalares e não inclui a Atenção Primária à Saúde.
B) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência funciona de forma isolada, sem integração com a regulação e sem protocolos regionais.
C) A Rede de Atenção às Urgências articula Atenção Primária à Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Unidades de Pronto Atendimento, hospitais e centrais de regulação.
D) Unidades de Pronto Atendimento dispensam a contrarreferência para a Atenção Primária à Saúde após a alta.

QUESTÃO 15

São componentes/âmbitos que integram a Vigilância em Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**:

A) Monitoramento de doenças e agravos com base em definição de caso, notificação e análise de tendência.
B) Regulação sanitária de produtos, serviços e ambientes, com inspeções e ações de controle de risco.
C) Acompanhamento de fatores ambientais (água, ar, solo) e de eventos como desastres, com avaliação de impactos à saúde.
D) Auditoria e faturamento de procedimentos assistenciais nos sistemas de informação para conformidade contábil e financeira dos serviços.

QUESTÃO 16

Considere as afirmativas abaixo sobre os níveis de atenção e assinale **V**, para as que considerar **verdadeiras**, e **F**, para as que considerar **falsas**.

(__) A APS é porta preferencial e coordena o cuidado na RAS.

(__) A média complexidade envolve atenção ambulatorial especializada e alguns procedimentos diagnósticos/terapêuticos.

(__) A alta complexidade concentra atenção terciária e procedimentos de maior tecnologia.

(__) A referência/contrarreferência deve ser evitada para agilizar o acesso.

Assinale a sequência **CORRETA** de respostas.

A) V – V – V – V
B) V – F – V – F
C) V – V – V – F
D) F – V – V – F

QUESTÃO 17

Sobre os modelos técnicos-assistenciais no Sistema Único de Saúde (SUS), podemos afirmar, **EXCETO**:

A) A Atenção Primária à Saúde (APS), como coordenadora do cuidado, deve pactuar fluxos de referência e contrarreferência com os demais pontos da rede.
B) O uso de linhas de cuidado e do Projeto Terapêutico Singular reduz a fragmentação e favorece a longitudinalidade.
C) Protocolos integrados e educação permanente multiprofissional aprimoram a gestão clínica e a transição do cuidado.
D) A centralização do seguimento no hospital e centros de referência, com retorno à APS apenas para registros de dados gerais, otimiza a coordenação do cuidado dos pacientes com multimorbidades graves.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa **CORRETA** abaixo sobre acurácia diagnóstica de testes diagnósticos.

A) O valor preditivo positivo tende a diminuir quando a prevalência é menor, mantendo-se sensibilidade e especificidade fixas.
B) A sensibilidade varia diretamente com a prevalência, aumentando em contextos de baixa prevalência.
C) O valor preditivo negativo independe da prevalência quando sensibilidade e especificidade são constantes.
D) Em cenários de baixa prevalência, o valor preditivo positivo aumenta enquanto o valor preditivo negativo diminui.

QUESTÃO 19

Criança de 4 anos, sem comorbidades, apresenta caderneta incompleta e perdeu vários retornos. A equipe planeja o resgate vacinal. Diante deste cenário, assinale a alternativa que apresenta a conduta **MAIS** adequada.

A) Reiniciar todas as séries, pois doses anteriores perdem validade quando há atraso.
B) Aplicar múltiplas vacinas no mesmo dia em sítios distintos, quando indicado, sem reiniciar esquemas, e programar os intervalos mínimos para completar o calendário.
C) Aguardar a próxima campanha nacional para iniciar o resgate.
D) Postergar a atualização até avaliação do histórico completo em prontuário eletrônico, mesmo com caderneta disponível.

QUESTÃO 20

Após um festival gastronômico, surgem casos de diarreia aguda em dois bairros. A vigilância epidemiológica identifica associação com consumo de laticínios artesanais de um mesmo expositor. Diante do exposto, qual a conduta **MAIS** adequada.

A) Fechar o estabelecimento e divulgar publicamente o nome do produtor antes de inspeção, para alertar a população.
B) Acionar a vigilância sanitária para inspeção e coleta de amostras, orientar recolhimento quando indicado e alinhar-se à vigilância epidemiológica para análise integrada.
C) Repassar somente recomendações educativas gerais, sem necessidade de inspeção in loco.
D) Delegar a investigação ao setor de agricultura, pois laticínios são de interesse econômico e não sanitário.

QUESTÃO 21

Após pulverização agrícola, três trabalhadores chegam à UBS com náuseas, cefaleia e miose. O rótulo do produto é incerto e há relatos de falhas no uso de equipamento de proteção individual (EPI). Qual seria a conduta **MAIS** adequada a tomar?

A) Notificar intoxicação exógena no SINAN e conduzir manejo clínico conforme protocolo; acionar vigilância para avaliação do ambiente.
B) Aguardar confirmação laboratorial para notificar; manter observação e retorno programado.
C) Emitir apenas a CAT e comunicar o empregador; priorizar afastamento temporário sem outras medidas.
D) Registrar em prontuário e prescrever sintomáticos; orientar pausa no trabalho por 48 h e reavaliar.

QUESTÃO 22

Sobre os sistemas de informação é **CORRETO** afirmar que

A) SINAN é para agravo notificável.
B) SINAN substitui o SIM para estatísticas de mortalidade infantil.
C) SIH/SUS registra ambulatório e APS de forma nominal, dispensando outras fontes.
D) SINASC não é útil na investigação de óbitos infantis.

QUESTÃO 23

O Conselho Municipal de Saúde realizará reunião sobre o Relatório Detalhado Quadrimestral e o Plano Municipal de Saúde. Sobre a participação e controle social, é **INCORRETO** afirmar que:

A) Compete ao conselho deliberar diretrizes e acompanhar a execução orçamentária/financeira.
B) O conselho pode solicitar ajustes no planejamento com base no monitoramento de indicadores.
C) O conselho deve executar diretamente ações assistenciais para suprir lacunas do serviço.
D) Conferências e conselhos materializam a participação social na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 24

São práticas alinhadas ao Programa Nacional de Segurança do Paciente, **EXCETO**:

A) Notificação de incidentes com abordagem não punitiva e análise de causa-raiz favorece o aprendizado organizacional.
B) Checklists, identificação correta do paciente e comunicação efetiva compõem práticas-chave de segurança.
C) Envolver pacientes e familiares em informações sobre seus cuidados contribui para reduzir falhas.
D) Estabelecer metas de punição individual por evento adverso é estratégia recomendada para aumentar a segurança.

QUESTÃO 25

Três bairros alagados montam abrigos temporários. A gestão local precisa definir ações das primeiras 72 horas. Considere as afirmativas abaixo e assinale **V** para as que considerar **verdadeira** e **F** para as que considerar **falsas**.

(__) Garantir água segura (cloração e verificação de cloro residual/turbidez) é prioridade inicial.

(__) Inspeção de alimentos em cozinhas dos abrigos e triagem de diarreias integram as ações imediatas.

(__) O controle vetorial deve ser postergado por duas semanas, pois não é ação de fase aguda.

(__) Coordenação intersetorial e comunicação de risco em linguagem simples são componentes do plano.

Assinale a sequência **CORRETA** de respostas.

A) V – V – F – V
B) V – F – V – V
C) F – V – V – F
D) V – V – V – F

HUMANIZAÇÃO ASSISTENCIAL

QUESTÃO 26

Paciente idosa com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), ansiedade e desnutrição leve. Planos setoriais foram feitos em separado e a família relata rotinas conflitantes. Diante deste caso, assinale a alternativa que representa a conduta **MAIS** adequada para melhor acompanhamento multidisciplinar.

A) Reunir a equipe, pactuar metas únicas e responsabilidades no projeto terapêutico singular, com revisão de prazos.
B) Manter planos por núcleo e criar um rodízio semanal de liderança clínica, para reduzir a ansiedade da paciente.
C) Priorizar o protocolo respiratório, devido ao DPOC, e postergar as demais intervenções.
D) Solicitar parecer externo e suspender reuniões até o retorno, para que a organização do cuidado seja analisada por pessoas mais experientes.

QUESTÃO 27

Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), é **INCORRETO** afirmar que:

A) Acolhimento envolve escuta qualificada e responsabilização, com definição de fluxos.
B) Cogestão pressupõe participação de trabalhadores e usuários nos processos decisórios.
C) Ambiência considera condições físicas e relações que favoreçam cuidado e vínculo.
D) A padronização rígida dos fluxos, sem pactuação local, é eixo estruturante da PNH.

QUESTÃO 28

Mulher, 62 anos, doença oncológica avançada, dor, dispneia e múltiplas idas ao Pronto Atendimento. Diz preferir ficar em casa com controle de sintomas. Pensando nos cuidados paliativos integrados à Rede de Atenção à Saúde, qual alternativa apresenta a conduta **MAIS** adequada para o caso.

A) Planejar nova quimioterapia, para manejo medicamentoso, antes de discutir objetivos e valores.
B) Realizar conversa estruturada sobre metas de cuidado, pactuar plano de controle de sintomas, organizar referências/contrarreferências e suporte domiciliar.
C) Transferir decisões ao nível hospitalar por complexidade do caso.
D) Solicitar avaliação psiquiátrica para julgar capacidade cognitiva da paciente antes de qualquer conversa.

QUESTÃO 29

Sobre os direitos do usuário da saúde, considere as afirmativas a seguir e assinale **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

(__) O usuário tem direito a informação compreensível, identificação dos profissionais e registro de seu plano de cuidado.

(__) O acolhimento implica responsabilização da equipe, inclusive quando há encaminhamentos.

(__) Determinantes sociais são externos à saúde e não integram o cuidado.

(__) A presença de acompanhante pode ser garantida conforme normas e condições do serviço.

Assinale a sequência **CORRETA** de respostas.

A) V – V – V – F
B) V – F – F – V
C) V – V – F – V
D) F – V – F – V

QUESTÃO 30

São ações coerentes com a intersetorialidade no cuidado, **EXCETO**:

A) Violência doméstica com crianças expostas: acionar CRAS/CREAS, notificar e pactuar plano de segurança.
B) Idoso frágil com quedas e casa insegura: articular saúde (equipe multiprofissional) e habitação/urbanismo para adaptações.
C) Insegurança alimentar moderada: integrar assistência social e alimentação e nutrição na APS.
D) Adolescente em evasão escolar e uso de álcool: manter apenas seguimento clínico individual, evitando contato com escola e Conselho Tutelar, para ganhar confiança do mesmo no tratamento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Segundo o INCA (2028) sobre os mecanismos envolvidos na carcinogênese e os fatores associados à sua indução e desenvolvimento, assinale a alternativa **INCORRETA:**

A) A carcinogênese pode iniciar-se de forma espontânea ou ser provocada pela ação de agentes carcinogênicos (químicos, físicos ou biológicos). Em ambos os casos, verifica-se a indução de alterações mutagênicas e não-mutagênicas ou epigenéticas nas células.
B) Os fenômenos de mutação espontânea podem condicionar uma maior ou menor instabilidade genômica, que pode ser crucial nos processos iniciais da carcinogênese, como consequência de aneuploidia e amplificações genéticas.
C) Os carcinógenos químicos (particularmente aqueles presentes no tabaco e resultantes de sua combustão e metabolismo), bem como determinados agentes, como os azocorantes, afla toxinas e benzeno, foram claramente implicados na indução de câncer no homem e animais.
D) A incidência, a distribuição geográfica e o comportamento de tipos específicos de cânceres estão relacionados, em sua maioria, à predisposição genética, sendo os fatores ambientais considerados de pouca ou quase nenhuma relevância.

QUESTÃO 32

De acordo com **o INCA (2008),** as neoplasias correspondem às formas de crescimento não-controladas e, na prática, são chamadas de "tumores". A palavra tumor tem um significado mais amplo na prática, representando um aumento de volume dos tecidos que, inclusive, pode não ser provocado por uma proliferação neoplásica verdadeira. No estudo das neoplasias, a primeira dificuldade enfrentada é a sua definição, pois ela se baseia nos aspectos descritos da morfologia e biologia do processo.

O comportamento biológico dos tumores envolve diversos critérios morfológicos e funcionais. Leia atentamente as afirmativas abaixo e classifique a **Coluna II** de acordo com a **Coluna I**.

COLUNA I:
A) Tumores benignos B) Tumores malignos
COLUNA II:
(__) Encapsulação - geralmente não têm cápsulas verdadeiras, e sim pseudocápsulas fibrosas que se formam em decorrência da compressão dos tecidos vizinhos pelo crescimento lento e expansivo do tecido tumoral. (__) Encapsulação – o crescimento rápido, desordenado e infiltrativo do tecido não permite a formação das pseudocápsulas. (__) Têm capacidade de invasão e disseminação, o que resulta na produção das metástases, principal característica do câncer. A metástase constitui o crescimento neoplásico secundário, a distância, sem continuidade com o foco primitivo. (__) Crescimento – apresenta rapidez e desorganização no crescimento, pelo caráter infiltrativo e pelo alto índice de multiplicação celular, geralmente apresentam uma desproporção muito grande entre o parênquima tumoral e o estroma vascularizado. Tal comportamento explica a razão por que, com frequência, esses tumores exibem áreas extensas de necrose ou hemorragia. (__) Crescimento - frequentemente exibem crescimento lento e expansivo, possuindo um estroma adequado, com um bom suprimento vascular, raramente mostrando necrose e hemorragia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas em relação à COLUNA II.

A) A- B- A- B -A
B) A- B- B- B- A
C) B- A- A- A- B
D) B- A- B- A- B

QUESTÃO 33

De acordo com a Resolução COFEN nº 736 de 17 de JANEIRO de 2024, que dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental, onde ocorre o cuidado de enfermagem, este processo é constituído por cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas.

Considerando essas etapas, assinale a alternativa **CORRETA** que corresponde à definição da etapa de Diagnóstico de Enfermagem:

A) **Diagnóstico de Enfermagem**– compreende a realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial, pela equipe de enfermagem, respeitando as resoluções/pareceres do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem quanto a competência técnica de cada profissional, por meio da colaboração e comunicação contínua, inclusive com a checagem quanto à execução da prescrição de enfermagem.
B) **Diagnóstico de Enfermagem** – compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para à pessoa, família, coletividade, grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde.
C) **Diagnóstico de Enfermagem** – compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais.
D) **Diagnóstico de Enfermagem** – compreende a coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico) inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas (laboratorial e de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros) para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde relevantes para a prática.

QUESTÃO 34

De acordo com o *Guia de Bolso de Doenças Infecciosas e Parasitárias*, publicado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, são disponibilizadas informações atualizadas sobre os aspectos clínicos, epidemiológicos, laboratoriais, terapêuticos e de prevenção e controle das doenças que, devido à sua magnitude ou gravidade, representam importante problema de saúde pública no Brasil.

Considerando as Hepatites, que pertencem entre essas doenças infecciosas de interesse para a saúde pública, analise as afirmativas a seguir:

I. **Hepatite A -** Doença viral aguda, de manifestações clínicas variadas, desde formas subclínicas, oligossintomáticas e até fulminantes (entre 2 e 8% dos casos). Os sintomas se assemelham a uma síndrome gripal, porém há elevação das transaminases. A frequência de quadros ictéricos aumenta com a idade, variando de 5 a 10% em menores de 6 anos, chegando de 70 a 80% nos adultos. O quadro clínico é mais intenso à medida que aumenta a idade do paciente.
II. **Hepatite B -** Doença viral que cursa de forma assintomática ou sintomática (até formas fulminantes). As formas sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, artralgia, náuseas, vômitos, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e ao cigarro. A icterícia, geralmente, inicia-se quando a febre desaparece, podendo ser precedida por colúria e hipocolia fecal. Algumas pessoas desenvolvem a forma crônica mantendo um processo inflamatório hepático por mais de 6 meses.
III. **Hepatite C -** Doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáticas (até formas fulminantes, raras). As Hepatites sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, artralgia, náuseas, vômitos, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e ao cigarro**.** Em média, de um quarto a um terço dos pacientes evolui para formas histológicas graves, num período de 20 anos.
IV. **Hepatite D -** Doença viral aguda que pode evoluir para forma crônica, apresentar-se como infecção assintomática, sintomática ou como formas gravíssimas, inclusive com óbito. Na maioria dos casos de coinfecção, o quadro clínico manifesta-se como Hepatite Aguda benigna, ocorrendo completa recuperação em até 95% dos casos. Excepcionalmente, pode levar a formas fulminantes e crônicas de Hepatite.
V. **Hepatite E -** Doença viral aguda e autolimitada. Apresenta curso benigno, embora tenham sido descritos casos, principalmente em gestantes, com evolução para a forma fulminante. Apresenta-se de forma assintomática (usualmente em crianças) ou com sintomas semelhantes à Hepatite A, sendo a icterícia observada na maioria dos pacientes.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

A) I, III, IV e V apenas.
B) I, II, III, IV e V.
C) I, III, IV, V apenas
D) II, III, IV apenas.

QUESTÃO 35

Com base na Resolução COFEN nº 678/2021, que *aprova a atuação da Equipe de Enfermagem em Saúde Mental e em Enfermagem Psiquiátrica*, analise as definições a seguir e assinale **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:

(__) **Apoio matricial** – retaguarda especializada que oferece suporte técnico pedagógico às equipes de referências, responsáveis pela condução de um caso individual, familiar ou comunitário.

(__) **Atendimento de orientação** – espaço no qual a estrutura física, social e profissional proporciona de maneira terapêutica o acesso, o acolhimento, as relações, acompanhamento e alta do usuário e familiar.

(__) **Atendimento emocional** – encontros individuais ou em grupos onde são usadas técnicas de psicoterapia.

(__) **Relacionamento terapêutico** – ação de se abster ou privar-se de algo, no sentido de renúncia voluntária à satisfação de uma necessidade ou desejo.

(__) **Comunicação terapêutica** – uso da comunicação terapêutica como instrumento básico do cuidar, instituído no relacionamento interpessoal, individual ou em grupo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas.

A) F- F- V- V- F
B) V- F- V- F- V
C) F- V- F- V- F
D) V- V- F- F- V

QUESTÃO 36

De acordo com as DIRETRIZES DE RCP E ACE DE 2020 DA AMERICAN HEART ASSOCIATION, durante uma parada cardíaca em adulto, é **CORRETO** afirmar que a frequência e a profundidade ideal das compressões torácicas correspondem a:

A) 60 a 80 compressões por minuto e pelo menos 2 cm
B) 80 a 100 compressões por minuto e de 2 a 3 cm
C) 100 a 120 compressões por minuto e pelo menos 5 cm
D) 120 a 140 compressões por minuto e de 3 a 4 cm

QUESTÃO 37

A Lei Federal nº 7.498/1986 (regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987) e suas alterações, dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Em relação à Lei Federal nº 7.498/1986 assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as falsas.

(__) A prescrição da assistência de enfermagem é atividade exclusiva do enfermeiro, e não pode integrar o planejamento institucional de saúde.

(__) O exercício da enfermagem e de suas atividades auxiliares pode ser realizado por quem não esteja inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da jurisdição da área de atuação.

(__) O auxiliar de enfermagem pode executar cuidados de higiene, conforto e observar sinais e sintomas, desde que sob supervisão e orientação do enfermeiro.

(__) Um técnico de enfermagem pode exercer atividade privativa de enfermeiro, desde que tenha certificado de curso de especialização lato sensu na área.

(__) A assistência de enfermagem deve ser prestada em caráter permanente e integral, sob responsabilidade do enfermeiro, nos diversos níveis de atenção, incluindo o domiciliar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas.

A) F- F- V- F- V
B) V- V- F- V- F
C) F- V- F- F- V
D) V- F- V- V- F

QUESTÃO 38

De acordo com a Resolução COFEN Nº 564/2017 que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética, de acordo com seus direitos, deveres e proibições.

Leia atentamente as afirmativas abaixo e classifique a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I.**

COLUNA I
A) Dos direitos dos profissionais B) Dos deveres dos profissionais C) Das proibições
COLUNA II
(__) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. (__) Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. (__) Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. (__) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. (__) Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. (__) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** referente à COLUNA II.

A) A- B- C- B- C- A
B) A- C- A- C- B- B
C) B- C- A- A- B- C
D) A- C- A- B- C- B

QUESTÃO 39

Analise as afirmativas a seguir que se referem à Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013, e atualizações, anexo 02: Protocolo de Identificação do paciente:

I. **Finalidade** – garantir a correta identificação do paciente, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes. O processo de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina.;

II. **Abrangência** – deverá ser aplicado em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde (por exemplo, unidades de internação, ambulatório, salas de emergência, centro cirúrgico) em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer diagnósticos.

III. **Identificação dos pacientes** – para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar pelo menos um identificador em pulseira branca padronizada, colocada num membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado.

IV. **Confirmação da identificação** – deverá ser realizada antes do cuidado. Inclui a orientação da administração de medicamentos, do sangue e de hemoderivados, da coleta de material para exame, da entrega da dieta e da realização de procedimentos invasivos. O profissional responsável pelo cuidado deverá perguntar o nome ao paciente/familiar/acompanhante e conferir as informações contidas na pulseira do paciente com o cuidado prescrito, ou com a rotulagem do material que será utilizado.

V. **Notificação dos casos de identificação errada de pacientes** – Todos os incidentes envolvendo identificação incorreta do paciente devem ser notificados de acordo com a legislação vigente e investigados pelo serviço. A implementação das recomendações geradas pelas investigações deve ser monitorada pelo próprio serviço de saúde.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

A) I, II, III, IV apenas.
B) I, II, IV, V apenas.
C) II, III, IV apenas.
D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 40

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada. RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, e atualizações, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **INCORRETA:**

A) Evento adverso consiste em evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde.
B) Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.
C) Compete ao núcleo de segurança do paciente promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas.
D) Compete à ANVISA, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.